


COTE DES MATÉRIELS D'OCCASION DE TRAVAUX PUBLICS ET BÂTIMENT

PELLES HYDRAULIQUES



2011

COTE DES MATÉRIELS D'OCCASION DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT

PELLES HYDRAULIQUES

EDITION 2011

Validité : 1 an à compter du 4^{ème} trimestre 2011 (49^{ème} année)

Document élaboré par le Service du Matériel de la FNTF
Téléphone : 01 44 13 31 88/89 – Télécopieur : 01 44 13 32 73

Site Internet

www.tpmateriel.com

Toute utilisation, totale ou partielle de cette publication, à des fins autres qu'un usage privé, est interdite sans l'autorisation expresse et préalable de la FNTF. Toute utilisation autorisée de cette publication devra mentionner sa source.

SOMMAIRE

	Pages
Préambule	IV
I - PRINCIPES GENERAUX	V
1 - ÉTAT TYPE D'UN MATERIEL	V
1-1 - Marque et type	V
1-2 - Age du matériel	V
1-3 - Numéro de série	V
1-4 - Etat du matériel	VI
1-5 - Conformité	VI
2 - ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR COTE	VI
II - FACTURATION DE LA TVA LORS DE VENTES DE MATERIELS D'OCCASION	VII
III - APPLICATION AUX CHARGEUSES ET TRACTEURS SUR CHENILLES	VIII
1 - Classification	VIII
2 - Paramètres retenus en 2011	VIII
3 - Ajustement de la valeur cote	IX
3-1 - Principe	IX
3-2 - Correction en fonction du nombre de trimestres écoulés	IX
3-3 - Correction en fonction des indices Im et Pn	IX
3-4 - Correction en fonction du nombre d'heures effectuées	IX
4 - Exemple d'ajustement de la valeur cote	X
4-1 - Correction en fonction du trimestre	X
4-2 - - Correction en fonction des indices Im et Pn	X
4-3 - Correction en fonction des heures effectuées	X
4-4 - Bilan	X
IV - COEFFICIENTS DE DÉCOTE ET DE SURCOTE	XI

MARQUES COTÉES

Pelles hydrauliques

	Page
* AIRMAN	1
ATLAS	8
AUSA	11
* BOBCAT	16
* CAMUC	29
* CASE	36
* CATERPILLAR	89
* DOOSAN (Ex DAEWOO)	142
FIAT HITACHI	159
FURUKAWA	164
* GALLMAC	169
HANIX	172
* HITACHI	177
* HYUNDAI	204
* IHIMER	231
* JCB	246
KOBELCO	273
* KOMATSU	278
* KUBOTA	311
* LIEBHERR	322
* MECALAC	357
* NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)	364
O&K	411
* TAKEUCHI	418
* TEREX (TEREX SCHAEFF)I	429
* VOLVO	440
* WACKER NEUSON	465
* YANMAR	476

* Marque actuelle

PRÉAMBULE

La cote des matériels d'occasion de travaux publics et bâtiment est élaborée selon les directives de groupes de travail composés de représentants

- d'entreprises utilisatrices : Commission du matériel de la FNTF,
- de fournisseurs de matériels et négociants de matériels neufs et d'occasion :
 - Syndicat des équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (C.I.S.M.A.) ;
 - Syndicat des Entreprises Internationales de Matériels de Travaux publics, Mines et Carrières, Bâtiment et levage (SEIMAT) ;
 - Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de Matériel de Bâtiment, de Travaux Publics et de Manutention (D.L.R.).

Elle comporte douze fascicules (un par famille de matériels).

I - PRINCIPES GÉNÉRAUX

La cote des matériels d'occasion de Travaux Publics et Bâtiment détermine la valeur hors taxes de matériels en cas :

- d'estimations

- de valeurs d'apports de matériels dans des participations entre entreprises,
- de valeur de parc complet de sociétés,
- de valeurs d'assurance,

- de transactions (achats ou ventes hors frais professionnels)

- entre deux sociétés appartenant à la même profession,
- entre deux sociétés appartenant à des professions différentes telles qu'utilisateurs (entrepreneurs, loueurs) et distributeurs de matériels (concessionnaires, succursales, revendeurs).

Toutes les valeurs indiquées dépendent de la marque, du type et de l'année de mise en service de chaque engin. Elles correspondent à du matériel en **bon état standard** ayant fonctionné durant un nombre d'heures moyen.

Pour chaque type de matériel les fascicules de cotation délivrent :

- sur les pages paires les caractéristiques techniques des matériels
- sur les pages impaires l'année de cotation, le numéro du premier matériel de ce type vendu en France, dans l'année et ses éventuels numéros exceptionnels, la cote correspondante et le prix en % des différentes options ou équipements supplémentaires

Les frais professionnels éventuels seront discutés librement entre les deux parties.

1 - ÉTAT TYPE D'UN MATÉRIEL

1-1 - Marque et type

Un matériel se définit par sa marque et son type.

Les valeurs indiquées dans la cote s'appliquent à des matériels de série sans aucune modification de caractéristiques et sans aucun accessoire supplémentaire.

La présence d'accessoires ou de pièces non prévues à l'équipement standard peut dans certains cas justifier une plus-value qui figure alors sous forme de pourcentage.

1-2 - Age du matériel

Chaque matériel est coté pendant un nombre d'années (longévité ou durée de cotation) propre à chaque catégorie de matériels. Au-delà, sa valeur n'est plus indiquée et il doit donc faire l'objet d'une estimation particulière en fonction de son état. **Il est admis qu'un matériel neuf garde sa valeur neuve pendant six mois. A six mois il prend la valeur de la cotation du matériel d'un an.**

1-3 - Numéro de série

Tout matériel comporte un numéro de série qui permet de s'assurer de l'année de sa première mise en service laquelle correspond en principe à la date de démarrage de la garantie. Des numéros exceptionnels peuvent être indiqués : ce sont les numéros de matériels non commercialisés l'année de leur fabrication.

Dans le cas où il existe un délai important entre la fabrication et la commercialisation du matériel, ce numéro doit correspondre à un matériel, techniquement actualisé, c'est-à-dire équivalent au matériel du même type fabriqué la même année.

Ces numéros, donnés à titre indicatif, sont communiqués par les constructeurs et importateurs. En cas de doute il est vivement recommandé de faire authentifier par le constructeur ou son fournisseur l'année de première mise en service du matériel à estimer.

1-4 - État du matériel

La cote est donnée pour des matériels en **bon état standard**, ce qui signifie que chacun de ses sous-ensembles se trouve dans un état mécanique situé à mi-chemin de la période séparant sa première mise en service de la première révision préconisée par le constructeur.

Un engin en **bon état standard** doit pouvoir, dans tous les cas, être immédiatement réemployé sur un chantier sans aucune remise en état, même partielle.

Le bon état standard correspond à l'état 1 du "**niveau standard d'aptitude à l'emploi**", figurant au paragraphe 3.1 de la Norme Afnor X 50.501 de février 1984 : vocabulaire des activités de rénovation et de reconstruction - Etats de références des biens de réemploi.

Cette norme retient quatre états de référence devant normalement figurer sur la facture de cession du bien de réemploi.

- **État 1** : Apte à l'emploi sans intervention de maintenance (les opérations de mise en service et d'installation ne sont pas des interventions de maintenance).
- **État 2** : Apte à l'emploi après réparation (interventions mineures préventives, ou réparations légères).
- **État 3** : Apte à l'emploi après révision partielle ou générale.
- **État 4** : Apte à l'emploi après reconstruction ou rénovation.

1-5 - Conformité

Les matériels doivent être conformes à la réglementation européenne transcrite en droit français en vigueur à la date de l'estimation ou de la transaction et accompagnés de leur documentation.

Conformément à l'article R.4313-66 du Code du Travail, crée par le Décret 2008-244 du 7 mars 2008, article (V), le vendeur s'engage à remettre au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. A défaut, une décote équivalente au montant de la mise en conformité à réaliser devra être appliquée.

2 - ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR COTE

Les valeurs de cotation, indexées sur la valeur à neuf "catalogue" communiquées à la FNTP par les fournisseurs de matériels, sont déterminées à partir de formules de dépréciation propres à chaque catégorie de matériel.

Des groupes de travail (un par famille de matériels cotés) composés :

- d'entreprises utilisatrices : Commission du matériel de la FNTP,
- de fournisseurs de matériels et négociants de matériels neufs et d'occasion :
 - Syndicat des équipements pour Construction, Infrastructures, Sidérurgie et Manutention (C.I.S.M.A.) ;
 - Syndicat des Entreprises Internationales de Matériels de Travaux publics, Mines et Carrières, Bâtiment et levage (SEIMAT) ;
 - Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de Matériel de Bâtiment, de Travaux Publics et de Manutention (D.L.R.).

déterminent les directives de cotation et en particulier les paramètres suivants :

- Décote initiale : perte en % de valeur d'un matériel neuf au bout d'un an.
- Durée de cotation.
- Cote finale : valeur résiduelle en % d'un matériel en fin de cotation.

Un matériel dont la mise en service remonte à moins de six mois n'est pas coté.

Les matériels dont l'âge est supérieur à la durée de cotation retenue ne sont pas pris en considération.

Tous les matériels n'étant pas utilisés de manière identique, il convient d'ajuster ces valeurs pour tenir compte pour chaque engin :

- de son état réel (mécanique, équipements, présentation)
- du nombre d'heures effectuées depuis sa première mise en service par rapport à la moyenne retenue pour la valorisation standard,
- des conditions de travail antérieures.

LA COTE DES MATÉRIELS D'OCCASION DONNE DES VALEURS DE BASE
PERMETTANT DE DÉTERMINER UNE VALEUR COMMERCIALE DES MATÉRIELS

II - FACTURATION DE LA TVA LORS DE VENTES DE MATÉRIELS D'OCCASION

Loi de finances 1990 n° 89-935 du 29/12/1989
Article 31-I-I (JO du 30/12/1989)

A compter du 1er janvier 1990, les ventes de matériels d'occasion ayant ouvert droit à déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition sont assujetties en tout état de cause à la TVA sur le prix total de la cession. le régime d'imposition s'applique :

- quelle que soit la date de la cession (pendant ou au-delà du délai de 5 ans prévu par l'article 210 de l'annexe II du Code Général des impôts).
- que la cession soit effectuée à une autre entreprise ou à un négociant en matériel d'occasion.

En contrepartie de cette taxation, l'obligation de régularisation de déductions par 1/5 est supprimée.

Ce nouveau régime n'a pas pour effet de modifier le régime spécial prévu en faveur des ventes de matériel d'occasion par des négociants qui peuvent donc continuer à acquitter la TVA :

- soit sur la "marge", c'est à dire sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat,
- soit sur le prix de vente total.

III - APPLICATION AUX PELLES HYDRAULIQUES

1 - CLASSIFICATION

Les matériels, objet de ce fascicule, sont répertoriés dans la classification EUROLISTE, dans le Groupe Principal D : Matériels de terrassement et de compactage :

Groupe principal	Groupe	Sous groupe	Catégorie	Désignation
D	1			Pelles hydrauliques et accessoires
D	1	0		Standard
D	1	0	0	Sur chenilles
D	1	0	1	Sur pneus
D	1	0	2	Mini-pelle sur chenilles
D	1	0	3	Mini-pelle sur pneus
D	1	2	2	Pelle araignée

- et dans les groupes :

40-03 - Pelles hydrauliques à moteur diesel

40-03-00 - Automotrices sur pneumatiques

40-03-01 - Sur chenilles

40-03-02 - A translation particulière

- de la Classe 4 de la "Méthode de détermination des charges d'emploi des principaux matériels de génie civil" - Edition 1986.

2 - PARAMÈTRES RETENUS EN 2011 :

PELLES HYDRAULIQUES	Décote initiale (%)	Durée de cotation (années)
< 6 tonnes	47	6
>= 6 tonnes et < 8 tonnes	45	7
> = 8 tonnes et < 12 tonnes	42	8
>= 12 tonnes et <25 tonnes	42	8
>= 25 tonnes et < 45 tonnes	40	9
> = 45 tonnes	40	7
à avancement au pas	35	8

Les prix indiqués s'entendent pour des pelles équipées d'une flèche monobloc et d'un godet rétro sauf indication contraire.

Ces prix s'entendent pour des matériels ayant effectué en moyenne en un an :

Pelles hydrauliques	Heures
< 6 tonnes	700
>= 6 tonnes et < 8 tonnes	900
>= 8 tonnes et < 12 tonnes	1100
>= 12 tonnes et <25 tonnes	1300
>= 25 tonnes et < 45 tonnes	1400
> = 45 tonnes	1800
à avancement au pas	-

3 - AJUSTEMENT DE LA VALEUR DE LA COTE

3-1 - Principe

La cotation lue dans ce fascicule pour une année donnée correspond à la cote établie au cours du trimestre de parution du fascicule (l'année et le trimestre sont indiqués en bas de la page de couverture).

Une correction de cotation s'effectue pour tenir compte :

- du nombre de trimestres écoulés depuis cette parution ;
- de la variation de l'indice I_m d'évolution des prix de revient de la construction mécanique ;
- de la variation de l'indice P_n corrigeant la valeur de l'indice I_m en fonction de l'évolution réelle des prix de vente des matériels de Génie civil.

Les indices I_m et P_n sont publiés par le "Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment". Les derniers indices connus figurent dans ce fascicule.

3-2 - Correction en fonction du nombre de trimestres écoulés

Il s'agit d'une interpolation entre les valeurs de cotation d'un matériel de deux années consécutives.

3-3 - Correction en fonction des Indices I_m et P_n

Soit **Prix lu** le prix d'un matériel figurant dans le fascicule ;

Soit I_{m1} le dernier indice connu ;

Soit I_{m0} le dernier indice connu au moment de la parution du fascicule ;

Soit P_{n1} l'indice du mois de l'ajustement ;

Soit P_{n0} l'indice connu au moment de la réalisation du fascicule.

Indices connus au moment de la parution de ce fascicule et à utiliser :

$I_{m0} = 1,8436$ (Avril 2011)
$P_{n0} = 1,08$ (du 1/11/2010 au 31/10/2011)

La valeur ajustée est donnée par la formule :

$\text{Prix ajusté en fonction des indices } I_m \text{ et } P_n =$ $\text{Prix lu} \times (I_{m1}/I_{m0}) \times (P_{n1}/P_{n0})$

3-4 - Correction en fonction du nombre d'heures effectuées

Les prix s'entendent pour un matériel ayant une utilisation annuelle moyenne.

A défaut, un pas horaire (nombre d'heures annuelles effectuées en plus ou en moins) détermine une surcote ou une décote (de 1,5% pour les pelles < 12 tonnes et 1% pour les pelles $\geq$ 12 tonnes par an) qui figure dans le tableau ci-après :

Pelles hydrauliques	Utilisation moyenne annuelle (heures)	Variation de cote (%)	Pas horaire (h)
< 6 tonnes	700	1.5	100
$\geq$ 6 tonnes et < 8 tonnes	900	1.5	100
$\geq$ 8 tonnes et < 12 tonnes	1100	1,5	100
$\geq$ 12 tonnes et <25 tonnes	1300	1	75
$\geq$ 25 tonnes et < 45 tonnes	1400	1	75
$\geq$ 45 tonnes	1800	1	75
à avancement au pas	-	-	-

* Pas de 50 heures de la 7^{ème} à la 9^{ème} année pour les pelles ayant effectué plus que la moyenne horaire annuelle.

Des tableaux de coefficients correspondant à ces variations de cote figurent ci-après.

4 - EXEMPLE D'AJUSTEMENT DE LA VALEUR DE LA COTE

Soit à ajuster la valeur du matériel ainsi défini :

Prix lu sur le fascicule : 233 190 €

Date de l'ajustement juillet 2012 (exemple)
Trimestre d'édition du fascicule : 4^{ème} de 2011
Matériel : Pelles hydrauliques (Classe 4)
Année de mise en service : 2007 (exemple)
Heures effectuées : 6500

4-1 - Corrections en fonction du trimestre :

Dans le tableau on peut lire :

- valeur cote pour un engin de l'année 2007 = **233 190 €**
- valeur cote pour un engin de l'année 2006 = **191 370 €**
- soit une différence **de 41 820 € pour 4 trimestres**

Comme **3** trimestres se sont écoulés depuis l'édition du fascicule, la valeur corrigée en fonction du trimestre est :

$$233\ 190 - 3/4 (41\ 820) = 233\ 190 - 31\ 365 = 201\ 825\ €$$

4-2 - Correction en fonction des indices Im et Pn :

Indices à prendre en compte :

Dernier indice connu en janvier 2012:

$$Im_1 = 1,909 \text{ (exemple)}$$

Dernier indice connu lors de l'édition de la cote 2011 :

$$Im_0 = 1,8436$$

Pn connu de la classe 4 en Aout 2012:

$$Pn_1 = 1,08 \text{ (exemple)}$$

Pn connu lors de l'édition de la cote 2011 :

$$Pn_0 = 1,08$$

La valeur actualisée pour "correction Indices" est de :

$$201\ 825\ € \times (1,909 / 1,8436) \times (1,08 / 1,08) = 208\ 984\ €$$

4-3 - Correction en fonction des heures effectuées

Age du matériel : 2012 - 2007 = 5 ans

Dans le tableau il apparaît que pour 5 ans et pour une pelle hydraulique ≥ 45 tonnes, l'horaire de 9000 heures demande une correction de 1.00

Coefficient de surcote à utiliser = 1.00

La valeur actualisée pour "heures effectuées" est : **208 984 € x 1,00 = 208 900 €**

4-4 - Bilan

Prix ajusté = 208 980 €

**IV - COEFFICIENTS DE DÉCOTE ET DE SURCOTE EN FONCTION DU NOMBRE D'HEURES
PELLES HYDRAULIQUES < 6 tonnes**

Coefficient	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans
1.090	100	200	300	400	500	1 200
1.075	200	400	600	800	1 000	1 800
1.060	300	600	900	1 200	1 500	2 400
1.045	400	800	1 200	1 600	2 000	3 000
1.030	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 600
1.015	600	1 200	1 800	2 400	3 000	4 200
1.000	700	1 400	2 100	2 800	3 500	4 800
0.985	800	1 600	2 400	3 200	4 000	5 400
0.970	900	1 800	2 700	3 600	4 500	6 000
0.955	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 600
0.940	1 100	2 200	3 300	4 400	5 500	7 200
0.925	1 200	2 400	3 600	4 800	6 000	7 800
0.910	1 300	2 600	3 900	5 200	6 500	8 400
0.895	1 400	2 800	4 200	5 600	7 000	9 000
0.880	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 600
0.865	1 600	3 200	4 800	6 400	8 000	10 200
0.850	1 700	3 400	5 100	6 800	8 500	10 800
0.835	1 800	3 600	5 400	7 200	9 000	11 400
0.820	1 900	3 800	5 700	7 600	9 500	12 000
0.805	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 600
0.790	2 100	4 200	6 300	8 400	10 500	13 200
0.775	2 200	4 400	6 600	8 800	11 000	13 800
0.760	2 300	4 600	6 900	9 200	11 500	14 400
0.750	AU DESSUS DE CES VALEURS					

PELLES HYDRAULIQUES >= 6 tonnes et < 8 tonnes

Coefficient	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans
1.120	100	200	300	400	500	600	700
1.105	200	400	600	800	1 000	1 200	1 400
1.090	300	600	900	1 200	1 500	1 800	2 100
1.075	400	800	1 200	1 600	2 000	2 400	2 800
1.060	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500
1.045	600	1 200	1 800	2 400	3 000	3 600	4 200
1.030	700	1 400	2 100	2 800	3 500	4 200	4 900
1.015	800	1 600	2 400	3 200	4 000	4 800	5 600
1.000	900	1 800	2 700	3 600	4 500	5 400	6 300
0.985	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	6 650
0.970	1 100	2 200	3 300	4 400	5 500	6 600	7 000
0.955	1 200	2 400	3 600	4 800	6 000	7 200	7 350
0.940	1 300	2 600	3 900	5 200	6 500	7 800	7 700
0.925	1 400	2 800	4 200	5 600	7 000	8 400	8 050
0.910	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	8 400
0.895	1 600	3 200	4 800	6 400	8 000	9 600	8 750
0.880	1 700	3 400	5 100	6 800	8 500	10 200	9 100
0.865	1 800	3 600	5 400	7 200	9 000	10 800	9 450
0.850	1 900	3 800	5 700	7 600	9 500	11 400	9 800
0.835	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	10 150
0.820	2 100	4 200	6 300	8 400	10 500	12 600	10 500
0.805	2 200	4 400	6 600	8 800	11 000	13 200	10 850
0.790	2 300	4 600	6 900	9 200	11 500	14 400	11 200
0.775	2 400	4 800	7 200	9 600	12 000	15 000	11 550
0.760	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500	15 600	11 900
0.750				AU DESSUS DE CES VALEURS			

PELLES HYDRAULIQUES >= 8 tonnes et < 12 tonnes

Coefficient	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans
1.120	300	600	900	1 200	1 500	1 800	2 100	2 400
1.105	400	800	1 200	1 600	2 000	2 400	2 800	3 200
1.090	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000
1.075	600	1 200	1 800	2 400	3 000	3 600	4 200	4 800
1.060	700	1 400	2 100	2 800	3 500	4 200	4 900	5 600
1.045	800	1 600	2 400	3 200	4 000	4 800	5 600	6 400
1.030	900	1 800	2 700	3 600	4 500	5 400	6 300	7 200
1.015	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
1.000	1 100	2 200	3 300	4 400	5 500	6 600	7 700	8 800
0.985	1 200	2 400	3 600	4 800	6 000	7 200	8 400	9 150
0.970	1 300	2 600	3 900	5 200	6 500	7 800	9 100	9 500
0.955	1 400	2 800	4 200	5 600	7 000	8 400	9 800	9 850
0.940	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	10 500	10 200
0.925	1 600	3 200	4 800	6 400	8 000	9 600	11 200	10 550
0.910	1 700	3 400	5 100	6 800	8 500	10 200	11 900	10 900
0.895	1 800	3 600	5 400	7 200	9 000	10 800	12 600	11 250
0.880	1 900	3 800	5 700	7 600	9 500	11 400	13 300	11 600
0.865	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000	11 950
0.850	2 100	4 200	6 300	8 400	10 500	12 600	14 700	12 300
0.835	2 200	4 400	6 600	8 800	11 000	13 200	15 400	12 650
0.820	2 300	4 600	6 900	9 200	11 500	13 800	16 100	13 000
0.805	2 400	4 800	7 200	9 600	12 000	14 400	16 800	13 350
0.790	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500	15 000	17 500	13 700
0.775	2 600	5 200	7 800	10 400	13 000	15 600	18 200	14 050
0.760	2 700	5 400	8 100	10 800	13 500	16 200	18 900	14 400
0.750	AU DESSUS DE CES VALEURS							

PELLES HYDRAULIQUES >= 12 tonnes et < 25 tonnes

Coefficient	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans
1.10	550	1 100	1 650	2 200	2 750	3 300	3 850	4 400
1.09	625	1 250	1 875	2 500	3 125	3 750	4 375	5 000
1.08	700	1 400	2 100	2 800	3 500	4 200	4 900	5 600
1.07	775	1 550	2 325	3 100	3 875	4 650	5 425	6 200
1.06	850	1 700	2 550	3 400	4 250	5 100	5 950	6 800
1.05	925	1 850	2 775	3 700	4 625	5 550	6 475	7 400
1.04	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
1.03	1 075	2 150	3 225	4 300	5 375	6 450	7 525	8 600
1.02	1 150	2 300	3 450	4 600	5 750	6 900	8 050	9 200
1.01	1 225	2 450	3 675	4 900	6 125	7 350	8 575	9 800
1.000	1 300	2 600	3 900	5 200	6 500	7 800	9 100	10 400
0.99	1 375	2 750	4 125	5 500	6 875	8 250	9 600	10 950
0.98	1 450	2 900	4 350	5 800	7 250	8 700	10 100	11 500
0.97	1 525	3 050	4 575	6 100	7 625	9 150	10 600	12 050
0.96	1 600	3 200	4 800	6 400	8 000	9 600	11 100	12 600
0.95	1 675	3 350	5 025	6 700	8 375	10 050	11 600	13 150
0.94	1 750	3 500	5 250	7 000	8 750	10 500	12 100	13 700
0.93	1 825	3 650	5 475	7 300	9 125	10 950	12 600	14 250
0.92	1 900	3 800	5 700	7 600	9 500	11 400	13 100	14 800
0.91	1 975	3 950	5 925	7 900	9 875	11 850	13 600	15 350
0.90	2 050	4 100	6 150	8 200	10 250	12 300	14 100	15 900
0.89	2 125	4 250	6 375	8 500	10 625	12 750	14 600	16 450
0.88	2 200	4 400	6 600	8 800	11 000	13 200	15 100	17 000
0.87	2 275	4 550	6 825	9 100	11 375	13 650	15 600	17 550
0.86	2 350	4 700	7 050	9 400	11 750	14 100	16 100	18 100
0.85	2 425	4 850	7 275	9 700	12 125	14 550	16 600	18 650
0.80	AU DESSUS DE CES VALEURS							

PELLES HYDRAULIQUES >= 25 tonnes et < 45 tonnes

Coefficient	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans
1.10	650	1 300	1 950	2 600	3 250	3 900	4 550	5 200	5 850
1.09	725	1 450	2 175	2 900	3 625	4 350	5 075	5 800	6 525
1.08	800	1 600	2 400	3 200	4 000	4 800	5 600	6 400	7 200
1.07	875	1 750	2 625	3 500	4 375	5 250	6 125	7 000	7 875
1.06	950	1 900	2 850	3 800	4 750	5 700	6 650	7 600	8 550
1.05	1 025	2 050	3 075	4 100	5 125	6 150	7 175	8 200	9 225
1.04	1 100	2 200	3 300	4 400	5 500	6 600	7 700	8 800	9 900
1.03	1 175	2 350	3 525	4 700	5 875	7 050	8 225	9 400	10 575
1.02	1 250	2 500	3 750	5 000	6 250	7 500	8 750	10 000	11 250
1.01	1 325	2 650	3 975	5 300	6 625	7 950	9 275	10 600	11 925
1.000	1 400	2 800	4 200	5 600	7 000	8 400	9 800	11 200	12 600
0.99	1 475	2 950	4 425	5 900	7 375	8 850	10 300	11 750	13 200
0.98	1 550	3 100	4 650	6 200	7 750	9 300	10 800	12 300	13 800
0.97	1 625	3 250	4 875	6 500	8 125	9 750	11 300	12 850	14 400
0.96	1 700	3 400	5 100	6 800	8 500	10 200	11 800	13 400	15 000
0.95	1 775	3 550	5 325	7 100	8 875	10 650	12 300	13 950	15 600
0.94	1 850	3 700	5 550	7 400	9 250	11 100	12 800	14 500	16 200
0.93	1 925	3 850	5 775	7 700	9 625	11 550	13 300	15 050	16 800
0.92	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	13 800	15 600	17 400
0.91	2 075	4 150	6 225	8 300	10 375	12 450	14 300	16 150	18 000
0.90	2 150	4 300	6 450	8 600	10 750	12 900	14 800	16 700	18 600
0.89	2 225	4 450	6 675	8 900	11 125	13 350	15 300	17 250	19 200
0.88	2 300	4 600	6 900	9 200	11 500	13 800	15 800	17 800	19 800
0.87	2 375	4 750	7 125	9 500	11 875	14 250	16 300	18 350	20 400
0.86	2 450	4 900	7 350	9 800	12 250	14 700	16 800	18 900	21 000
0.85	2 525	5 050	7 575	10 100	12 625	15 150	17 300	19 450	21 600
0.80	AU DESSUS DE CES VALEURS								

PELLES HYDRAULIQUES >= 45 tonnes

Coefficient	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans
1.10	1 050	2 100	3 150	4 200	5 250	6 300	7 350
1.09	1 125	2 250	3 375	4 500	5 625	6 750	7 875
1.08	1 200	2 400	3 600	4 800	6 000	7 200	8 400
1.07	1 275	2 550	3 825	5 100	6 375	7 650	8 925
1.06	1 350	2 700	4 050	5 400	6 750	8 100	9 450
1.05	1 425	2 850	4 275	5 700	7 125	8 550	9 975
1.04	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	10 500
1.03	1 575	3 150	4 725	6 300	7 875	9 450	11 025
1.02	1 650	3 300	4 950	6 600	8 250	9 900	11 550
1.01	1 725	3 450	5 175	6 900	8 625	10 350	12 75
1.000	1 800	3 600	5 400	7 200	9 000	10 800	12 600
0.99	1 875	3 750	5 625	7 500	9 375	11 250	13 125
0.98	2 950	3 900	5 850	7 800	9750	11 700	13 650
0.97	2 025	4 050	6 075	8 100	10 125	12 150	14 175
0.96	2 100	4 200	6 300	8 400	10 500	12 600	14 700
0.95	2 175	4 350	6 525	8 700	11 250	13 050	15 225
0.94	2 250	4 500	6 750	9 000	11 625	13 500	15 750
0.93	2 325	4 650	6 975	9 300	12 000	13 950	16 275
0.92	2 400	4 800	7 200	9 600	12 375	14 400	16 800
0.91	2 475	4 950	7 425	9 900	12 750	14 850	17 325
0.90	2 550	5 100	7 650	10 200	13 125	15 300	18 375
0.89	2 625	5 250	8 875	10 500	13 500	15 750	18 900
0.88	2 700	5 400	8 100	10 800	13 875	16 200	19 425
0.87	2 775	5 550	8 325	11 100	14 250	16 650	19 950
0.86	2 850	5 700	8 550	11 400	14 625	17 100	20 475
0.85	2 925	5 850	8 775	11 700	15 000	17 550	21 000
0.80	AU DESSUS DE CES VALEURS						

AIRMAN

YUASA TRADING FRANCE

85 bis route de Grigny

91136 RIS-ORANGIS Cedex

Téléphone : 01 69 43 31 31


Télécopie : 01 69 43 46 30

Internet : www.yuasa-europe.com

AIRMAN

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
AIRMAN



	GENERALITES											MOTEUR						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
AX 08-2	1999	N	2,74	0,72	1,27	13	0,80	0,90	180	0.32	--	0,78	KUBOTA	Z 482-B	6,4	2400	2	25	40	1.72	0,30		O	
*AX 08-3	2007	N	2,97	0,74	2,15	13	1,09		180			1,1	YANMAR	3TNV70	9,5		4						O	
*AX 10 U-4	2007	N	2,97		2,15								YANMAR	3TNV70	9,5	2100	4							
AX 16-3	2003	N	3,77	1,04	2,28	23,6	1.07		230		--	1,67	ISUZU	3YB1	8,7	2300	4	25	58	2,40	0,45		O	Avec cabine, poids : 1,73 t - ht 2,28 m Avec voie variable de 1.06 m
*AX 16-4	2010	N	3,77	1,04	2,28	23.6	1.07		230			1,67	ISUZU	3YB1	8,7	2300	4	25	58	2.40	0.45		O	
*AX 17 U-4	2008	N	3,59	0,98	2,4				230			1,93	YANMAR	3TNV70	11		4,3							
AX 18-3	2003	N	3,77	1,04	2,31	29	1,07		230		--	1,79	ISUZU	3YB1	8,7	2200	4	25	58	2,37	0,45		O	Avec cabine, poids : 1,73 t - ht 2,28 m Avec voie variable de 1.06 m
*AX 18-4	2010	N	3,77	1,04	2,31	29	1.07		230			1,79	ISUZU	3YB1	8,7	2200	4	25	58	2.37	0.45		O	
*AX 22 U-4	2008	N	3,93	1,44	2,46	29	0,82		250			2,53	YANMAR	3TNV76	14,6		4,4							
AX 25-3	2003	N	4,33	1,4	2,39	32	1,24		250		--	2,53	ISUZU	3YE1	13,6	2200	4,1	40	85	2,74	0,46		O	Avec cabine Avec canopy

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

AIRMAN

AX 08-2	ANNEES NUMEROS COTES	1999 846TK 20247 - -	2000 846TK 20260 - -	2001 846TK 20347 - -	2002 846TK 20369 - -	2003 846TK 20514 - -	2004 - - - -	2005 1 970 €	2006 846 TK 20... 2 480 €	2007 -- 3 140 €	
*AX 08-3	ANNEES NUMEROS COTES	2007 3 490 €	2008 4 470 €	2009 5 860 €	2010 7 970 €	2011 11 550 €					
*AX 10 U-4	ANNEES NUMEROS COTES	2007 3 530 €	2008 4 530 €	2009 5 940 €	2010 8 080 €	2011 11 710 €					
AX 16-3 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 M1LNA 1238 - -	2004 - -	2005 2 690 €	2006 1LN 000.... 3 390 €	2007 4 300 €	2008 5 510 €	2009 7 230 €	2010 9 830 €		
*AX 16-4 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 10 350 €	2011 15 000 €								
*AX 17 U-4	ANNEES NUMEROS COTES	2008 6 970 €	2009 9 140 €	2010 12 440 €	2011 18 020 €						
AX 18-3 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - -	2004 - -	2005 3 100 €	2006 1LP 0001.... 3 910 €	2007 4 960 €	2008 6 360 €	2009 8 340 €	2010 11 340 €		
*AX 18-4 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 11 340 €	2011 16 430 €								
*AX 22 U-4	ANNEES NUMEROS COTES	2008 8 210 €	2009 10 760 €	2010 14 630 €	2011 21 200 €						
AX 25-3 (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 1 LR 000681 - -	2004 - -	2005 3 500 €	2006 1LR 000 4 410 €	2007 1LR 000 5 590 €	2008 7 170 €	2009 9 410 €	2010 12 790 €		

(A)Avec cabine

(B)Avec cabine : poids, 1.73 t - Ht, 2.28 m Avec voie variable de 1.06 m à 1.30 m

(C)Avec cabine : poids, 1.73t - Ht: 2.28 m Avec voie variable de 1.06 m à 1.30 m


(D)Avec cabine Avec canopy

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

AIRMAN

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
AIRMAN



	GENERALITES											MOTEUR						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*AX 27-4	2010	N										2,79			19,1									
AX 27 U-4	2007	N	4,2	1,55	2,46								YANMAR	3TNV88	19,7	2500	4,5							Bras court
*AX 29 U-5	2010	N	4,2	1,55	2,5							3,23	YANMAR	3TNV83	19,7	2500	4.5							
AX 30-3	2003	N	4,79	1,55	2,42	33	1,24		300		--	2,96	KUBOTA	V 1505	19,9	2200	4,3	45	130	3,20	0,45		O	Avec cabine Avec canopy
AX 30 U-4	2005	N	4,45	1,55	2,5	29	0,78	1,55	300	0,93	--	3,4	YANMAR	3TNV83	22,3	2500	4,5	55	130	3,13	0,50		O	Acec cabine
*AX 33 U-5	2010	N	4,56	1,55	2,5	296	0.78	1.55	300	0.93		3,4	YANMAR	3TNV83	22,3	2500	4.5	55	130	3.13	0.50		O	
AX 35-3	2003	N	5,08	1,55	2,42	33	1,39		300		--	3,19	KUBOTA	V 1505	19,9	2300	4,3	45	130	3,45	0,55		O	Avec cabine
AX 35 U-4	2005	N	4,65	1,74	2,5	29	0,87	1,65	300	0,99	--	3,9	YANMAR	3TNV83	22,3	2500	4,5	55	130	3,46	0,55		O	Avec cabine
*AX 38 U-5	2010	N	4,65	1,74		29	0.87	1.65	300	0.99		3,9	YANMAR	3TNV83	22,3	2500	4.5	55	130	3.46	0.55		O	
AX 40-3	2003	N	5,49	1,85	2,59	34	1,45		400		--	4,21	KUBOTA	V 2203	26,5	2100	4,5	100	170	3,71	0,56		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

AIRMAN

*AX 27-4 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 14 450 €	2011 20 930 €								
AX 27 U-4 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 6 000 €	2008 7 700 €	2009 10 090 €	2010 13 720 €						
*AX 29 U-5 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 16 280 €	2011 23 580 €								
AX 30-3 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - -	2004 - -	2005 4 020 €	2006 ADL 010.... 5 070 €	2007 ADL010 6 420 €	2008 8 240 €	2009 10 800 €	2010 14 690 €		
AX 30 U-4 (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 4 510 €	2006 5 690 €	2007 7 210 €	2008 9 260 €	2009 12 140 €	2010 16 500 €				
*AX 33 U-5 (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 17 370 €	2011 25 170 €								
AX 35-3 (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - -	2004 - -	2005 4 360 €	2006 ADM 010.... 5 510 €	2007 6 980 €	2008 8 950 €	2009 11 740 €	2010 15 970 €		
AX 35 U-4 (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 4 940 €	2006 6 230 €	2007 7 900 €	2008 10 130 €	2009 13 290 €	2010 18 070 €				
*AX 38 U-5 (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 19 020 €	2011 27 560 €								
AX 40-3 (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - -	2004 - -	2005 4 720 €	2006 5 950 €	2007 7 550 €	2008 9 680 €	2009 12 700 €	2010 17 270 €		

(A)Avec cabine et canopy

(B)Bras court

(C)Avec cabine Avec canopy


(D)Avec cabine

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

AIRMAN

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
AIRMAN



TYPE	GENERALITES											MOTEUR						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
	O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N		
AX 40 U-4	2005	N	5,34	1,96	2,5	33	0,95	2,00	400	1,60	--	4,8	YANMAR	4TNV88	29,8	2500	4,5	100	170	3,66	0,50		O	Ave cabine
*AX 48 U-5	2010	N	5,34	1,96	2,5	33	0.95		400			4,8	YANMAR	4TNV88	29,8	2500	4.5	100	170	3.66	0.50		O	
AX 50-3	2003	N	5,33	2	2,67	31	1,45		400		--	4,7	KUBOTA	V 2203	28	2100	4,5	100	170	3,92	0,61		O	
AX 50 U-4	2005	N	5,52	2	2,6	33	1,08	2,00	400	1,60	--	5,1	YANMAR	4TNV88	29,8	2500	4,5	100	210	3,86	0,60		O	Avec cabine
*AX 52 U-5	2010	N	5,52	2	2,55	33	1.08	2.00	400	1.60		5,1	YANMAR	4TNV88	29,8	2500	4.5	100	210	3.86	0.60		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

AIRMAN

AX 40 U-4 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 5 080 €	2006 6 410 €	2007 8 130 €	2008 10 430 €	2009 13 680 €	2010 18 600 €				
*AX 48 U-5 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 21 220 €	2011 30 740 €								
AX 50-3 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 LVD 002119 - -	2004 - -	2005 5 150 €	2006 1LVD 00.... 6 500 €	2007 8 230 €	2008 10 560 €	2009 13 850 €	2010 18 840 €		
AX 50 U-4 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 5 980 €	2006 1MAD 010.... 7 550 €	2007 1MAD 011 9 570 €	2008 12 280 €	2009 16 100 €	2010 21 890 €				
*AX 52 U-5 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 23 040 €	2011 33 390 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec cabine

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

AIRMAN

ATLAS

Pour SAV et pièces de rechanges

TEREX CONSTRUCTION FRANCE

39, Rue des Peupliers
Bât. K
92752 NANTERRE Cedex


Téléphone : 01 56 83 83 50
Télécopie : 01 56 83 83 51

Internet : www.terexce.com
E-mail : tcf.info@terexce.com

ATLAS

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
ATLAS



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE		RETRO		Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME		Profondeur maxi de			
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
1704 LC Série 373	1998	N	9	2,95	3				600			26	DEUTZ	BF 6L 1013E	139		-	-	400	1250			
1804 M Série 283	1996	N	10,5	2,75		3,4					31,5	1000x20	4	2	DEUTZ	BF 6M 913EC	169				400	1850	
1804 LC Série 283	2000	N	10,1	2,9	3,15				600			32	DEUTZ	BF 6M 1013ECP	152		-	-	700	1800			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

ATLAS

1704 LC Série 373 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 373 R 301320 ..	1999 -- ..	2000 -- ..	2001 -- ..	2002 -- 16 240 €					
1804 M Série 283 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 283 S 6617 ..	1997 -- ..	1998 283 S 301338 ..	1999 283 S 301383 ..	2000 283 S 301288 ..	2001 -- ..	2002 -- 23 920 €			
1804 LC Série 283 (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 -- ..	2001 -- ..	2002 -- ..							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec sécurité levage

(a)avec sécurité levage:1,1%

(b)avec sécurité levage:1,4%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

ATLAS

AUSA

AUSA FRANCE

ZI Saint-Charles

rue de Zurich
66000 PERPIGNAN

Téléphone : 04 68 54 38 97

Télécopie :


Internet : www.ausa.com

E-mail : ausa.france@ausa.com

AUSA

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
AUSA



	GENERALITES											MOTEUR						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
MH 08	2004	N	2,94	0,9	2,15							0,76	KUBOTA	D 722 BL	7,3		2			1,5	0,35			Canopy
*MH 15	2004	N	3,72	1,02	2,23							1,46	MITSUBISHI	L 3 E	12,5	2400	2,1/3,9			2,175	0,40			
MH 15 E	2004	N	3,72	1,02	2,23							1,52	MITSUBISHI	L 3 E	12,5	2400	2,1/3,9			2,175	0,40			
*MH 25	2004	N	4,42	1,47	2,38							2,65	MITSUBISHI	S3 L2	17,7	2100	2,8/4,0			2,61	0,45			
MH 35	2004	N	5,01	1,58	2,42							3,23	MITSUBISHI	3S L2	19,9	2400	3,0/4,5			3,130	0,45			
MH 35 R	2004	N	4,68	1,7	2,47							3,48	MITSUBISHI	3S L2	21,3	2400	2,4/4,0			4,66	0,59			
MH 55	2004	N	5,79	1,85	2,53							5,35	MITSUBISHI		31,6		2,6/4,2			3,75	0,75			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

AUSA

MH 08 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - -	2005 1 860 €	2006 2 320 €	2007 2 890 €	2008 3 640 €	2009 4 640 €	2010 6 060 €			
*MH 15 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - -	2005 2 630 €	2006 3 270 €	2007 4 090 €	2008 5 140 €	2009 6 550 €	2010 8 550 €	2011 11 610 €		
MH 15 E (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - -	2005 2 570 €	2006 3 210 €	2007 4 010 €	2008 5 040 €	2009 6 420 €	2010 8 380 €			
*MH 25 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - -	2005 4 080 €	2006 5 080 €	2007 6 340 €	2008 7 970 €	2009 10 170 €	2010 13 270 €	2011 18 010 €		
MH 35 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - -	2005 4 050 €	2006 5 050 €	2007 6 300 €	2008 7 920 €	2009 10 100 €	2010 13 180 €			
MH 35 R (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - -	2005 4 610 €	2006 5 750 €	2007 7 180 €	2008 9 020 €	2009 11 510 €	2010 15 020 €			
MH 55 (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - -	2005 6 310 €	2006 7 860 €	2007 9 820 €	2008 12 340 €	2009 15 730 €	2010 20 540 €			
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Canopy

(a) Chenille acier:5,7%


(B) Cabine fermée

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

AUSA

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
AUSA



	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t				kW	tr/min	l	l	l	m	t	l	
*MH 75	2004	N	6,25	2,15	2,55						7,65	mitsubishi	S4S	40,8	2300				3,95				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

AUSA

*MH 75 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 8 220 €	2005 10 230 €	2006 12 660 €	2007 15 660 €	2008 19 470 €	2009 24 450 €	2010 31 260 €	2011 41 110 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Cabine fermée Chenille acier

(a)Bras articulé:9%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

AUSA

BOBCAT

DOOSAN BENELUX SA

Dreve Richelle 167

B1410 WATERLOO

Téléphone : 003232716811

Télécopie : 003223716900


Internet : www.bobcat.com

E-mail : bobcat_europe@eu.bobcat.com

BOBCAT

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
BOBCAT



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*E 08	2008	N	2,79	0,71	2,2	36		1,2	180	0,43		1,12	KUBOTA	D 722-E	7,4	2000	3	9	42	1,82				
*E 10	2008	N	2,79	0,71	2,2			1,2	180	0,43		1,17	KUBOTA	D 722-E	7,4	2000	3	9	42	1,82				
*E 32	2009	N	4,76	1,75	2,42		1.12		320			3,32	KUBOTA	D 1803	24,8	2400		32	130	3,2				
*E 35 ZTS	2009	N	4,82	1,75	2,42		0.87		320			3,49	KUBOTA	D 1803	24,8	2400		32	130	3,3				
*E 60 ZTS	2009	N	5,56	1,98	2,55				400			5,8	YANMAR	4TNV98	37,6	2200	3.9			3,72				
316 G	2005	N	2,91	0,8	2,16			0,97	180	0,35	--	0,82	KUBOTA	D 722 - E	7,4	2000	2			1,55				
319 J	2005	N	3,74	0,98	2,16		1,07	1,01	200	0,40	--	1,27	KUBOTA	D 722 - E	9,9		1,66			2,01				
*319 K	2007	N	3,74	0,98	2,16		1,07	1,01	200	0,40		1,27	KUBOTA	D 722-E	9,9	2500	1,66			2,08				
*321 K	2007	N	3,89	0,98	2,15		1,06	1,11	230	0,51		1,47	KUBOTA	D 722-E	9,9	2500	3,3			2,23				
320 D	2001	N	3,87	0,98	2,25				230		--	1,58	KUBOTA	D 722	11,7			12	58					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

BOBCAT

*E 08	ANNEES NUMEROS COTES	2008 3 970 €	2009 5 060 €	2010 6 610 €	2011 8 970 €						
*E 10	ANNEES NUMEROS COTES	2008 4 440 €	2009 5 660 €	2010 7 390 €	2011 10 030 €						
*E 32	ANNEES NUMEROS COTES	2009 12 520 €	2010 16 350 €	2011 22 180 €							
*E 35 ZTS	ANNEES NUMEROS COTES	2009 13 350 €	2010 17 430 €	2011 23 650 €							
*E 60 ZTS	ANNEES NUMEROS COTES	2009 19 470 €	2010 25 420 €	2011 34 490 €							
316 G (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté							
319 J (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté							
*319 K	ANNEES NUMEROS COTES	2007 3 850 €	2008 4 840 €	2009 6 170 €	2010 8 050 €	2011 10 930 €					
*321 K	ANNEES NUMEROS COTES	2007 4 350 €	2008 5 470 €	2009 6 970 €	2010 9 100 €	2011 12 350 €					
320 D (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 2238-11038 - -	2002 2238-12003 - -	2003 2238-12219 - -	2004 - -	2005 3 320 €					

(A)Avec canopy


(a)Cabine:12,1%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

BOBCAT

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
BOBCAT



	GENERALITES											MOTEUR						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²	t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N		
320 G	2005	N		0,98	2,2						--	1,58	KUBOTA	D 722 - E	11,7		2,9			2,20				
322 D	2001	N	3,87	0,98	2,25				230		--	1,6	KUBOTA	D 722	11,7			12	58					
323 J	2005	N	3,89	0,98	2,2		1,07	1,11	230	0,51	--	1,66	KUBOTA	D 722 - E	9,9	2500	3,8			2,30				
*323 K	2007	N	3,86	0,98	2,15		1,06	1,11	230	0,51		1,51	KUBOTA	D 722-E	9,9	2500	3,3			2,23				
325 D	2001	N	4,2	1,4	2,39				320		--	2,79	KUBOTA	D 1703 D	20,5			19	103					
*325 G	2005	N	4,2	1,4	2,36		1,16	1,38	320	0,88	--	2,79	KUBOTA	D 1703 - M	20,6	2200	3,1			2,56				
328 D	2001	N	4,2	1,4	2,39				320		--	2,94	KUBOTA	D 1703 D	20,5			29	103					
*328 G	2005	N	4,17	1,4	2,36		1,17	1,38	320	0,88	--	2,94	KUBOTA	D 1703 - M	20,6	2200	3,1			2,86				
329	2006	N	4,88	1,54	2,36		1,39	1,56	320	1,00		3,22	KUBOTA	D 1703 - M	20,6	2200	3,1			3,10				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

BOBCAT

320 G (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté	2008 Non Coté						
322 D (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 2235-11418 - -	2002 2235-13547 - -	2003 2235-14263 - -	2004 - -	2005 3 420 €					
323 J (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté							
*323 K	ANNEES NUMEROS COTES	2007 4 720 €	2008 5 940 €	2009 7 570 €	2010 9 890 €	2011 13 410 €					
325 D (C) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 2323-11002 - -	2002 2323-11839 - -	2003 2323-12076 - -	2004 - -	2005 5 190 €					
*325 G (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 4 290 €	2006 5 350 €	2007 6 680 €	2008 8 390 €	2009 10 700 €	2010 13 970 €	2011 18 960 €			
328 D (D) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 2324-11035 - -	2002 2324-11849 - -	2003 2324-11917 - -	2004 - -	2005 5 240 €					
*328 G (A) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 4 400 €	2006 5 490 €	2007 6 850 €	2008 8 610 €	2009 10 980 €	2010 14 330 €	2011 19 450 €			
329	ANNEES NUMEROS COTES	2006 Non Coté	2007 Non Coté	2008 Non Coté							
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec canopy

(B)Avec canopy, poids 1,49t Voie variable de 0,98 m à 1,36 m

(C)Avec canopy, poids 2,58 t

(D)Avec canopy, poids 2,63 t

(a)Cabine:12,1%

(b)Cabine:5,2%


(c)Cabine:8,2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

BOBCAT

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
BOBCAT



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES			
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO						Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de						Largeur du godet
																		Godet mini	Godet maxi							
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N			
331 D	2002	N	4,88	1,54	2,39				320		--	3,27	KUBOTA	V 1902 B	28			29	130							
331 ED	2001	N	5,02	1,54	2,39				320		--	3,52	KUBOTA	V 2203 EB	28			32	130							
331 EG	2005	N	5,02	1,54	2,36		1,39	1,56	320	1,00	--	3,51	KUBOTA	V 2203 - M	30,3	2400	5,6			3,91						
331 G	2005	N	4,88	1,54	2,36		1,39	1,56	320	1,00	--	3,25	KUBOTA	V 2203 - M	30,3	2400	5,6			3,10						
334 D	2001	N	4,89	1,54	2,39				320		--	3,43	KUBOTA	V 2203 EB	28			29	130							
334 G	2005	N	4,89	1,54	2,36		1,39	1,56	320	1,00	--	3,42	KUBOTA	V 2203 - M	30,3	2400	5,6			3,40						
*335 K	2003	N	5,65	1,78	2,38			1.8	320			4,1	KUBOTA	V 2003-M	30,2	2400	4/41			3.96						
337 D	2001	O	5,65	1,9	2,53				400		--	5,01	KUBOTA	V 2003 T	39,5											
*337 G	2005	N	5,65	1,9	2,51		1,61	1,93	400	1,55	--	5,01	KUBOTA	V 2203 - M	37,5	2500	5,1			3,67						
341 D	2001	O	5,62	1,9	2,53				400		--	5,2	KUBOTA	V 2003 T	39,5											

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

BOBCAT

331 D (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 2325-12280 - -	2003 2325-12814 - -	2004 - -	2005 6 070 €						
331 ED (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 - - - -	2003 2327-11002 - -	2004 - -	2005 6 290 €					
331 EG (C) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté	2008 Non Coté						
331 G (C) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté	2008 Non Coté						
334 D (D) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 2326-11005 - -	2002 2326-11603 - -	2003 2326-12734 - -	2004 - -	2005 6 120 €					
334 G (C) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté	2008 Non Coté						
*335 K	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - -	2004 - -	2005 5 800 €	2006 7 220 €	2007 9 020 €	2008 11 340 €	2009 14 460 €	2010 18 870 €	2011 25 600 €	
337 D (E) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 2333-11148 - -	2002 2333-11696 - -	2003 2333-12001 - -	2004 - -	2005 7 480 €					
*337 G (C) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 7 070 €	2006 8 810 €	2007 11 000 €	2008 13 830 €	2009 17 630 €	2010 23 020 €	2011 31 230 €			
341 D (F) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 2332-11143 - -	2002 2332-11772 - -	2003 2332-120083 - -	2004 - -	2005 7 630 €					

(A)Avec canopy, poids 3,23 t
(D)Avec canopy, poids 3,17 t
(a)Cabine:7,2%
(d)Cabine:4,9%

(B)Avec canopy, poids 3,44 t Avec lame
(E)Avec canopy, poids 4,87 t
(b)Cabine:6,9%


(C)Avec canopy
(F)Avec canopy, poids 4,13 t
(c)Cabine:12,1%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

BOBCAT

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
BOBCAT



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*341 G	2005	N	5,63	1,9	2,51		1,60	1,93	400	1,55	--	5,2	KUBOTA	V 2203 - M	37,5	2500	5,1			4,07				
*425	2007	N	4,35	1,54	2,39			1,56	320	1,00		2,6	KUBOTA	V 1505	20,6	2300	3,70			2,54				
*428	2007	N	4,35	1,54	2,39			1,56	320	1,00		2,79	KUBOTA	V 1505	20,6	2300	3,70			2,84				
430	2005	N	4,92	1,78	2,43			1,8	320			4,7	KUBOTA	V 2203 - M	31,9	2401	8,0			3,07				
430 ZTS	2005	N		1,78	2,43						--	3,64	KUBOTA	V 2203 - M	31,9		8,0			3,07				
*435	2005	N	5,25	1,78	2,54			1,93	400			4,8	KUBOTA	V 2003 - M	36,5	2402	8,7			3,42				
435 ZTS	2005	N									--	4,79	KUBOTA	V 2203 - M	36,5		8,7			3,42				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

BOBCAT

*341 G (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 7 250 €	2006 9 040 €	2007 11 290 €	2008 14 190 €	2009 18 090 €	2010 23 620 €	2011 32 040 €			
*425	ANNEES NUMEROS COTES	2007 6 790 €	2008 8 540 €	2009 10 890 €	2010 14 210 €	2011 19 280 €					
*428	ANNEES NUMEROS COTES	2007 7 110 €	2008 8 940 €	2009 11 390 €	2010 14 870 €	2011 20 180 €					
430	ANNEES NUMEROS COTES	2005 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté	2008 Non Coté						
430 ZTS (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté							
*435	ANNEES NUMEROS COTES	2005 6 700 €	2006 8 350 €	2007 10 420 €	2008 13 110 €	2009 16 710 €	2010 21 820 €	2011 29 600 €			
435 ZTS (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Avec canopy
(a) Cabine: 12,1%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

BOBCAT

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
BOBCAT



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*E 80 ZTS	2009	N	6,16	2,3	2,63				450			8,3	YANMAR	4TNV98	40,4	2000				4.15				
430 FT	2006	N	4,92	1,78	2,43			1,8	320			8	KUBOTA	V 2203 - M	31,9	2403				3,07				
*435 FT	2006	N	5,25	1,78	2,54			1,93	400			8,7	KUBOTA	V 2003 - M	36,5	2404				3,42				
442 ZTS	2003	O		2,34	2,72				450			7,5	DEUTZ	BF4M 2011	54	2000	- -			4,25				
*444 ZTS	2005	N	7,26	2,29	2,87			2,63	500	2,63		12,5	DEUTZ	BF4M 2012 T	69		- -			4,33				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

BOBCAT

*E 80 ZTS	ANNEES NUMEROS COTES	2009 26 670 €	2010 34 100 €	2011 44 850 €							
430 FT	ANNEES NUMEROS COTES	2006 Non Coté	2007 Non Coté	2008 Non Coté							
*435 FT	ANNEES NUMEROS COTES	2006 11 090 €	2007 13 620 €	2008 16 790 €	2009 20 840 €	2010 26 220 €	2011 33 730 €				
442 ZTS (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 5223-11141 - -	2004 10 700 €	2005 13 310 €	2006 16 470 €	2007 20 380 €	2008 25 340 €				
*444 ZTS (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 14 170 €	2006 17 690 €	2007 22 120 €	2008 27 890 €	2009 35 690 €	2010 46 820 €	2011 64 020 €			
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec canopy, poids 4,13 t

(a)Chenilles caoutchouc:3,55%


(B)Avec canopy, poids 4,13 t Chenilles acier

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

BOBCAT

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
BOBCAT



	GENERALITES											MOTEUR				Vitesse de	EQUIPEMENTS							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques													
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*E 55 W	2008	N		1,92	2,85						pneu simple ou double	5,5	YANMAR	4 TNV-98-E	40,8	2400	35			3.79				

*Types actuels

BOBCAT

BOBCAT

CAMUC

CAMUC

LA COMBE

74540 ALBY SUR CHERAN

Téléphone : 04 50 68 28 10


Télécopie : 04 50 68 20 94

E-mail : camuc@wanadoo.fr

CAMUC

PELLES SPECIALES à avancement au pas

MARQUE:
CAMUC



	GENERALITES									MOTEUR				POSSIBILITES						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse totale	Voie (V)	Nombre de ponts	Dimensions pneumatiques	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Rayon d'encombrement arrière	Demi largeur maxi aux roues	Largeur maxi aux patins	Surface mini de transport	Charge maxi avec crochet de	Avancement au pas :	CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de travail	Hauteur de chargement - Châssis au sol	Treuil		
																				Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	t	m					kW	tr/min	m	m	m	m²	t	m	l	l	m	m	O/N		
*1500 MOBILE	2000	N	3,85	0,96	2,5	1,9	0,96	1	10,5x15	KUBOTA	D1105-B	15,6	2400	0,90	1,04	2,12	3,33	1,20	2,00	16	53	2,60	2,90		Télescope de 0,50 m	
*2500 MOBILE	1997	N	3,5	1,15	2,25	2,6	1,15	1	900x11	KUBOTA	V 1505	28	2400	1,06	1,25	2,70	4,20	1,80	2,70	19	82	3,00	3,40		Télescope de 0,70 m	
*R 55 MOBILE	2010	N	6	1,77	2,5	6,3				KUBOTA	V 3307														Télescope de 1,20 m	
5000 MOBILE	1997	N	4,55	1,7	2,4	5,2	1,70	1	15x22,5	KUBOTA	V 2003	35	2500	1,19	1,65	4,60	8,00	3,00	3,00	70	190	4,00	3,60		Télescope de 1,20 m	
6500 MOBILE	1995	N	5,28	1,9	2,48	7,5	1,90	1	18x22,5	KUBOTA	V 3300	62	2600	1,20	2,15	5,50	10,00	4,00	4,50	70	200	5,00	4,70		Télescope de 1,80 m	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CAMUC

*1500 MOBILE (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 1993 - -	2001 2038 - -	2002 2073 - -	2003 2143 6 150 €	2004 2180 7 540 €	2005 (1) 9 190 €	2006 11 170 €	2007 13 590 €	2008 16 640 €	2009 20 580 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2010 25 860 €	2011 33 320 €								
*2500 MOBILE (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 1818 - -	1998 1899 - -	1999 1929 - -	2000 1954 - -	2001 2045 - -	2002 2083 - -	2003 2135 7 760 €	2004 2165 9 520 €	2005 2174 11 600 €	2006 2265 14 100 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2007 17 160 €	2008 2308 21 010 €	2009 25 970 €	2010 32 640 €	2011 42 060 €					
*R 55 MOBILE (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 69 490 €	2011 89 540 €								
5000 MOBILE (C) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 1820 - -	1998 1881 - -	1999 1949 - -	2000 1987 - -	2001 1997 - -	2002 2078 - -	2003 2148 15 700 €	2004 19 250 €	2005 23 450 €	2006 2270 28 510 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2007 34 700 €	2008 42 480 €	2009 52 530 €							
6500 MOBILE (D) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	1995 1735 - -	1996 1777 - -	1997 1840 - -	1998 1853 - -	1999 1934 - -	2000 1983 - -	2001 2052 - -	2002 2079 - -	2003 2141 16 800 €	2004 2154 20 600 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2005 2199 25 100 €	2006 2201 30 510 €	2007 2276 37 140 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec télescope de 0,50 m

(B)Télescope de 0,70 m

(C)Avec télescope de 1,00 m

(D)Avec télescope de 1,80 m

(a)Version Big Foot:28,9%

(b)Version BIG FOOT 4X4:28,6%

(c)Version Super:3%

(d)Version super:3,8%

(e)Version Super BIG FOOT:26,7%


(1)2158

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CAMUC

PELLES SPECIALES à avancement au pas

MARQUE:
CAMUC



TYPE	GENERALITES									MOTEUR				POSSIBILITES						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse totale	Voie (V)	Nombre de ponts	Dimensions pneumatiques	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Rayon d'encombrement arrière	Demi largeur maxi aux roues	Largeur maxi aux patins	Surface mini de transport	Charge maxi avec crochet de	Avancement au pas :	CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de travail	Hauteur de chargement - Châssis au sol	Treuil		
																				Godet mini	Godet maxi					
		O/N	m	m	m	t	m					kW	tr/min	m	m	m	m²	t	m	l	l	m	m	O/N		
8500 MOBILE	2000	N	5,4	2	2,48	8,5	2,00	1	17.5 x 25	KUBOTA	V 3300	59	2300	1,20	2,15	5,50	11,0	3,0	5,00	80	270	5,50	11,00		Télescope de 1,80 m	
9000 MOBILE	2003	N	5,4	2	2,48	8,5	2,00	1	17.5 x 25	PERKINS	1004-40TW	91	2300	1,30	2,15	5,50	11,00	3,4	4,80			5,50	11,00			
9500 MOBILE	2004	N	5,4	2	2,53	9,3	2,00	1	17.5 x 25	PERKINS	1104-44TA	91	2400	1,30	2.05	5,50				70	220	5.25	4.71		Télescope de 1,80 m	
R 65 MOBILE SUPER	2008	N	5,28	1,94	2,52	8				KUBOTA	3600 T3	61														
*R 65 SUPER POWER MOBILE	2010	N	5,28	1,94	2,52	8				KUBOTA	V 3800	72,8														
*R 85 MOBILE	2007	N	5,61	1,95	2,56	8,7	2,00		17.5 x 25	KUBOTA	V3800T	71	2600	1,32	2,14	6,20	12,00			70	220	5,65	9,82		Avec télescope 1,80	
*R 85 SUPER POWER 2 WD	2010	N	5,61	1,95	2,56	8,9				ISUZU	4JJ1	95													Avec télescope 1,80	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CAMUC

8500 MOBILE (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 1998 - -	2001 2031 - -	2002 2072 - -	2003 2096 (1) 19 350 €	2004 23 720 €	2005 28 890 €	2006 35 120 €			
9000 MOBILE (A) (c) (b) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 2145 20 420 €	2004 2145 25 030 €								
9500 MOBILE (A) (e) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 2168 28 330 €	2005 2168 34 510 €	2006 2203 41 950 €	2007 51 070 €						
R 65 MOBILE SUPER (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 2168 47 270 €	2009 2168 58 460 €	2010 2168 73 460 €							
*R 65 SUPER POWER MOBILE (l) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 2168 78 330 €	2011 2168 100 940 €								
*R 85 MOBILE (B) (n) (o)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 2266 49 990 €	2008 2266 61 190 €	2009 2266 75 670 €	2010 95 100 €	2011 122 540 €					
*R 85 SUPER POWER 2 WD (p) (q)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 2168 97 210 €	2011 2168 125 270 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec télescope de 1,80 m
(a)Version 4x4:7,9%
(d)Version FORESTER:30,2%
(g)Version FORESTER 4x4:32,2%
(l)Version Super power Big Foot:21,8%
(o)Version Big Foot:17,5%
(1)2058

(B)Version LUDV avec télescope 1,80m
(b)version BIG FOOT:19,2%
(e)Version 4x4:12,2%
(h)Version Big Foot:22,1%
(m)Version Power Forester 4 WD:32,2%
(p)Version Super Power 4x4:16,9%


(c)version 4x4:9,5%
(f)Version BIG FOOT 4x4:21,7%
(k)Version Forester 4 WD:32,6%
(n)Version 4x4:17,3%
(q)Version Super Power Big Foot:17,2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CAMUC

PELLES SPECIALES à avancement au pas

MARQUE:
CAMUC



TYPE	GENERALITES								MOTEUR				POSSIBILITES							EQUIPEMENTS					CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout	Masse totale	Voie (V)	Nombre de ponts	Dimensions pneumatiques	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Rayon d'encombrement arrière	Demi largeur maxi aux roues	Largeur maxi aux patins	Surface mini de transport	Charge maxi avec crochet de	Avancement au pas :	CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de travail	Hauteur de chargement - Châssis au sol	Treuil	
	O/N	m	m	m	t	m						kW	tr/min	m	m	m	m²	t	m	l	l	m	m	O/N	
*R 105 MOBILE	2008	N	5,61	2,11	2,57	10	2,00	1	17.5 x 25	JOHN DEERE	4045 HF 285	103	2515	1,38	2,20	6,20				70	220	5,90	10,19		
*R 125 2 WD	2008	N	5,61	2,11	2,57	11				JOHN DEERE	4045 HF 285	127													
*KAISER S1 MOBILE	2008	N	5,61	1,97	2,44	6,9			49 x 19/20	DEUTZ	BF 4M 2011	54	2200												
S1 MOBILE	2003	N	5,61	1,97	2,44	6,5	1,97	1	49 x 19/20	DEUTZ	BF 4L 2011	58	2300			5,63	12,00	3,8	4,80			5,63	12		
*KAISER S2 MOBILE	2008	N	5,6	2,15	2,54	9,98		2		PERKINS	1104D-E44TA	116,9	2200												
S2 MOBILE	1998	N	5,6	2,15	2,51	8,2	2,15	1	1330-530	PERKINS	1104C-44TA	97	2000	1,35	2,27	5,50	14,0	5,50	5,00	100	300	5,70	5,05		
*KAISER S3	2009	N	5,83		2,55	11,3			600/50-22.5	PERKINS	1104D-E44TA	106	2200												
*KAISER SX	2009	N	6,11		2,52	8,5				PERKINS	1104D-E44T	70	2200												

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CAMUC

*R 105 MOBILE (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 2316 66 830 €	2009 82 640 €	2010 103 860 €	2011 133 830 €						
*R 125 2 WD (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 2339 71 950 €	2009 88 970 €	2010 111 800 €	2011 144 070 €						
*KAISER S1 MOBILE	ANNEES NUMEROS COTES	2008 44 530 €	2009 55 070 €	2010 69 200 €	2011 89 180 €						
S1 MOBILE (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 14 140 €	2004 33 17 330 €	2005 38 21 120 €	2006 70 25 670 €	2007 87 31 250 €					
*KAISER S2 MOBILE (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 2165 62 080 €	2009 2237 76 760 €	2010 96 470 €	2011 124 310 €						
S2 MOBILE (k) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 1595 - -	1999 1625 - -	2000 1667 - -	2001 1765 - -	2002 1827 - -	2003 1873 18 660 €	2004 1923 22 880 €	2005 1974 27 870 €	2006 2021 33 880 €	2007 41 240 €
*KAISER S3	ANNEES NUMEROS COTES	2009 92 720 €	2010 116 520 €	2011 150 140 €							
*KAISER SX	ANNEES NUMEROS COTES	2009 70 880 €	2010 89 080 €	2011 114 780 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec télescope de 1,80 m

(a)Version 4x4 LUDV:12,3%

(d)Version 4 WD:11,3%

(g)Version KNICKFUSS 4x4:12%

(l)Version CROSS II 4x4:17,6%

(b)Version Big Foot:21,7%

(e)Version Big Foot:20,15%

(h)Version CROSS II 4x4:20,9%

(c)Version Forester:32,15%

(f)Version Forester 4 WD:29,9%

(k)Version KNICKFUSS 4x4:10,3%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CAMUC

CASE

CNH FRANCE

Centre d'affaires EGB

5, avenue Georges Bataille

B.P. 40101

60671 LE PLESSIS BELLEVILLE Cedex

Téléphone : 03 44 74 21 00


Télécopie : 03 44 74 23 31

Internet : www.cnh.com

CASE

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
CASE



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*CX 15 B PLUS Série 2	2008	N	3,6		2,35	44	1,06		230			1,7	mitsubishi	L 3E-W231 KBS	11,3	2100				2,20	0,40			
CX 16 B	2005	N	3,55	0,99	2,34	18	1,05	1.21	230	0.56	--	1,65	YANMAR		11	2000	3,5	9	49	2.38	0.41		O	
*CX 17 B ZTS	2008	N	3,42	1,32	2,35	17,5	0,64		2300			1,65	mitsubishi	L3 E - W231 KBS	11,3	2200				2,15				
CX 18 B	2005	N	3,55	1,3	2,34	18	1,05	1.21	230	0.56	--	1,72	YANMAR		11	2000	3,5	9	49	2.38	0.41		O	
*CX 18 B Série 2	2008	N	3,6	1,1	2,35		1,06		1330			1,7	mitsubishi	L3 E - W231 KBS	11,3	2100				2,20				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

*CX 15 B PLUS Série 2 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 7 180 €	2009 9 160 €	2010 N8GN09414 (1) 11 950 €	2011 NAGN0021 (2) 16 220 €						
CX 16 B (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 L4GN00562 4 140 €	2006 N5GN01748 5 090 €	2007 6 230 €							
*CX 17 B ZTS (C) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 9 060 €	2009 11 550 €	2010 PU0806439 15 080 €	2011 PU0908376 20 460 €						
CX 18 B (B) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 L4GN00680 4 320 €	2006 N5GN01687 (3) 5 300 €	2007 6 500 €							
*CX 18 B Série 2 (D) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 7 850 €	2009 10 010 €	2010 (4) 13 060 €	2011 N7GN08298 17 720 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Version cabine
(C)Version cabine Balancier long Chaînes caoutchouc
(a)Version Canopy:-7%
(d)Cabine:8,9%
(1)N8GN9128
(4) N8GN10824

(B)Avec canopy

(b)Cabine:9,6%
(e)Version canopy:-6,5%
(2)N8GN08335,N8GN09323,N8GN09364

(D)Version cabine Balancier long
(c)Version capony:-11,45%


(3)N5GN01142

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
CASE



	GENERALITES											MOTEUR						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
CX 20 B	2005	N	3,88	1,4	2,46	30	0,70	1.49	250	0.75	--	2,1	YANMAR	3TNV88A/PYB	22	2400	4,1	48	174	2.52	0.41		O	
*CX 20 B (2007)	2007	N	3,88	1,4	2,46	30	0,70	1.49	250	0.75	--	2,1	YANMAR	3TNV82A-SYB	17	2400	4,1	48	174	2.52	0.41		O	
CX 22 B	2005	N	3,88	1,4	2,5	30	0.74	1.49	250	0.75	--	2,24	YANMAR	3TNV88A/PYB	22	2400	4,1	48	174	2.52	0.41		O	
*CX 22 B (2007)	2007	N	3,88	1,4	2,5	30	0.74	1.49	250	0.75	--	2,24	YANMAR	3TNV82A/SYB	17	2400	4,1	48	174	2.52	0.41		O	
*CX 26 B Series 2 ZTS	2011	N	3,88	1,4	2,5				250		--	2,24	YANMAR	3 TNV 82A	17					2.65			O	
*CX 27 B	2005	N	4,13	1,5	2,5	30	0.75	1.59	250	0,80	--	2,62	YANMAR	3TNV82A/SYB	17	2200	4,1	48	174	2.82			O	
*CX 30 B Series 2 ZTS	2011	N	4,13	1,5	2,5				250		--	2,24	YANMAR	3TNV82A	17					2.79			O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

CX 20 B (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 PM0707208 4 950 €	2006 N5GN01718 6 080 €								
*CX 20 B (2007) (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 9 640 €	2008 11 850 €	2009 14 650 €	2010 (1) 18 340 €	2011 NAGN00873 (2) 23 430 €					
CX 22 B (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 PM0707248 5 210 €	2006 N5GN01699 6 400 €								
*CX 22 B (2007) (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 10 240 €	2008 12 580 €	2009 15 560 €	2010 (3) 19 490 €	2011 NAGN00621 (4) 24 890 €					
*CX 26 B Series 2 ZTS (C) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 24 770 €									
*CX 27 B (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 PV 1027188 (5) 7 530 €	2006 N5GN01702 (6) 9 240 €	2007 11 330 €	2008 13 920 €	2009 17 210 €	2010 (7) 21 550 €	2011 NAGN00592 (8) 27 520 €			
*CX 30 B Series 2 ZTS (D) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 NBLN00035 27 340 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec canopy

(B)Avec cabine

(C)Avec cabine Balancier long Kit de manutention (clapets sécurité, crochet de levage, alarme de surcharge) Chaînes caoutchouc 250 mm

(D)Avec cabine Balancier long Kit de manutention (clapets sécurité, crochet de levage, alarme de surcharge) Chaînes caoutchouc

(a)Version canopy:-5,6%

(b)Canopy:-5,3%

(c)Version canopy:-5,1%

(1)N8GN9798

(2)N8GN08739,N8GN09950

(3)N7GN06920, N7GN06954,N7GN07149,N7GN07685,N7GN07203, N7GN07937

(4)N7GN07671,N7GN07689,N7GN08111,N8GN08484,N8GN09189

(5)PV1027186

(6)PV1027547,PV1027932

(7)N7GN07547,N7GN07676, N7GN07984,N7GN08076, N7GN08166,N7GN08174, N8GN08471,N8GN08862,N8GN10914


(8) N7GN08166

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
CASE



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*CX 31 B	2005	N	4,39	1,55	2,57	30	0.77	1.54	300	0.92	--	3,25	YANMAR	3TNV88A/PYB	22	2400	4,5	48	174	3,10			O	
*CX 36 B	2005	N	4,71	1,7	2,57	30	0.85	1,70	300	1.02	--	3,7	YANMAR	3TNV88A/PYB	22	2400	4,5	48	174	3,10			O	
*CX 35 B Series 2 ZTS	2011	N	4,39	1,55	2,57				300		--	3,5	YANMAR	3TNV88	22					3.10			O	
*CX 39 B Series 2 ZTS	2011	N	4,71	1,7	2,57				300		--	3,9	YANMAR	3TNV88	22					3.35			O	
CX 40 B	2005	N	5	1,96	2,6	34	0.98	1.82	400	1,46	--	4,3	YANMAR	4TNV88A/XYB	32	2400		80	243	3,80			O	
*CX 45 B Series 2 ZTS	2011	N	5	1,96	2,6				400		--	4,54	YANMAR	4TNV88	32					3.66			O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

*CX 31 B (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 PW 1130290 8 020 €	2006 N5GN0631 (1) 9 850 €	2007 12 070 €	2008 14 830 €	2009 18 340 €	2010 22 970 €	2011 NAGN00695 29 330 €			
*CX 36 B (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 PX 1211224 8 850 €	2006 N5GN01729 10 870 €	2007 13 320 €	2008 16 360 €	2009 20 230 €	2010 N7GN07144 25 330 €	2011 N8GN00264 (2) 32 350 €			
*CX 35 B Series 2 ZTS (B) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 29 060 €									
*CX 39 B Series 2 ZTS (C) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 31 650 €									
CX 40 B (A) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 PH0503789 9 850 €	2006 N5GN01674 12 090 €	2007 14 820 €	2008 N8GN08548 18 200 €	2009 22 510 €	2010 N7GN07588 (3) 28 180 €				
*CX 45 B Series 2 ZTS (D) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 38 480 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec cabine

(B)Avec cabine, sans climatisation Chaînes caoutchouc Avec clapets de sécurité sur flèche et balancier Balancier long

(C)Avec cabine sans climatisation Balancier long Avec clapets de sécurité sur flèche et balancier Chaînes caoutchouc

(D)Avec cabine et climatisation Balancier long Avec le kit de manutention (clapets de sécurité, crochet de levage, alarme de surcharge) Chaînes caoutchouc

(a)Canopy:-5%

(b)Version canopy:-4,8%

(c)Version cabine avec climatisation:6,2%

(d)Version canopy:-3,2%

(e)Version cabine avec climatisation:6,85%

(f)Canopy:-3,85%

(g)Version sans le kit de manut.et sans climatisation:-6,6%

(1)N5GN01350,N5GN01421

(2)N7GN07778


(3)N7GN06154

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
CASE



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*CX 50 B	2005	N	5,23	1,96	2,6	34	0.98	1.97	400	1,58	--	4,73	MITSUBISHI	4TNV88A/XYB	32	2400		80	243	3,80			O	
*CX 50 B Serie 2 ZTS	2011	N	5,23	1,96	2,6				400		--	4,95	YANMAR	4TNV88	32					3.59			O	
WX 90	2002	O	6,78	2,2		2,95	32	2,20	1.49	6,00	8,7	500/45x20	2	2	PERKINS	1004.42	57	2000	30	100	520	4,10	0.65	
WX 95	2005	O	7,31	2,2		3,03	29	2,20	1.49		10	8,25 x 20	2	2	CASE	439 TC-M2	74	2100	33	96	280	3,95		
*W X 95 ROPS FOPS TIER 3	2011	O	7,31	2,2		3,03		2,20	1.49		10	8,25 x 20	2	2	CASE	445 TRAINING-A2	74	2100	33	96	280	3,95		
*WX 95 Série 2	2008	O	7,31	2,2		3,03		2,20	1.49		10	8,25 x 20	2	2	CASE	445 TRAINING-A2	74	2100	33	96	280	3,95		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

*CX 50 B (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 PJ 0403357 10 920 €	2006 N5GN01677 (1) 13 400 €	2007 16 430 €	2008 20 180 €	2009 24 950 €	2010 N8GN09061 (2) 31 240 €	2011 NAGN00472 39 900 €			
*CX 50 B Serie 2 ZTS (B) (b) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 38 680 €									
WX 90 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 90T1011 (3) - -	2003 90T1065 (4) 8 440 €	2004 90T 1353 (5) 10 680 €							
WX 95 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 N5LM00663 18 370 €	2006 N6LM01002 (6) 22 590 €	2007 27 750 €							
*W X 95 ROPS FOPS TIER 3 (D) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 75 860 €									
*WX 95 Série 2 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 37 920 €	2009 47 080 €	2010 (7) 59 240 €	2011 NALM03803 (8) 76 200 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec cabine (D)Cabine Flèche triple articulation, Déport pied de flèche Clapets de sécurité sur vérins de flèche et balancier Balancier de 1m85 (a)Canopy:-3,65% (c)Version balancier court, chaînes acier:-0,7% (1)N5GN01579,N5GN01581,N5GN01645 (4) 0051, 1013, 1014, 1022, 1024, 1031, 1036, 1044, 1046 (7)N8LM03117, N8LM03653	(B)Avec cabine Balancier long Chaînes acier (b)Version balancier long, chaînes caoutchouc:-1,3% (d)Version balancier court, chaînes caoutchouc:-2% (2)N7GN06373,N8GN08872 (5) 1019, 1064, 1071 (8)N8LM03553, N8LM03815	(C)Avec sécurité vérins (e)Version lame arrière:-6,9% (3)09 WT0057 et 058,90 M1301 à 1303 (6) N5LM00597, N5LM00957

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
WX 120	2002	O	6,71	2,48		3,03	36	2,40	1,68	6,50	11,55	600/40/22,5	2	2	PERKINS	1004.40T	75	2000	30	140	580	4,95	0,9	600	
WX 125	2005	O	8,03	2,48		3,09	36	2,40	1,67		12,6	10 x 20	2	2	CASE	439 TA-M2	87	2000	33	232	574	4,49			
WX 145	2005	O	7,7	2,5	3,91	3,05	37	2,55	1,85		14,3	600/40/22,5	2	2	CASE	659TAM2	87	2000	30	270	950	5,50			
*WX 125 ROPS FOPS TIER 3	2011	O	8,03	2,48		3,09			1,67		12,6	10 x 20	2	2		445 TA/MLL	84	2000	33	232	574	4,49			
*WX 125 Série 2	2008	O	8,03	2,48		3,09			1,67		12,6	10 x 20	2	2		445 TA/MLL	84	2000	33	232	574	4,49			
*WX 145 Tier 3	2008	O	7,7	2,5	3,91	3,05	37	2,55	1,85		14,3	315/80R.22.5	2	2	CASE	445TA/MHL	87	2000	30	270	950	5,50			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

WX 120 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 12 T 408 (1) - -	2003 12T1470 (2) 9 140 €	2004 12T 1494 (3) 11 560 €							
WX 125 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 N5LD00674 18 950 €	2006 N6LD01003 (4) 23 310 €	2007 28 640 €							
WX 145 (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 323184 25 790 €	2006 323258 (5) 31 730 €	2007 38 980 €	2008 48 020 €						
*WX 125 ROPS FOPS TIER 3 (B) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 82 270 €									
*WX 125 Série 2 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 40 630 €	2009 50 440 €	2010 N8LB3037 (6) 63 470 €	2011 NALB03838 81 640 €						
*WX 145 Tier 3 (C) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 54 130 €	2009 67 200 €	2010 84 560 €	2011 N8LB02993 108 760 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec sécurité vérins

(B)Flèche triple articulation, déport pied de flèche Clapets de sécurité sur vérins de flèche et balancier Balancier de 2m30

(C)Version monobloc

(a)Version flèche articulée:4%

(b)Version flèche déportée:4%

(c)Version lame arrière:-6,7%

(d)Version flèche articulée:6%

(e)Version flèche déport:5,7%

(1)12 WT 0055 et 56

(2)1407, 1435, 1438, 1459, 1464

(3)1456, 1473

(4)N5LB00926, N5LB00956

(5)323122, 323136, 323178, 323195, 323203, 3232


(6)N8LB03428, N8LB03506

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
WX 240 Tier 3	2008	N		2,75	4,26	3,17	39	2,75	2,75		22,7	18x22.5	4		CASE	667TA/MEE	129	2000	25			6,30			
*WX 210 ROPS FOPS TIER 3	2011	O	9,67	2,5	3,91	3,17	33	2,55	2,75		20,2	18x19.5	4	2	CASE	667TA/MEE	129	2000	30	270	1200	6,23			
WX 210 Tier 3	2008	O	9,67	2,5	3,91	3,17	33	2,55	2,75		20,2	18x19.5	4	2	CASE	667TA/MEE	129	2000	30	270	1200	6,23			
WX 240	2007	N		2,75		3,17					22,7	18x22.5			CASE	659TA-M2	129	2000	25			6,30			
WX 240 Tier 3 Industrie	2008	O	10,03	2,75	4,35	3,2	30	2,75	2,75		22,7	11 x 20	4	2	CASE	667TA/MEE	129	2000	30	- -	- -	4,3			
*WX 240 TIER 3 Industrie ROPS FOPS	2011	O	10,03	2,75	4,35	3,2	30	2,75	2,75		22,7	11 x 20	4	2	CASE	667TA/MEE	129	2000	30	- -	- -	4,3			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

WX 240 Tier 3 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 69 720 €	2009 86 560 €	2010 108 930 €							
*WX 210 ROPS FOPS TIER 3 (B) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 141 490 €									
WX 210 Tier 3 (A) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 66 890 €	2009 83 050 €	2010 104 510 €							
WX 240 (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 57 900 €	2008 71 320 €								
WX 240 Tier 3 Industrie (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 94 510 €	2009 114 400 €	2010 139 330 €							
*WX 240 TIER 3 Industrie ROPS FOPS (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 171 510 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Version monobloc

(B)Cabine Flèche monobloc 5600mm Clapets sécurité vérins de flèche et balancier Balancier 2

(C)Flèche monobloc

(D)Flèche manutention Clapets de sécurité vérins flèche et balancier Cabine élévatrice Balancier de 3m80

(a)Version flèche articulée:4,85%

(b)Version flèche articulée:4,5%

(c)Version Industrie:9,85%

(d)Version flèche articulée:4,7%


(e)Version Industrie:18,6%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
*WX 240 TIER 3 ROPS POPS	2011	N		2,75	4,26	3,17	39	2,75	2,75		22,7	18x22,5	4		CASE	667TA/MEE	129	2000	25			6,30			
588 P2A	1997	N	7,5	2,47	3,70	2,8	34	2,30	2,05	6,49	13,4	18x19,5	2	2	CASE	4T 390	65	2000	25	200	710	5,35			
588 P2AL	1998	N	7,5	2,47	2,80	3,21	34	2,30	2,05	6,49	14	18x19,5	2 + LAME	2	CASE	4T 390	65	2000	25	200	710	5,35		550	
788 P2A	1996	N	7,65	2,49		3,23					14,5	18x19,5	2	2	CASE	4T 390	65	2000	25	370	820				
788 P2A Compact	1996	N	7,65	2,49		3,23					15,3	18x19,5	2	2	CASE	4T 390	65	2000	25	370	820				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

*WX 240 TIER 3 ROPS FOPS (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 147 480 €									
588 P2A (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 213503 - -	1998 213549 - -	1999 213677 (1) - -	2000 213803 (2) - -	2001 213857 (3) - -	2002 213869 - -	2003 (4) 11 530 €			
588 P2AL (C)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 226001 - -	1999 226103 (5) - -	2000 226141 (6) - -	2001 226208 (7) - -	2002 226227 - -	2003 - - 12 680 €				
788 P2A (D) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 211002 - -	1997 211216 (8à9) - -	1998 211513 (10) - -	1999 211785 (11) - -	2000 212742 (12) - -	2001 227698 (13) - -	2002 228059 (14) - -	2003 (15) 13 740 €	2004 (16) 17 210 €	
788 P2A Compact (E) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 212505 - -	1997 212526 (17) - -	1998 212565 (18) - -	1999 212606 - -	2000 212715 - -	2001 227844 - -	2002 229062 (19) - -	2003 (20) 15 820 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Cabine avec chauffage Flèche monobloc 5600 mm Clapets sécurité vérins de flèche et balancier Balancier de 2m90 (B)Avec flèche de 4,30 m, balancier de 2,10 m Avec sécurité vérins (C)Avec flèche de 4,30 m, balancier de 2,10 m Avec sécurité vérins (D)Avec flèche de 4,30 m et balancier de 2,10 m Avec sécurité vérins (a)Version flèche articulée:4,6% (1)213602 (4)213870 (7)226154 (8)211004,211011,211014,211045,211084,211085,211114,211116,211117,211124,211137,211141,211147,211151,211152,211158,211160,211166,211173,211174 (9)211180 (11)211533,211626,211629,211638,211690 (13)227612,227637 (14)227886,227888,227902,227929,227951,227961,227982,228018,228025,228028,228029,228032,228033,228035,228037,228039,228045,228046,228047,228051 à 228056 (15)228013,229097,229098,229099 (18) 212501, 212503, 212522 (b)Lame:3,3% (2)213570,213707,213712 (5)226012 (10)211391,211398,211418,211442,211491,211492,211495,211501,211508 (12)211610,211616,211748,211849,211943,211951,212731,212733,212737 (16)228192,228195,229106,229108 (19) 229046 (E)Avec sécurité vérins (c)Lame:4,6% (3)213649,213666,213726,213729 (6)226110,226129 (17)212514,212526,212531 (20) 229092											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
WX 150	2002	O	7,55	2,51	3,71	3,2	34	2,30	2,05	6,50	14,9	18x19,5	2	2	CASE	4TA 390	81	2000	25	220	900	5,30	2,6	800	
WX 165	2005	O	8	2,5	3,91	3,05	34	2,55	2,00		17,3	600/40/22,5	2	2	CASE	659TAM2	105	2000	30	270	1000	5,65			
WX 170	2002	O	8,55	2,51	3,71	3,24	33	2,6	2,45	7,28	17,3	18x19,5	2	2	CASE	6T 590	92,5	2000	25	220	1000	5,95	2,7	1000	
*WX 145 ROPS FOPS TIER 3	2011	O	7,7	2,5	3,91	3,05	37	2,55	1,85		14,3	315/80R,22,5	2	2	CASE	445TA/MHL	87	2000	30	270	950	5,50			
*WX 165 ROPS FOPS TIER 3	2011	O	8	2,5		3,05					18,5	315/80R,22,5			CASE	667TA/MEC	105		30						
*WX 165 Tier 3	2008	O	8	2,5		3,05					18,5				CASE	667TA/MEC	105		30						

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

WX 150 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 228200 - -	2003 228313 (1) 13 910 €	2004 228417 (2) 17 420 €							
WX 165 (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 471058 26 730 €	2006 516619 (3) 32 880 €	2007 40 390 €	2008 49 760 €						
WX 170 (B) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 232400 - -	2003 232514 (4) 14 520 €	2004 232741 18 180 €							
*WX 145 ROPS FOPS TIER 3 (C) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 112 040 €									
*WX 165 ROPS FOPS TIER 3 (D) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 120 690 €									
*WX 165 Tier 3 (E) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 58 970 €	2009 73 210 €	2010 92 140 €	2011 N8LB03203 118 500 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec sécurité vérins

(B)Avec déport pied de flèche

(C)Cabine Flèche monobloc 4650 mm Clapets de sécurité sur les vérins de flèche et balancier Balancier 2m30

(D)Cabine Flèche monobloc 4800mm Clapets de sécurité vérins de flèche et balancier Balancier de 2m60 Châssis 2 stabilisateurs soudés et lame

(E)Version monobloc

(a)Version flèche articulée:3,7%

(b)Version flèche déportée:4%

(c)Sécurité vérins:1,7%

(d)Version flèche articulée 4700mm:4%

(e)Version flèche déport 4600mm:13%

(f)Version flèche articulée 5000 mm:3,9%

(g)Version flèche déport 4800mm:12,9%

(h)Version flèche articulée:5,8%

(k)Version flèche déport:7%

(1)228237,228259,228263,228277,228281,228283,228284,228287,228292,228299,228300,228302,228306,228307,228311,228312

(2)228301,228304,228308

(3)471008, 471032,471033, 471075,516512, 516513,516569, 516579,516589


(4)232401,232406,232423,232427,232440,232465,232483,232486,232492,232506,232510,232511,232513

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
WX 185	2005	O	8,6	2,5	3,91	3,15	33	2,55	2,15		19,1	600/40/22,5	2 + LAME	2	CASE	659TA/M2	118	2150	30	300	1100	5,99			
WX 200	2002	O	8,85	2,51	3,71	3,37	32	3,00	2,68	9,02	19	18x22,5	2	2	CASE	6TA 590	119,3	2000	25	310	1200	6,80	2,8	1200	
WX 210	2005	O	9,67	2,5	3,91	3,17	33	2,55	2,75		20,2	18x22,5	4	2	CASE	659TA/M2	129	2000	30	270	1200	6,23			
WX 240 Industrie	2005	O	10,03	2,75	4,35	3,2	30	2,75	2,75			11 x 20	4	2	CASE	659TA/M2	129	2000	30	-	-	-	-		
*WX 185 ROPS FOPS TIER 3	2011	O	8,6	2,5	3,91	3,15	33	2,55	2,15		19,1	600/40/22,5	2 + LAME	2	CASE	667TA/MEB	118	2150	30	300	1100	5,99			
*WX 185 Tier 3	2005	O	8,6	2,5	3,91	3,15	33	2,55	2,15		19,1	600/40/22,5	2 + LAME	2	CASE	667TA/MEB	118	2150	30	300	1100	5,99			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

WX 185 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 472061 31 150 €	2006 472091 (1) 38 330 €	2007 47 080 €	2008 58 000 €						
WX 200 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 231700 - -	2003 231779 (2) 19 440 €	2004 233210 (3) 24 350 €							
WX 210 (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 473088 34 130 €	2006 473160 (4) 41 990 €	2007 51 580 €							
WX 240 Industrie (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 303503 48 190 €	2006 58 480 €	2007 70 660 €							
*WX 185 ROPS FOPS TIER 3 (B) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 124 160 €									
*WX 185 Tier 3 (C) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 34 610 €	2006 42 580 €	2007 52 300 €	2008 64 430 €	2009 79 990 €	2010 (5) 100 660 €	2011 N8LB02774 129 470 €			
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec sécurité vérins
(B)Cabine Flèche monobloc 5200 mm Balancier 2m Clapets sécurité sur vérins et flèche de balancier Châssis 4 stabilisateurs, 2 boulonnés, 2 soudés
(C)Version flèche monobloc
(a)Version flèche articulée:4%
(1) 472007, 752062, 472073
(4) 473085, 473097, 514012

(b)Version flèche articulée:4,5%

(2) 231730
(5) N8LB03020

(c)Version flèche articulée 5300mm:8,4%


(3) 231034, 231938, 233201, 233205

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
988 Plus P2A	1997	N	9,05	2,49	3,71	3,26	33	2,60	2,45	7,28	17,3	18x19,5	2	2	CASE	6T 590	90	2000	25	420	1000	6,35		1000	
1188 P2A	1994	N	8,9	2,49		3,15					18,7	18x22,5	2	2	CASE	6T 590	95			460	1200				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

988 Plus P2A (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 128324 - -	1998 128365 - -	1999 128723 (1) - -	2000 128980 (2) - -	2001 231206 (3) - -	2002 232214 (4) - -	2003 - - 14 790 €	2004 (5) 18 520 €		
1188 P2A (A) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	1994 123707 - -	1995 123809 (6) - -	1996 130802 (7) - -	1997 131018 (8) - -	1998 131184 - -	1999 131352 (9) - -	2000 131259 (10) - -	2001 231206 (11) - -	2002 231560 (12) - -	2003 (13) 16 880 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2004 (14) 21 150 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec sécurité vérins

(a)Lame:2,9%

(b)Lame:3,1%

(c)4 stabilisateurs:6,7%

(1)128391,128416,128512,128601,128605,128614,128616,128620,128632,128633,128634,128636,128637,128639,128651,128659

(2)128517,128519,128563,128606,128619,128827,128851,128876

(3)128995,129085,129141,129145,129276,129278,129281,129284,129296

(4)129250,231219,231337,231351,231382,231383,231386,231387,232009,232010,232013,232015,232034,232100,232154,232194,236016

(5)232134,232360,232363,232371,232375

(6)123427,123701,123703,123705,123711,123756,123757,123768,123769,123798,123799,123801,123802,123804

(7)123911,123921,123928

(8)123850,130892,130935,130996,131005,131008,131009

(9)131257,131304,131312,131336,131342

(10)131424,131464,131521

(11)131434,131465,131593,131667,131758

(12)231002,231475,231482,231512,231516

(13)231010,231012,231645


(14)131801,231016

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS					Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO		Profondeur maxi de			
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
588 CK	1997	N	7,5	2,57	2,65	43	2,05	2,78	600	3,66		13,2	CASE	4T 390	65	2000	- -	200	710	5,65		550	
788 CK	1996	N	7,7	2,57	2,95				600			14,3	CASE	4T 390	65	2000	- -	370	820				
788 LC	1996	N	7,7	2,75	2,65				600			15,2	CASE	4T 390	76	2000	- -	370	820				
988 Plus CK	1998	N	9,1	2,75	3,05	45	2,42	3,03	700	3,96		17,8	CASE	6T 590	90	2000	- -	430	1100	6,65		1000	
988 Plus CKE	1999	N	9,1	2,75	3,05	45	2,42	3,03	600	3,96		17,8	CASE	6T 590	90	2000	- -	430	1100	6,65		1000	
1188 CK	1994	N	9	2,57	3,1				600			21,6	CASE	6T 590	95		- -	460	1200				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

588 CK (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 214001 - -	1998 214067 - -	1999 214205 (1) - -	2000 214212 (2) - -	2001 214228 (3) - -	2002 (4) - -	2003 (5) 7 550 €	2004 (6) 9 550 €		
788 CK (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 210001 - -	1997 210089 (7) - -	1998 210124 - -	1999 210203 (8) - -	2000 229506 (9) - -	2001 229532 (10) - -	2002 (11) - -	2003 (12) 11 000 €		
788 LC (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 213301 - -	1997 213310 (13) - -	1998 213338 (14) - -	1999 213391 (15) - -	2000 230504 (16) - -	2001 230533 (17) - -	2002 230566 (18) - -	2003 (19) 11 320 €		
988 Plus CK (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 226501 - -	1999 226557 (20) - -	2000 226706 (21) - -	2001 226789 (22) - -	2002 226851 (23) - -	2003 (24) 12 620 €				
988 Plus CKE (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 226301 - -	2000 226423 (25) - -	2001 226443 - -	2002 - - - -	2003 - - 12 620 €					
1188 CK (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1994 125802 - -	1995 125825 - -	1996 125882 (26) - -	1997 129362 - -	1998 129435 - -	1999 - - - -	2000 129513 - -	2001 231110 - -	2002 (27) - -	2003 (28) 12 970 €
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec flèche de 4,30 m et balancier de 2,10 m et sécurité vérins							(B)Avec sécurité vérins				
(1)214101				(2),214203				(3)214124,214136,214156			
(4)214135				(5)214238,214239,214241,241440				(6)le n° 214242			
(7)210002,210010,210051,210052,210057,210064,210071,210076								(8)210099,210183,210186			
(9)210206,210228,229501								(11)229537			
(12)229540				(10)229510				(14)213319			
(15)213334,213377,213379,213382,213384,213385				(13)213304,213306,213307				(17)230503			
(18)230549,230555,230558,230560,230564				(16)213402,213419,213421,213422				(20)226506,226510,226517,226519,226535,226537			
(21)126987,226609,226623,226624,226642,226647,226656,226677,226693				(19)230273,230521				(22)226662,226718,726742			
(23)226837,226843,226846				(24)226791,226859,226860,226875,226877,226880,226882,226883,228878							
(25)127769				(26)125801,129301,129334				(27)231137			
(28) 231138											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS					Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO		Profondeur maxi de			
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
1188 LC	1994	N	9	2,57	3,1				600			22,2	CASE	6T 590	95		- -	460	1200				
1288 CK	1992	N	10	3,5	3	60	2,90	3,56	600	4,38		25,9	CASE	6T 830	128	2000	- -	460	1650	7,40			
1288 LC	1992	N	9,85	3,1	3	60	2,90	3,56	600	4.27		25,8	CASE	6T 830	128	2000	- -	460	1650	7,40			
1288 NLC	1993	N	10	3,5	3	60	2,90	3,75	600	4.50		26,2	CASE	6T 830	128	2000	- -	460	1650	7,40			
1488 LC	1997	N	10,7	3,17	3,5	60	2,94	4,06	700	5.68		33,9	CASE	6T 830	148	2000	- -	1100	2160	7,75		1250	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

1188 LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1994 124507 (1) - -	1995 124654 (2) - -	1996 124944 (3) - -	1997 129818 (4) - -	1998 129968 (5) - -	1999 129503 - -	2000 130456 (6) - -	2001 130584 - -	2002 130685 (7) - -	2003 (8) 13 030 €
1288 CK (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1992 23701 - -	1993 - - - -	1994 23710 (9) - -	1995 - - - -	1996 - - - -	1997 - - - -	1998 - - - -	1999 24002 - -	2000 24012 (10) - -	2001 24022 - -
	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - - 16 260 €									
1288 LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1992 22201 (11) - -	1993 22268 (12) - -	1994 22335 (13) - -	1995 22385 (14) - -	1996 22469 (15) - -	1997 22549 (16) - -	1998 22602 (17) - -	1999 22702 (18) - -	2000 22719 (19) - -	2001 22756 - -
	ANNEES NUMEROS COTES	2002 (20) 16 140 €									
1288 NLC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1993 117114 - -	1994 117139 - -	1995 117165 - -	1996 - - - -	1997 117228 - -	1998 117234 - -	1999 117304 - -	2000 117345 (21) - -	2001 117638 - -	2002 - - 16 140 €
1488 LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 214502 - -	1998 214523 (22) - -	1999 214616 (23) - -	2000 214723 (24) - -	2001 214741 - -	2002 214772 (25) 20 730 €	2003 (26) 26 190 €			

(A)Avec sécurité vérins

(1)124505

(2)124502,124503,124561,124566,124599,124616,124625,124629,124648,124649,124650

(3)124652,124668,124783,124848,124863,124867,124888,124905,124921,124923,124924,124935,124936,124938,124939

(4)129603,129605,129609,129633,129671,129685,129700,129766,129806,129809

(5)129816,129849,129916

(6)130177,130419,130442,130448,130449

(7)130658,130659,130662 à 667

(8)130685,130686,130697,130708,130711,130714,130723,130724,130726

(9)23702

(10)23969

(11)112102,1519

(12)112101,112103,1521,1522,22204,22207,22208,22212,22213,22220,22233,22249,22258

(13)117144,1523,22251,22255,22272,22277,22285,22289,22292,22294,22301,22302,22304,22312,22316,22319

(14)22321,22346,22371,22374,22378

(15)22440,22445,22456

(16)22481,22519,22524,22535,22538,22542,22543,22544

(17)22557,22571,22583,22594

(18)22630,22634,22635

(19)22631

(20)22765,22782,22792,22803

(21)117303

(22)214509

(23)214551,214576,214588,214589,214609

(24)214568,214618,214705

(25)214751,214753


(26)214734

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
1488 NLC	1998	N	10,7	2,97	3,5	60	2,94	4,06	700	5.68		33,8	CASE	6T 830	148	2000	- -	1100	2160	7,75		1250	
9007 CK	1999	N	6,01	2,15	2,64	36	1.75	2.05	480	1,97		7	ISUZU	A 4JB1	41	2100	- -	85	365				
CX 75 SR	2002	N	5,97	2,32	2,7	36	1.21	2.21	450	1.99		7,66	ISUZU	CC4J.G1	39,1	2100	- -	110	360	4.55	0.9		
*CX 75 SR Tier 3	2008	N	5,97	2,32	2,7	36	1.21	2.21	450	1.99		7,66	ISUZU	AU-4LE2X	40	2000	- -	110	360	4.55	0.9		
*CX 80 MONO Tier 3	2008	N	6,71	2,32	2,7	40	1.63	2.21	450	1.99		8,3	ISUZU	AU-4LE2X	40	2000	- -	110	360	4,80	0.9		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

1488 NLC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 225005 - -	1999 - - - -	2000 - - - -	2001 - - - -	2002 - - 20 730 €	2003 26 190 €				
9007 CK (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 111 - -	2000 700162 (1) - -	2001 700233 - -	2002 700643 (2) - -	2003 (3) - -	2004 (4) 9 580 €				
CX 75 SR (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 07U0101 - -	2003 07U0207 (5) - -	2004 07U0366 (6) 10 570 €	2005 DCH07U0513 13 140 €	2006 DCO7U0600 (7) 16 260 €	2007 20 120 €				
*CX 75 SR Tier 3 (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 27 720 €	2009 34 810 €	2010 N8ELA7209 (8) 44 510 €	2011 N8ELA7210 (9) 58 540 €						
*CX 80 MONO Tier 3	ANNEES NUMEROS COTES	2008 31 520 €	2009 39 130 €	2010 N8ELB7188 (10) 49 250 €	2011 (11) 63 340 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec sécurité vérins
(a)Flèche double déport:5,5%
(1)115,700116,700123,700126
(4)le n° 700519
(6)0132,0240,0328,0332,0363
(9) DC07U0772, DC07U0775, N8ELA7207

(b)Déport de flèche:11,1%
(2)0700564
(5)0101,0112,0113,0123,0126,0127,0130,0133,0176,0178,0185,0186,0187,0192,0194
(7)DCO7U586
(10) DC08U0481


(c)Vérin type DS:11,15%
(3)700559,700588,700620,700630,700632,700680
(8)DC07U0878,DC07U0882,N8ELA7119,N8ELA7174
(11) DC08U0401, N8ELB7140, N8ELB7181

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
CX 80 SR	2005	N	6,71	2,32	2,7	40	1.63	2.21	450	1.99		8,3	ISUZU	CC4J.G1	39,1	2100	- -	110	360	4,80	0.9		
CX 130	2001	O	7,49	2,49	2,74	44	2,05	2,78	600	3.66		12,6	ISUZU	BB-4BG1T	69	2100	- -	320	770	6,10			
*CX 130 B LC Tier 3 MONO	2008	O	7,49	2,49	2,74	44	2,05	2,78	600	3.66		12,5	ISUZU	AJ-4JJ1X	70,9	2000	- -	320	770	6,10			
*CX 130 B STD Tier 3 MONO	2008	O	7,49	2,49	2,74	44	2,05	2,78	600	3.66		12,5	ISUZU	AJ-4JJ1X	70,9	2000	- -	320	770	6,10			
CX 135 SR	2002	N	6,95	2,59	2,87	44	1.48	2.78	600	3.66		13,2	ISUZU	BB4BBGIT	65,6	2100	- -	190	800	5,90	1.25		
*CX 135 SR STD Tier 3	2008	N	6,95	2,59	2,87	44	1.48	2.78	600	3.66		13,2	ISUZU	AJ-4JJ1X	70,9	2000	- -	190	800	5,90	1.25		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

CX 80 SR (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 DCH08U0133 15 280 €	2006 DCO8U0229 18 800 €	2007 23 090 €							
CX 130 (A) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 13B 0101 - -	2002 13B 0540 (1) - -	2003 13B 0839 (2) 10 150 €	2004 13B 2045 (3) 12 720 €	2005 DCH13B2308 (4) 15 740 €	2006 DC13B2498 (5) 19 370 €	2007 23 790 €			
*CX 130 B LC Tier 3 MONO (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 33 060 €	2009 41 040 €	2010 N8EAD1232 51 650 €	2011 N8EAD1401 66 430 €						
*CX 130 B STD Tier 3 MONO (f) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 32 480 €	2009 40 330 €	2010 50 750 €	2011 65 280 €						
CX 135 SR (A) (k) (l) (m) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 13U 0101 - -	2003 (6) 13 110 €	2004 13U 0272 (7) 16 420 €	2005 DCH13U0407 (8) 20 330 €	2006 DC13U0511 (9) 25 010 €	2007 30 720 €				
*CX 135 SR STD Tier 3 (o) (p) (q) (r)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 41 940 €	2009 52 060 €	2010 N8EAE7173 65 520 €	2011 N8EAE7161 (10) 84 270 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec sécurité vérins (a)Déport de flèche:14,5% (d)Déport de flèche 1 vérin type DS:12,3% (g)Déport de flèche 2 verins DS:13,6% (l)Version flèche articulée:4,3% (o)Version lame de nivelage avec clapets:7% (r)Ligne grand débit flèche déportée 2 x 117 L.:7,75% (1)13B0144,13B0252,13B0287,13B0351,13B0418,13B0449,13B0503,13B0513,13B0520,13B0526,13B0527 (2)0224,0590,0714,0724,0727,0791,0808,0809,0817,0821,0824,0862 (4)2084 (7)129,151,221,233,234,269,271 (10)DC13U0697,N8EAE7162	(b)Version longue portée:21% (e)Déport de flèche 2 vérins type DS:13,35% (h)Version STD lame monobloc:6,4% (m)Lame:7,3% (p)Déport de flèche 1 vérin type DS:11,4%	(c)Lame:7,6% (f)Déport de flèche 1 vérin DS:12,55% (k)sécurité vérins:4% (n)Déport parallélogramme:18,9% (q)Déport de flèche 2 vérins type DS:12,3% (3)172,2001,2011,756,981 (6)0126,0174,0199,0209,0210,13U 0211 (9)0453, 0497

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
CX 160	2001	O	8,4	2,49	2,92	44	2,37	3,09	600	3,71		16,7	ISUZU	DD- 4BG 1TRA	79	2200	- -	390	950	6,45			
*CX 160 B	2007	N	4,41	2,59	2,93	44	2,41	3,99	6,00			16,7	ISUZU	AI-4JJ1X	89,2								
CX 180	2002	O	8,4	2,8	2,92	46	2,37	3,37	600	4,04		17,5	ISUZU	DD 4BG1TRA	79,3	2200	- -	390	950	6,49			
*CX 180 B MONO	2007	N	4,5	2,8	2,94	46	2,41	4,18	700			17,9	ISUZU	IA-4JJ1X	89,2	2200			9, 50	6,47			
*CX 210 B LC Tier 3	2007	N	4,96	2,99	2,94				600			21,5	ISUZU	AI-4HK1X	117,3	1800							
*CX 210 B NLC Tier 3	2007	N	9,57	2,49	2,97	46	2,83		600			21,5	ISUZU	AI-4HK1X	117,3								

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

CX 160 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 16B 0101 - -	2002 16B0201 (1) - -	2003 16B0342 (2) 12 050 €	2004 13B 0402 (3) 15 100 €	2005 DCH16B0492 (4) 18 690 €	2006 DC16B0535 22 990 €	2007 28 240 €			
*CX 160 B (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 32 210 €	2008 39 690 €	2009 49 270 €	2010 N8EAF1226 (5) 62 000 €	2011 N8EAF1229 79 750 €					
CX 180 (A) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 18B0101 - -	2003 18B0116 (6) 12 690 €	2004 18B 0168 (7) 15 900 €	2005 DCH18B0232 19 680 €	2006 DC18B0262 (8) 24 210 €	2007 29 740 €				
*CX 180 B MONO (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 33 910 €	2008 41 780 €	2009 51 870 €	2010 N8EAG1219 (9) 65 270 €	2011 N8EAG1227 83 960 €					
*CX 210 B LC Tier 3 (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 37 970 €	2008 46 780 €	2009 (10) 58 080 €	2010 N8EAH1858 (11) 73 090 €	2011 N8EAH1899 94 000 €					
*CX 210 B NLC Tier 3 (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 39 680 €	2008 48 880 €	2009 60 690 €	2010 76 370 €	2011 98 230 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec sécurité vérins (a)Déport de flèche:12,8% (d)Déport de flèche - 2 vérins type DS:13% (g)Version flèche articulée:6,55% (1)16B0109,16B0112,16B0118,16B0146,16B0174,16B0190 (4) 0448 (7) 151,162,167 (10)N8EAH1952	(b)Déport de flèche - 2 vérins type DS:13,7% (e)Version flèche articulée:6,35% (h)Déport de flèche - 2 vérins type DS:7% (2)0211,0224,0262,0277,0295,0302,0329,0331 (5)N7EAF1147 (8) 0242, 0260 (11)N7EAH1357,N7EAH1631,N7EAH1531,N7EAH1603,N7EAH1614,N8EAH1802,N8EAH1923,N8EAH2138	(c)Déport de flèche:12,2% (f)Déport de flèche - 2 vérins type DS:12% (3)307,400 (6) 0111, 0112, 0114, 0115 (9)N8EAG1235

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
CX 210 LC	2001	O	9,49	2,99	3,07	49	2,72	3,66	600	4,40		19,7	ISUZU	BB- 6BG1T	105	1950	- -	410	1250	6,10	2,36		
CX 210 NLC	2001	O	9,58	2,5	3,09	46	2,83	3,66	500	3,66		19,9	ISUZU	BB- 6BG1T	105	1950	- -	410	1250	6,10	2,00		
CX 225 SR	2002	O	8,93	2,99	2,97	46	1.68	3,66	600	4,40		22,7	ISUZU	BB- 6BG1T	103	1950	- -	400	1260	6,70	2.7		
*CX 225 SR Tier 3	2008	O	8,93	2,99	2,97							22,7	ISUZU	AI-4HK1X	114,4	1800							
CX 230	2006	O	9,58	2,54	3,09	48	2,83	3,46	550	3,80		22,4	ISUZU	BB- 6BG1T	105	1950	- -	410	1250	6,05	2,45		
*CX 230 B NHD	2007	N	9,57	2,54	3	45	2,82		550			23,6	ISUZU	AI-4HK1X	117								

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

CX 210 LC (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 21B 0101 - -	2002 21B0563 (1) - -	2003 21B0843 (2à4) 14 960 €	2004 21B 0952 18 730 €	2005 DCH21B2205 23 190 €	2006 DC21B2413 (5) 28 530 €	2007 35 040 €			
CX 210 NLC (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 21B 0101 - -	2002 21B0563 (6) - -	2003 21N0251 (7) 15 580 €	2004 21N 0347 (8) 19 520 €	2005 DCH21N0440 (9) 24 160 €	2006 DC21N0492 (10) 29 730 €	2007 36 520 €			
CX 225 SR (A) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 22U0101 - -	2003 22U0129 (11) 18 210 €	2004 22U 0151 (12) 22 810 €	2005 DCH22U0186 28 240 €	2006 DC22U0208 (13) 34 740 €	2007 42 680 €				
*CX 225 SR Tier 3 (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 55 340 €	2009 68 700 €	2010 N8EAK7113 86 460 €	2011 N8EAK7128 111 200 €						
CX 230 (A) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 DC23N0104 35 430 €	2007 43 520 €								
*CX 230 B NHD	ANNEES NUMEROS COTES	2007 40 600 €	2008 50 010 €	2009 62 090 €	2010 78 140 €	2011 100 500 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec sécurité vérins

(a)Version flèche articulée:4%

(d)Déport de flèche:11%

(g)Version flèche articulée:5,7%

(1)21B0131,21B0203,21B0236,21B0252,21B0266,21B0356,21B0373,21B0382,21B0384,21B0426,21B0433,21B0474,21B0475,21B0500,21B0509 à 515,21B0522 à 551

(2)0422,0555,0560,0564,0616,0624,0687,0706,0718,0722,0736,0739,0765,0776,0777,0781,0782,0787,0788,0789

(3)0790,0791,0792,0793,0794,0795,0796,0797,0798,0799,0800,0801,0802,0803,0804,0810,0811,0813,0815,0817

(4)0819,0820,0821,0822,0825,0827,0828,0829,0830,0840

(6) 21B0138, 21B0145

(9) 0403

(12) 108,112,129,130

(b)Déport de flèche:11,2%

(e)Déport de flèche - 2 vérins type DS:10,55%

(7) 0122, 0195, 0206

(10) 0426

(13) 0183

(c)Lame:10,2%

(f)Version avec lame de nivelage:10%

(5)226, 2347, 2358,2387, 2393, 2394

(8) 283, 288, 319


(11) 0119,1001,1002,102,111,112,113,120,126

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min		l	l	l	m	t	l	
*CX 240 B LC	2007	N	9,98	3,19	3,31	46	2,94		600			25	ISUZU	AH-4HK1X	132	10,7							
CX 240 B NLC	2007	N	9,98	3,19	3,31	46	2,94		600			25	ISUZU	AH-4HK1X	132	10,7							
CX 240 LC	2001	O	9,88	3,19	3,08	46	2,91	3,84	600	4,61		23,5	ISUZU	BB- 6BG1T	125	2150	- -	780	1430	7,40			
CX 240 NLC	2001	O	9,88	2,99	3,08	46	2,91	3,84	600	4,61		23,5	ISUZU	BB- 6BG1T	125	2150	- -	640	1430	7,40			
*CX 250 C LC LR Tier 4	2011	N	9,88	3,39	3,2	46		3.84	800			25,1	ISUZU	AL - 4HK1X	132,1	2000				6.90			
*CX 250 C LC MONO Tier 4	2011	N	9,88	3,39	3,2	46		3.84	600			25,1	ISUZU	AL - 4HK1X	132,1	2000				6.90			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

*CX 240 B LC (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 59 140 €	2008 71 180 €	2009 85 830 €	2010 N8EAM1332 (1) 104 030 €	2011 N8EAM1401 127 280 €					
CX 240 B NLC (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 56 090 €	2008 67 510 €	2009 81 410 €	2010 98 670 €						
CX 240 LC (A) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 24B 0101 - -	2002 24B0204 (2) - -	2003 24B 0317 (3) 19 550 €	2004 24B 0368 (4) 24 480 €	2005 DCH24B0440 (5) 30 310 €	2006 DC24B0496 37 280 €	2007 45 800 €			
CX 240 NLC (A) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 24B 0101 - -	2002 24B0204 (6) - -	2003 24B0317 (7) 19 550 €	2004 24B 0368 (8) 24 480 €	2005 DCH24B0440 30 310 €	2006 DC24B0496 37 280 €	2007 45 800 €			
*CX 250 C LC LR Tier 4 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 136 130 €									
*CX 250 C LC MONO Tier 4 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 112 560 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec sécurité vérins
(a)Déport de flèche - 2 vérins type DS:10,8%
(d)Déport de flèche:11,4%
(1)B7EAM1282
(3)0102,0218,0221,0249,0258,120,169,184,229,236,288,293,297,300,303,313,314
(5) 0437
(7) 102,120,169,184,218,221,229,236,249,258,288,293,297,300,303,313,314

(B)Flèche longue portée Balancier 8.00m
(b)Déport de flèche - 2 vérins type DS:10,8%

(2)24B0103,24B0113,24B0116,24B0133,24B0189,24B0198
(6) 24B0199

(C)Flèche standard 5.85m Balancier 3.00m
(c)Grande portée LR:22%


(4)287, 334, 336,352, 367
(8) 334, 336, 352, 367

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*CX 250 C NLC Tier 4	2011	N	9,88	3,39	3,2	46		3.84	600			25,1	ISUZU	AL - 4HK1X	132,1	2000				6.90			
CX 290	2002	N	10,41	3,2	3,27	49	3.18	3.93	600	4.72		28,4	ISUZU	CC 6BG1T	141	2200	- -	475	1700	7,60			
*CX 290 B LC Tier 3	2007	N	10,48	3,2	3,34	47	3,15		700			29,1	ISUZU	AH-6HK1XYSS	154								
CX 290 B NLC Tier 3	2007	N	10,48	3,2	3,34	47	3,15		600			29,1	ISUZU	AH-6HK1XYSS	154	1800							
CX 290 LC	2007	N	10,45	3,2	3,26	47	3,15					29,1	ISUZU	CC 6BG1T	141	2200	- -						
CX 290 NLC	2007	N	10,48	2,99	3,34	47	3,15		600			29,1	ISUZU	CC 6BG1T	141	2200	- -						

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

*CX 250 C NLC Tier 4 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 112 560 €									
CX 290 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 29B 0104 23 120 €	2003 29B 0194 (1) 29 210 €	2004 29B 0232 36 160 €	2005 DCH29B0288 44 160 €	2006 DC29B0327 53 470 €	2007 64 440 €				
*CX 290 B LC Tier 3	ANNEES NUMEROS COTES	2007 69 860 €	2008 84 080 €	2009 101 380 €	2010 122 890 €	2011 N8EAM1401 150 350 €					
CX 290 B NLC Tier 3	ANNEES NUMEROS COTES	2007 65 890 €	2008 79 300 €	2009 95 610 €	2010 115 900 €						
CX 290 LC (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 61 250 €									
CX 290 NLC (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 51 100 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Flèche standard 5.85m Blancier 3.00m

(a)Déport de flèche:14,7%

(1) 0112, 0143, 0166


(B)Avec sécurité vérins

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min		l	l	l	m	t	l	
*CX 300 C LC MONO Tier 4	2011	N	9,95	3,39	3,2	46		3.84	600			29,9	ISUZU	AL - 6HK1X	154	2000				6.40			
*CX 300 C NLC MONO Tier 4	2011	N	9,95	3,39	3,2	46		3.84	600			29,9	ISUZU	AL - 6HK1X	154	2000				6.40			
CX 330 LC	2001	O	11,05	3,2	3,29	48	3,45	4,04	700	5.66		34	ISUZU	AA- 6HK1XQB	185	2000		1150	2010	8,15			
CX 330 LC Tier 3	2006	O	11,05	3,2	3,29	48	3,45	4,04	700	5.66		34	ISUZU	AH-6HK1X-S	202	2000	- -	1150	2010	8,15			
CX 330 NLC Tier 3	2007	O	11,09	3,19	3,51	48	3,42					39	ISUZU	AH-6HK1X-S	202	2000	- -						
CX 350 B LC Tier 3	2008	O	11,1	3,2	3,13		3,45	4,04	700	4.85		35,9	ISUZU	AH-6HK1XYSS	202	2000	- -	740	2010	7.39	3.5		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

*CX 300 C LC MONO Tier 4 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 131 570 €									
*CX 300 C NLC MONO Tier 4 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 131 570 €									
CX 330 LC (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 33B 0102 - -	2002 33B0113 (1) 18 070 €	2003 33B0253 (2) 22 840 €	2004 33B 0289 (3) 28 270 €	2005 DCH33B0377 34 530 €	2006 DCH 330 R3 (4) 41 810 €				
CX 330 LC Tier 3 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 N5 EAP 7001 50 670 €	2007 61 060 €	2008 73 490 €							
CX 330 NLC Tier 3 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 60 450 €	2008 72 750 €								
CX 350 B LC Tier 3	ANNEES NUMEROS COTES	2008 81 670 €	2009 98 470 €	2010 119 360 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Flèche standard 6.15m Blancier 2.65m

(B)Avec sécurité vérins

(1)33B0101

(2)0109, 0161, 0197, 0203, 0204, 0211, 0212, 0241

(3)262


(4)DC 33B 0368,DC 33B 6001

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de	
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE						
																		Godet mini	Godet maxi					
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min		l	l	l	m	t	l		
CX 350 B NLC Tier 3	2008	O	11,25	3,19	3,57	48	3,42		600			35	ISUZU	AH-6HK1XYSS	202	2000	-	-						
*CX 350 C LC MONO Tier 4	2011	O	11,14	3,2	3,42	46		3.84	600			34,7	ISUZU	AL - 6HK1X	198	1900				7.42				
*CX 350 C NLC MONO Tier 4	2011	N	11,14	2,99	3,42	46		3.84	600			34,6	ISUZU	AL - 6HK1X	198	1900				7.42				
CX 350 LC	2002	O	11,1	3,2	3,13	48	3,45	4,04	700	4.85		35,9	ISUZU	AA-6HK1XQB	185	2000	-	-	740	2010	7.39	3.5		
CX 350 LC Tier 3	2006	O	11,1	3,2	3,13	48	3,45	4,04	700	4.85		35,9	ISUZU	AH-6HK1X-S	202	2000	-	-	740	2010	7.39	3.5		
CX 350 NLC Tier 3	2007	O	11,25	3,19	3,57	48	3,42		600			35	ISUZU	AH-6HK1X-S	202	2000	-	-						

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

CX 350 B NLC Tier 3	ANNEES NUMEROS COTES	2008 81 670 €	2009 98 470 €	2010 119 360 €							
*CX 350 C LC MONO Tier 4 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 153 720 €									
*CX 350 C NLC MONO Tier 4 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 153 720 €									
CX 350 LC (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 33B 0101 20 350 €	2003 33B 0253 25 710 €	2004 33B 0289 31 830 €	2005 DCH33B0377 38 870 €	2006 DCH 350 R3 47 070 €					
CX 350 LC Tier 3 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 N5 EAR 7001 53 490 €	2007 64 460 €								
CX 350 NLC Tier 3 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 64 460 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Flèche standard 6.45m Balancier 2.20m


(B)Avec sécurité vérins

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
CX 370 B LC Tier 3	2008	O	11,26	3,13	3,51				600			36,2	ISUZU	AH-6HK1XYSS	202	2200	-	-					
CX 370 B NLC Tier 3	2008	O	11,26	3,13	3,51				600			36,2	ISUZU	AH-6HK1XYSS	202	2200	-	-					
*CX 370 C LC MONO Tier 4	2011	O	11,14	3,2	3,42	47	3,16	3.98	600			36,8	ISUZU	AL-6HK1X	198	1900	-	-					
*CX 370 C NLC MONO Tier 4	2011	O	11,14	2,99	3,42	47	3,16	3.98	600			36,7	ISUZU	AL-6HK1X	198	1900	-	-					
CX 460 RTC	2007	O	11,91	3,7	3,66	74	3,62		600			48,1	ISUZU	AH-6UZ1XYSS	250	1950	-	-					
CX 460 LC	2002	O	11,95	3,35	3,27	54	3.62	4,40	600	5.28		47,2	ISUZU	AA- 6HKIXQB	250	1950	-	-	1100	2580	7,70	4.1	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

CX 370 B LC Tier 3	ANNEES NUMEROS COTES	2008 86 910 €	2009 104 790 €	2010 127 030 €							
CX 370 B NLC Tier 3	ANNEES NUMEROS COTES	2008 87 770 €	2009 105 830 €	2010 128 280 €							
*CX 370 C LC MONO Tier 4 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 163 590 €									
*CX 370 C NLC MONO Tier 4 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 165 210 €									
CX 460 RTC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 70 990 €									
CX 460 LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 46B0101 - -	2003 46B0120 (1) - -	2004 46B 0133 (2) 37 380 €	2005 DCH46B0148 45 060 €	2006 DC46B0158 54 570 €	2007 66 660 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec sécurité vérins
(1) 0109, 0117, 1002


(B)Flèche JHD renforcée de 6.45m Balancier renforcé de 2m20m
(2) 127

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
CX 460 LC Tier 3	2007	O	11,99	3,35	3,67	54	3,62		600			48,1	ISUZU	AH- 6UZ1XYSS	245	1950	- -						
CX 460 RTC Tier 3	2007	O	11,91	3,7	3,66	74	3,62		600			48,1	ISUZU	AH-6UZ1XYSS	245	1950	- -						
CX 470 B LC Tier 3	2008	O	11,99	3,35	3,67				600			48,1	ISUZU	AH- 6UZ1XYSS	245	1950	- -						
CX 470 B RTC Tier 3	2008	O	11,99	3,35	3,67				600			48,1	ISUZU	AH- 6UZ1XYSS	245	1950	- -						
*CX 470 C LC MONO Tier 4	2011	O	12,06	3,35	3,6	54	3,70	4,40	600			48,2	ISUZU	AL- 6UZ1X	270	2000	- -						
*CX 470 C RTC MONO Tier 4	2011	O	12,06	2,99	3,6	74	3,70	4,40	600			49,3	ISUZU	AL- 6UZ1X	270	2000	- -						

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

CX 460 LC Tier 3 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 68 660 €									
CX 460 RTC Tier 3 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 73 130 €									
CX 470 B LC Tier 3	ANNEES NUMEROS COTES	2008 97 690 €	2009 123 510 €	2010 N8EAS1117 161 150 €							
CX 470 B RTC Tier 3	ANNEES NUMEROS COTES	2008 103 920 €	2009 131 380 €	2010 171 430 €							
*CX 470 C LC MONO Tier 4 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 232 820 €									
*CX 470 C RTC MONO Tier 4 (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 247 650 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec sécurité vérins

(a)Version excavation:2,8%


(b)Version escavation:2,6%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
CX 700	2006	O	13,3	3,99	4,47	83	3,97	4,70	650	6,30		69,5	ISUZU	AH-6WG1X	345	1800	- -	1700	4550	8,97	6,18		
*CX 700 B RTC Tier 3	2008	N	13,29	4,14	4,3				650			69	ISUZU	AH-6WG1X	345	1800							
CX 700 ME Tier 3	2007	N	12,11	4,14	4,76	83			650			69	ISUZU	AH-6WG1X	345	1800							
CX 700 Tier 3	2007	N	13,29	4,14	4,3	83			650			69	ISUZU	AH-6WG1X	345	1800							
CX 800	2001	O	14,14	3,48	5,05	89	4,10	5,07	750	7,61		79	ISUZU	6 WG16TC	331	1800	- -	2400	5000	10,65			
*CX 800 B RTC	2009	O	14,32	3,47	5	890	4.30	6.36	750			80,3	ISUZU	AH-6WG1XYSS-02	397	1800	- -	2400	5000	10,56			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

CX 700 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 DCH 700 R3 (1) 72 200 €	2007 88 200 €								
*CX 700 B RTC Tier 3	ANNEES NUMEROS COTES	2008 128 280 €	2009 165 760 €	2010 223 490 €	2011 323 900 €						
CX 700 ME Tier 3	ANNEES NUMEROS COTES	2007 86 920 €									
CX 700 Tier 3	ANNEES NUMEROS COTES	2007 83 510 €									
CX 800 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 80B 0101 - -	2002 80B 0109 - -	2003 80B 0115 - -	2004 - - 54 390 €	2005 DCH80B0117 65 550 €	2006 (2) 79 390 €	2007 96 980 €			
*CX 800 B RTC (B) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 207 270 €	2010 270 440 €	2011 371 170 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec sécurité vérins
(a)Démontage hydraulique du contrepoids:2,45%
(c)Circuit hydaul.marteau ou cisaille 2x500 l/mn:2,15%
(1)du n° N6EAT7001,Egalament à partir

(B)Flèche monobloc Balancier 3.60m
(b)Ligne marteau 500 l/mn:1,5%


(2)DC 80B 6001,DCH 800 R3

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
CX 800 ME Tier 3	2007	O	13,02	4,2	5,05	89	4,10	5,07	750	7,61		80	ISUZU	AH-6WG1X	369	1800	- -	2400	5000	10,65			
CX 800 Tier 3	2006	O	14,14	3,48	5,05	89	4,10	5,07	750	7,61		79	ISUZU	AH-6WG1X	369	1800	- -	2400	5000	10,65			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

CX 800 ME Tier 3 (A) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 127 310 €	2008 157 670 €								
CX 800 Tier 3 (A) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 N6 EAU 7001 99 970 €	2007 122 120 €	2008 151 240 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec sécurité vérins

(a)Démontage hydraulique du contrepoids:2,4%

(b)Ligne marteau 500 l/mn:1,45%

(c)Circuit hydraul.marteau ou cisailles 2x500 l/mn:2,1%

(d)Démontage hydraulique du contrepoids:2,5%

(e)Ligne marteau 500 l/mn:1,5%


(f)Circuit hydaul.marteau ou cisaille 2x500 l/mn:2,2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*CSX CX 130 LP	2008	O	10,35	2,69	2,82	44			700			15,2	ISUZU	AJ-4JJ1X	69	2000	- -			10			
*CSX CX 210 B LP	2008	O							800				ISUZU		117,3								
*CSX CX 240 B LC MH	2010	O							700				ISUZU		132								
*CSX CX 240 B LP	2008	O							800				ISUZU		202								
*CSX CX 330 LP	2009	O							800				ISUZU		202								
*CSX CX 75 SR LP	2010	N	7,37	2,47	2,7	36			600			8,44	ISUZU	AU-4LE2X	40	2000	- -			6.41			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

*CSX CX 130 LP (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 42 320 €	2009 52 540 €	2010 66 120 €	2011 85 040 €						
*CSX CX 210 B LP (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 53 520 €	2009 66 440 €	2010 83 610 €	2011 107 540 €						
*CSX CX 240 B LC MH (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 141 870 €	2011 182 470 €								
*CSX CX 240 B LP (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 84 940 €	2009 102 420 €	2010 124 150 €	2011 151 890 €						
*CSX CX 330 LP (E)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 135 010 €	2010 163 650 €	2011 200 220 €							
*CSX CX 75 SR LP (F)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 56 610 €	2011 72 820 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Flèche monobloc 7400 mm LR (longue portée) Sans lame de nivelage Balancier 5300 mm

(B)Flèche monobloc 8700 mm LR (longue portée) Balancier 6400 mm

(C)Flèche longue coudée de 7100 mm Balancier long droit de 5000 mm

(D)Flèche monobloc 10,30 m Balancier 8000 mm

(E)Flèche longue portée 12000 mm Balancier 9300 mm


(F)Flèche monobloc de 5350 mm Lame de nivelage Balancier long de 3100 mm

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CASE



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de	
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE						
																		Godet mini	Godet maxi					
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*CSX CX 470 B RTC ME	2010	O							800				ISUZU		245									
*CSX CX 700 B RTC ME Tier 3	2008	N	13,29	4,14	4,3				650			69	ISUZU	AH-6WG1X	345	1800								
*CSX CX 800 B RTC ME	2009	O	14,32	3,47	5	890	4.30	6.36	750			80,3	ISUZU	AH-6WG1XYSS-02	397	1800	-	-	2400	5000	10,56			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CASE

*CSX CX 470 B RTC ME (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 201 720 €	2011 276 850 €								
*CSX CX 700 B RTC ME Tier 3 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 133 500 €	2009 172 510 €	2010 232 580 €	2011 337 090 €						
*CSX CX 800 B RTC ME (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 216 090 €	2010 281 950 €	2011 386 970 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Train de chaines à voie variable à voie variable mécanique. Flèche monobloc 6550 mm Balancier 2500 mm

(B)Flèche monobloc

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CASE

CATERPILLAR

BERGERAT MONNOYEUR

4 chemin de seine

78480 VERNEUIL SUR SEINE

Téléphone : 01 49 22 82 24


Télécopie :

Internet : www.b-m.cat.com

CATERPILLAR

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
CATERPILLAR



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m ²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
301.5 - 3 YW	1998	N	3,69	0,98	2,19	22	1,07		230		--	1,6	CATERPILLAR	3003	13	2300	4,40	15	56	2,13			O	Flèche double déport Si cabine, poids = 1,70 t
*301.6 C - JBB	2007	N	3,69	0,98	2,19			1,57	230			1,61	MITSUBISHI	L3E	13,5	2300	4,5			2,08				
301.8 - BFA	2000	N	3,69	0,98	2,19	22	1,07		230		--	1,7	CATERPILLAR	3003	13	2300	4,40	15	56	2,13			O	Flèche double déport Si cabine, poids = 1,70 t
*301.8 C - JSB	2007	N	3,69	0,97	2,19	43,5		1,575	230			1,68	MITSUBISHI	L3E	13,5	2400	4,5			2,08				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

301.5 – 3 YW (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 320 - -	1999 604 (1) - -	2000 1413 (2) - -	2001 (3à4) - -	2002 1945 (5à6) - -	2003 3507 (7) - -	2004 4030 - -	2005 4711 (8) 3 490 €	2006 5073 (9) 4 350 €	2007 (10) 5 430 €
*301.6 C – JBB (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 466 5 900 €	2008 (11) 7 420 €	2009 1950 (12) 9 470 €	2010 (13) 12 360 €	2011 0JBB02908 16 760 €					
301.8 – BFA (C) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 280 - -	2001 405 (14) - -	2002 1180 (15) - -	2003 1758 (16) - -	2004 (17) - -	2005 3506 (18) 3 590 €	2006 4248 4 470 €	2007 4258 (19) 5 580 €	2008 (20) 7 020 €	
*301.8 C – JSB (D) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 374 6 190 €	2008 (21) 7 780 €	2009 3250 (22) 9 920 €	2010 (23) 12 950 €	2011 0JSB05919 (24) 17 570 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec canopy et flèche double déport	(B)Avec Canopy Godet 230 mm	
(C)Avec canopy et flèche double déport et voie variable de 0,98 m à 1,34 m		
(D)Avec Canopy Godet 230 mm Châssis à voie variable de 980 mm à 1340 mm Balancier long de 1092 mm		
(a)Cabine:8,9%	(b)Avec cabine:8,4%	(c)Cabine:8,1%
(d)Avec cabine:8,2%		
(1)336,344,349,411	(2)1344,1373,1400,1403,390,611,613,633,637,638,658,664,881	
(3)1192,1543,1560,1861,1893,1945,1981,2043,2059,2071,2072,2082,2100,2101,2102,2103,2111,2113,2117,2120		
(4)2121,2122,613		
(5)1539,1622,1944,2337,2649,2655,2673,2694,2705,2738,2739,2745,2748,2751,2752,2754,2766,2767,2770,2771		
(6)2774,2778,2779,2783,2788,2797,2817,2818	(7)1112,2802,2833,2857,2871,2908,2926	(8)4237, 4423,4454, 4616
(9)4999, 5001, 5002,5004, 5005, 5007,5008, 5014 à 5018,5021, 5054, 5056,5065		(10)4877
(11)1743,1744,1786,1789,736,1272,1734,1736	(12)1779,1780,2172,2476	(13)0JBB02093
(14)249,283,353,354	(15)1006,1114,1119,1120,1124,389,891	(16)1546
(17)1541,2467,2482	(18)3069, 3210	(19)4145, 4236
(20) 4237, 4239, 4253, 4256	(21) 2357, 2430, 2904, 2911	(22) 3246, 4677
(23) 0JSB04947, 0JSB05058, 0JSB05059, 0JSB05060	(24) 0JSB05604	

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
CATERPILLAR



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
302.5 - 4 AZ	1999	N	4,52	1,45	2,3	31	1,28		300		--	2,6	CATERPILLAR	3013	18	2300	4,5	35	92	2,65			O	Flèche double déport Si cabine, poids = 2,75 t
*302.5 C GBB	2007	N	4,51	1,11	2,3	54		300	300		--	2,77	MITSUBISHI	S3L2	18,6	2300	5			2,64				
*303.5 C CR - DMY	2007	N	4,82	1,78	2,5			2,22	300			3,575	MITSUBISHI	S3Q2-TURBO	29	2400	4,6			3,15				
*303.5D CR - 0RHP	2011	N	4,73	1,78	2,5	56.5		2,22	300			3,54	MITSUBISHI	S3Q2	22	2300	4,7			2,880				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

302.5 – 4 AZ (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 312 - -	2000 753 (1) - -	2001 2217 (2à3) - -	2002 3873 (4à8) - -	2003 4421 (9) - -	2004 5483 (10) - -	2005 6723 (11à12) 4 990 €	2006 6 220 €	2007 7 760 €	2008 9 760 €
*302.5 C GBB (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 2147 (13à14) 8 600 €	2008 (15à16) 10 810 €	2009 2910 (17) 13 780 €	2010 (18) 17 990 €	2011 0GBB04738 (19) 24 410 €					
*303.5 C CR – DMY (C) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 1207 12 940 €	2008 1456 (20) 16 260 €	2009 (21) 20 740 €	2010 (22) 27 070 €	2011 (23) 36 730 €					
*303.5D CR – 0RHP (C) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 32 570 €									

(A)Avec canopy et flèche double déport

(B)Avec canopy et flèche double déport Godet 260 mm Bras standard 1100 mm

(C)Avec canopy Godet 300 mm Contrepoids additionnel en standard

(a)Cabine:7,4%

(b)Cabine:7,5%

(c)Avec cabine:8,25%

(d)Avec cabine, bras standard:6%

(e)Avec cabine, bras long:10%

(1)334,338,339,379,382,385,433,620,634,710,716,723,725,728,729,735,739

(2)1233,1324,1416,1421,1431,1467,1536,1538,1681,1683,1685,1706,1872,1882,1905,1906,1907,1909,1914,1922

(3)1941,1984,1985,1986,1995,2010,2011,2014,2021,2022,2048,2056

(4)2246,2255,2515,2617,2628,2640,2647,2659,2673,2754,2790,2799,2834,2985,2986,2999,3007,3014,3024,3105

(5)3107,3110,3111,3112,3139,3143,3160,3169,3174,3176,3180,3181,3182,3183,3186,3190,3192,3207,3212,3216

(6)3242,3257,3258,3259,3263,3265,3266,3267,3271,3349,3351,3355,3357,3358,3362,3364,3365,3367,3368,3369

(7)3371,3372,3375,3376,3379,3382,3435,3444,3445,3446,3447,3448,3449,3450,3451,3452,3454,3476,3479,3483

(8)3485,3487,3496,3497,3498,3499,3500,3501,3502

(9)2434,3269,4216,4318,4319,4326,4328,4413,4414,4416,4417,4418,4419

(10)5142,5331,5372,5373,5375,5378,5379,5400,5433

(11)5087,5717,5827,5832,5975,6036,6041,6045,6046,6048,6052,6057,6058,6059,6060,6061,6062,6063,6064,6066

(12)6075,6156

(13)1301,1556,1312,1305,1326,1310,1339,1904,1345,2079,1419,1424,1634,1635,1639 à 1641,1723,1702,1740 à 1742,1745 à 1748,1749,1750,1755,1764,1846,1784,1783,1788,1787,1797,1795,1796

(14)1810,1771,1814 à 1837,1820,1819,1824 à 1828,1834 à 1837,1845,1799,1847,1890,1854,1855,1857,1839,1863,1866,1869,1871,1885,1891,1892,1902,1887,1912,2018,2075,2048,2052,2051,2052

(15)1838,1761,1889,3066,1895,1422,1896,1905,1901,1898,2058,2087,2065,2800,2069,2067,2088,2993,2145,3088,2292,2893,2796,2797,2818,2799,2819,2878,2892,3060,2899,3080,3084,3081,2087

(16)3692

(17)1829,2805,3077,3631,3692

(18)0GBB04001,0GBB04010,0GBB04011,0GBB04043

(19)0GBB04735,0GBB04862,0GBB04898,0GBB04906,0GBB04933,0GBB04937,0GBB04988,0GBB04990,0GBB04999,0GBB05002,0GBB05010,0GBT00456,0GBT00457

(20)1033,953,1209,996,1108,952,1127,1034,998

(21)951,1109,1111

(22)0DMY01230,0DMY0176


(23)0DMY03207,0DMY03208,0DMY03209

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS							CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
303 CR - DMA	2003	N	4,68	1,55	2,48	31	0,78	2.74	300	1.64	--	3,12	mitsubishi	S3L2-Y1	19	2300	4.6	49	126	3.33			O	Flèche double déport Si cabine, poids = 1,70 t
*303 C CR - BXT	2006	N	4,74	1,55	2,5			2,22	300			3,17	mitsubishi	S3QE	22	2300	4,6			2,910				Flèche double déport Si cabine, poids = 1,70 t
304 CR - NAD	2003	N	5,18	1,87	2,59	31	0.99		400		--	4,3	mitsubishi	S4L2-E2	27,3	2400	4,6	58	162	3,93			O	Flèche double déport Si cabine, poids = 1,70 t
*304 C CR - FPK	2006	N	5,17	1,98	2,55			2,58	400			4,75	mitsubishi	S4Q2	31	2400	4,6			3,30				Flèche double déport Si cabine, poids = 1,70 t
*304D CR - 0TYK	2011	N	4,82	1,95	2,5	56.5		2,22	350			3,85	mitsubishi	S3Q2 T	29	2400	4.7			3.13				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

303 CR – DMA (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 359 - -	2004 1745 (1) - -	2005 3243 (2) 6 610 €	2006 5227 (3) 8 240 €	2007 10 280 €					
*303 C CR – BXT (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 306 9 790 €	2007 323 12 220 €	2008 2601 (4) 15 360 €	2009 2766 (5) 19 580 €	2010 25 560 €	2011 (6) 34 680 €				
304 CR – NAD (A) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 163 - -	2004 868 (7) - -	2005 2338 (8) 8 260 €	2006 (9) 10 290 €						
*304 C CR – FPK (B) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 136 12 000 €	2007 1055 14 980 €	2008 3272 (10) 18 840 €	2009 (11) 24 020 €	2010 (12) 31 350 €	2011 0FPK05716 (13) 42 530 €				
*304D CR – 0TYK (C) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 36 090 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec cabine et flèche double déport

(B)Avec canopy et flèche double déport Godet 300 mm Contrepoids additionnel en standard

(C)Avec canopy, bras standard Godet 300 mm Contrepoids additionnel en standard

(b)Avec cabine:8,75%

(c)Canopy:-6,4%

(a)Canopy:-8,1%

(e)Avec cabine, bras standard:4,3%

(f)Avec cabine, bras long:6,8%

(d)Avec cabine:7,15%

(2)2580,2933,2934,2942

(1)1246,1252,1320,1321,1406

(7)574,751,866

(3)0432, 2996, 2998,3048, 3049, 3207,3208, 4115 à 4117,4996 à 4998, 5012

(5) OBXT01047,0BXT02417,1347,1360,1362,2422

(4)1045,1642,1622,2376,1216,1221,849,1290,2344,1485,1487,1641,2413,2414,2416

(9)2476, 3237, 3251,3254, 3255, 3290,3293 à 3294

(6)0BTX05132,0BTX05152,0BTX05236,0BTX05237

(11)1870

(8)1749, 1750, 1751,1921, 2024, 207,2028, 2070,2071, 2073

(13)0FPK06618,0FPK06620

(10)1281,1282,3266,3264,1873,3074,3267,2355,2356,2407


(12)0FPK05045,0FPK05176,0FPK05430

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N			
305 CR - DGT	2004	N	5,37	1,98	2,6	33.6	0.99		400		--	4,9	mitsubishi	K4N	32	2400	4.7	58	162	3.53			O	Flèche double déport Si cabine, poids = 1,70 t
*305 C CR - HWJ	2006	N	5,33	1,98	2,55			2,58	400			5,03	mitsubishi	S4Q2-T	35	2400	4,6			3,49				Flèche double déport Si cabine, poids = 1,70 t
*305.5D CR - 0FLZ	2011	N	5,33	1,98	2,55	61.5		2,58	400			5,035	mitsubishi	S4Q2-T	35	2400	4,6			3,47				Flèche double déport Si cabine, poids = 1,70 t
*305D CR - 0XER	2011	N	5,18	1,98	2,55	61.5		2,58	400			4,99	mitsubishi	S4Q2	31	2400	4,6			3,28				Flèche double déport Si cabine, poids = 1,70 t

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

305 CR - DGT (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 258 - -	2005 926 (1) 8 590 €	2006 (2) 10 710 €							
*305 C CR - HWJ (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 562 12 490 €	2007 809 15 590 €	2008 3272 (3) 19 600 €	2009 3581 (4) 24 990 €	2010 (5) 32 620 €	2011 0HWJ04247 (6) 44 260 €				
*305.5D CR - 0FLZ (C) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 42 990 €									
*305D CR - 0XER (D) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 40 950 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec cabine et flèche double déport

(D)Avec canopy, bras standard Godet 300 mm Contrepoids additionnel en standard

(a)Canopy:-4,5%

(d)Avec cabine, bras long:6%

(1)677,679,680,726,754

(3)1668,1688,1689,1667,1753,1745,1754,1755,1760,1761,2074,1510,1762,1763,2456à2458

(4)1770,1789,1815,1822,1827,2853,3096,3097,2292,2295

(6)0HWJ04338,0HWJ04672,0HWJ04421

(B)Avec canopy et flèche double déport

(b)Avec cabine:6,85%

(e)Avec cabine, bras standard:5,5%

(2)1604, 2083,944, 1576

(C)Avec canopy, bras standard

(c)Avec cabine:3,85%

(f)Avec cabine bras long:8%


(5)0HWJ02066,0HWJ02292,0HWJ02293,0HWJ02295

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
M 313 C - BDR	2003	N	8,08	2,55	3,66	3,12	37	2,50	2,04		14,7	18x19,5	2	2	CATERPILLAR	3054 E ATAAC	91	2000	34	240	720	5,29			
M 313 C - H2A	2005	N													CATERPILLAR										
*M 313 D- W3H	2007	N	8,31	2,55	3,66	3,12					14,96				CAT	C.4.4 cat ACERT	95		25			5,750			
M 315 - 7ML	1995	N	8,84	2,5	3,83	3,08	37	2,50	2,15	8,20	16	18x19,5	2	2	CATERPILLAR	3054 DITA	87	2300	20	240	860				
M 315 C - BDM	2003	N	8,32	2,55	3,66	3,15	37	2,50	2,19	8,20	16,5	18x19,5	2	2	CATERPILLAR	3054 E ATAAC	91	2000	34	240	990	5,69			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

M 313 C - BDR (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 88 14 310 €	2004 (1) 17 920 €	2005 767 (2) 22 180 €							
M 313 C - H2A (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 258 23 350 €	2006 401 (3) 28 720 €	2007 646 (4) 35 290 €							
*M 313 D- W3H (A) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 142 44 170 €	2008 367 (5) 53 330 €	2009 369 (6) 64 550 €	2010 (7) 78 620 €	2011 0W3H05222 (8) 96 780 €					
M 315 - 7ML (B) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	1995 094 - -	1996 103 (9) - -	1997 458 (10) - -	1998 0689 (11) - -	1999 1160 (12) - -	2000 1683 (13) - -	2001 2218 (14) - -	2002 2714 (15) - -	2003 2988 (16) 9 850 €	2004 (17) 12 560 €
M 315 C - BDM (B) (k) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 411 15 310 €	2004 (18) 19 180 €	2005 839 23 740 €	2006 (19) 29 210 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec flèche monobloc. Configuration avec attache rapide + godet terrassement 1200 mm.								(B)Avec flèche monobloc, bras de 2,40 m			
(a)Flèche volée variable:3,6%				(b)Flèche volée variable + déport:11,2%				(c)Flèche volée variable:4%			
(d)Flèche volée variable + déport:11,4%				(e)Flèche volée variable:4,6%				(f)Flèche volée variable + déport:11,75%			
(g)Flèche à géométrie variable:1,6%				(h)Flèche déportable:10,1%				(k)Flèche volée variable:4,2%			
(l)Flèche volée variable + déport:11,1%											
(1)293,309,325,365				(2)675,716,734,738							
(3)261, 264, 286, 291,293, 313, 315, 319,323, 330, 334, 337,340, 342, 352 à 355,357, 367, 394				(6)674,690,804,810				(4)625, 631,636, 617			
(5)315,336,360								(7)0W3H00859			
(8)0W3H05103,0W3H05134,0W3H05140,0W3H05206,0W3H05226,0W3H05231,0W3H05241,0W3H05244,0W3H05251,0W3H05260,0W3H05274,0W3H05314				(10)234,269,275,423				(11)410,586,599,654			
(9)67				(13)1022,1126,1532,1547,1555,1560,1576,1634,926,945							
(12)1097,1122,1123,1125,1148				(15)2261, 2307, 2428, 2465, 2483, 2495, 2518				(16)2522, 2664, 2712, 2737, 2757			
(14)1830, 2052, 2144, 2173, 2204, 2210, 2214				(18)314, 528				(19)2083			
(17)2478											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
M 315 C - H2B	2005	N													CATERPILLAR										
*M 315 D - W5M	2007	N	8,48	2,55		3,15					17	10.00-20	2		CAT	C4E.4 ACERT	101	2000	25						
M 316 C - BDX	2003	N	8,4	2,55	3,67	3,17	37,5	2,60	2,28		18,2	18x19,5	2	2	CATERPILLAR	3056 E ATAAC	103	2000	34	240	990	5,67			
M 316 C - H2C	2005	N													CATERPILLAR										
*M 316 D - W6A	2007	N	8,39	2,55	3,82	3,17					18,6				CAT	C6.6 Cat ACERT	124	1800	25			6,070			
M 318 - 8AL	1995	N	8,97	2,5	3,66	3,1	37,5	2,60	2,45	6,30	18,2	10 x 20	2	2	CATERPILLAR	3116 DIT	98	2000	34	400	1250				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

M 315 C – H2B (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 217 24 990 €	2006 246 (1) 30 750 €	2007 506 (2) 37 770 €							
*M 315 D – W5M (A) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 148 47 280 €	2008 351 (3) 57 090 €	2009 586 (4) 69 090 €	2010 84 150 €	2011 0W5M05211 (5) 103 590 €					
M 316 C – BDX (B) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 107 16 300 €	2004 (6) 20 410 €	2005 980 (7) 25 270 €	2006 (8) 31 090 €						
M 316 C – H2C (C) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 204 26 600 €	2006 253 (9) 32 720 €	2007 640 (10) 40 200 €							
*M 316 D – W6A (D) (k) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 317 50 330 €	2008 678 (11) 60 760 €	2009 974 (12) 73 550 €	2010 89 580 €	2011 0W6A05148 (13) 110 270 €					
M 318 – 8AL (B) (m) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	1995 112 - -	1996 351 (14) - -	1997 0884 (15) - -	1998 1260 (16) - -	1999 1773 (17) - -	2000 2302 (18) - -	2001 2837 (19) - -	2002 3304 (20) - -	2003 (21) 15 980 €	


(A) Configuration avec attache rapide et godet de terrassement 1200 mm. Flèche monobloc.	(B) Avec flèche monobloc, bras de 2,40 m	
(C) Avec flèche monobloc, bras de 2,40m		
(D) Avec flèche monobloc de 5,05 m. Poids en configuration avec attache rapide + godet terrassement 1300 mm.		
(a) Flèche volée variable:4,7%	(b) Flèche volée variable + déport:11,7%	(c) Flèche volée variable:4,9%
(d) Flèche volée variable+déport:11,3%	(e) Flèche volée variable:4%	(f) Flèche volée variable + déport:9,1%
(g) Flèche volée variable:3%	(h) Flèche volée variable + déport:9,5%	(k) Flèche volée variable:4,6%
(l) Flèche volée variable + déport:10,8%	(m) Flèche à géométrie variable:1,3%	(n) Flèche à déport latéral:9,9%
(1)189, 193	(2)359, 423,485	(3)336
(4)508,552	(5)0W5M05065,0W5M05085,0W5M05115,0W5M05241,0W5M05278	
(6)170,446,481,554,564,567,576,579	(7)630,845,847,864,892,919,920,924	(8)2148, 2258
(9)205, 206, 250	(10)440, 468,603, 630,613, 634	(11)453,454,505,650
(12)672,690,937	(13)0W6A05143,0W6A05243	(14)123,153,188,224,227,300,337,339
(15)403,614,661	(16)1036,1057,1058,1142,587,905,960,994	(17)1404,1453,1464,1465,1524,1584,1595,1706
(18)1481,1492,1707,1763,2112,2166,2182,2215,2230	(19)2562,2667,2705,2738,2818,2821	(20),2885,3010,3029,3046
(21) Le N° 3271		

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
M 318 C - BCZ	2003	N	8,96	2,55	3,67	3,17	37,5	2,60	2,50		19,7	18x19,5	4	2	CATERPILLAR	3056 E ATAAC	113	2000	34	345	1090	6,00			
M 318 C - H2D	2005	N													CATERPILLAR										
M 318 C - H2F	2006	N													CATERPILLAR										
M 318 CMH - BEB	2003	N	9,06	2,99	4,36	3,23	37,5	2,75	2,50		21,5	10 x 20	4	2	CATERPILLAR	3056 E ATAAC	113	2000	20	-	-	-	-	-	
*M 318 D - W8P	2007	N	8,87	3,19		2,55	37				19,3	10.00-20	2		CAT	C6.6 Cat ACERT Tier III	124	1800	25			6,36			
*M 318 DMH - W8R	2007	N	8,87	2,75	3,96	3,32					21,2	10.00-20	4		CAT	C6.6 Cat ACERT	124	1800	25						

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

M 318 C - BCZ (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 214 16 390 €	2004 625 (1) 20 520 €	2005 1096 (2) 25 410 €							
M 318 C - H2D (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 287 29 570 €	2006 374 (3) 36 380 €	2007 (4) 44 680 €							
M 318 C - H2F (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 135 36 380 €	2007 253 (5) 44 680 €								
M 318 CMH - BEB (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 210 20 960 €	2004 220 26 260 €	2005 2006 32 500 €							
*M 318 D - W8P (C) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 252 55 940 €	2008 656 (6) 67 540 €	2009 1051 81 750 €	2010 99 570 €	2011 (7) 122 560 €					
*M 318 DMH - W8R (D) (e) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 165 65 760 €	2008 218 (8) 79 390 €	2009 317, 328, 329 96 090 €	2010 117 040 €	2011 144 070 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec équipement manutention

(B)Avec équipement manutention cabine hydraulique et grappin

(C)Avec flèche monobloc de 5,350 mm Attache rapide et godet de terrassement 1300 mm

(D)Version manutention, flèche monobloc de 5,350 mm Châssis HD renforcé Configuration sans outil.

(a)Flèche volée variable:4,1%

(b)Flèche volée variable:4,5%

(c)Flèche volée variable + déport:12,4%

(d)Flèche volée variable:3,7%

(e)Version manutention flèche volée variable:4,3%

(f)Version manutention flèche droite 6m20 bras 4m90:1,65%

(g)Version manutention flèche droite 6m20 bras 4m20:5,75%

(1)352

(2)312,995

(3)210, 260, 293, 329

(4) 703

(5) 219, 225

(6) 409, 452, 611, 648

(7) 0W8P05186


(8) 208, 204, 261, 286

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
*M 322 D - MH (W2T)	2007	N	9,75	2,75	3,96	3,35					24,45	10.00-20	4		CAT	C6.6 Cat ACERT	123	2000	25						
*M 325 D - MH (EDF)	2007	N	12,18	2,95		3,55					30,65	1200 x 20	4		CAT	C7 ACERT	140	1800	20			6.420			
*M 325 DL - MH (KAY)	2006	N	12,18	3,02		3,8					35	1600 x 25	4		CAT	C7 ACERT	140	1800	18			5.790			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

*M 322 D – MH (W2T) (A) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 233 71 740 €	2008 260 (1) 86 610 €	2009 427 104 840 €	2010 127 680 €	2011 (2) 157 170 €					
*M 325 D – MH (EDF) (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 221 92 000 €	2008 254 110 730 €	2009 228-303 133 510 €	2010 161 830 €	2011 198 000 €					
*M 325 DL – MH (KAY) (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 91 170 €	2007 234 109 870 €	2008 247 132 240 €	2009 159 440 €	2010 193 270 €	2011 236 460 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Version manutention flèche monobloc de 5650 mm. Configuration sans godet

(B)Version manutention. Châssis HD. Flèche manutention de 8,85 m. Configuration sans grappin.

(a)Version manutention flèche volée variable:4,5%

(b)Version manutention flèche droite 6.80m-bras 5.90m:1,8%

(c)Version manutention flèche droite 6.80m-bras 4.80m:4,7%

(1)431


(2)0W2T05045

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
M 322 C - BDK	2003	N	9,64	2,75	3,96	3,2	36	2,75	2,75		22,6	18x19,5	4	2	CATERPILLAR	3056 E ATAAC	122	2000	20	540	1260				
M 322 C - H2E	2005	N													CATERPILLAR										
M 322 C - H2G	2006	N													CATERPILLAR										
M 322 CMH - BDY	2003	N	9,88	2,99	4,36	3,23	36	2,75	2,82		24,6	10 x 20	4	2	CATERPILLAR	3056 E ATAAC	122	2000	20	- -	- -	- -	- -	- -	
*M 322 D - W2S	2007	N	9,65	2,75		3,3					21,7	11 x 20	2		CAT	C6.6 Cat ACERT	123	2000	25						

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

M 322 C - BDK (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 261 17 430 €	2004 285 (1) 21 830 €	2005 2010 27 030 €							
M 322 C - H2E (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 269 Non Coté	2006 312 (2) Non Coté	2007 (3) Non Coté							
M 322 C - H2G (d) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 263 38 590 €	2007 412 47 410 €								
M 322 CMH - BDY (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 242 24 590 €	2004 285 30 800 €	2005 2005 (4) 38 120 €	2006 46 900 €	2007 57 610 €					
*M 322 D - W2S (C) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 189 59 350 €	2008 301 71 650 €	2009 301 86 720 €	2010 105 620 €	2011 130 020 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec flèche monobloc, bras de 2,50 m

(B)Avec équipement manutention cabine hydraulique grappin

(C)Version flèche monobloc de 5650 mm. Configuration avec attache rapide + godet terrassement 1400 mm.

(a)Flèche volée variable:4,1%

(b)Flèche volée variable:3,6%

(c)Flèche volée variable + déport:11,2%

(d)Flèche volée variable:4,5%

(e)Flèche volée variable:4,2%

(1)270

(2)251, 263

(3)285


(4) 389

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
307 B - AFB Réseaux	2000	N	6,75	2,34	2,65	38	1,75	2,05	450	1,84		7,7	mitsubishi	4M 40	41	2100	- -	90	350	4,69			
307 C - BCM	2003	N	6,07	2,3	2,63	38	1,75	2.12	450	1,90		7,2	mitsubishi	4M 40	41	2100	- -	90	350	4.11			
307 C - BNE	2004	N	6,07	2,3	2,63	38	1,75	2.12	450	1,90		7,2	mitsubishi	4M 40 E1	41	2100	- -	90	350	4.11			
308 C CR (KCX)	2007	N	5,83	2,32	2,61	38	1,29	2,28	450	2,91		8,04	mitsubishi	4M40 E1	41			90	350	4,14			
*308D - CR SB	2009	N	5,83	2,32	2,61	38	1,29	2,28	450	2,91		8,44	mitsubishi	4M40 TL	41,5	2000		100	390	4,18			Deport en pied de fleche
311 CU (PAS)	2007	N										13,4	CATERPILLAR	3064T									
*311D - LRR	2010	N	6,91	2,59	2,86	45		2.78	500			12,5	CATERPILLAR	C4.2 ACERT	60	2200				5,04			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

307 B – AFB Réseaux (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 414 - -	2001 772 (1) - -	2002 1354 (2) - -	2003 1672 (3) - -	2004 1879 (4) 10 710 €					
307 C – BCM (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 671 - -	2004 686 (5) 10 980 €								
307 C – BNE (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 524 13 140 €	2005 785 (6) 16 170 €	2006 1123 19 760 €	2007 1245 24 080 €	2008 1876 (7) 29 370 €					
308 C CR (KCX) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 1124 26 550 €	2008 2011 (8) 32 700 €								
*308D – CR SB (B) (c) (d) (e) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 319 (9) 42 740 €	2010 (10) 53 780 €	2011 0FYC01017 (11) 69 170 €							
311 CU (PAS) (C) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 158 31 590 €	2008 494 (12) 38 140 €	2009 538 (13) 46 160 €							
*311D – LRR (D) (k) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 59 190 €	2011 0DDW00144 (14) 72 860 €								


(A)Avec flèche déportable	(B)Cabine Deport en pied de fleche Godet 330 mm Chenilles en acier
(C)Châssis L :3,32m-l :2,49m avec patins de 500 mm. Flèche monobloc 4,30m. Le poids est calculé avec l'attache rapide et le crochet de manutention de 10T + le godet terrassement 1100mm.	
(D)Flèche monobloc 4.300 mm Bras 2.250 mm Cabine ROPS Godet 1200 mm - 720 ltr	
(a)Flèche à volée variable:6%	(b)Version flèche monobloc:-4,25%
(c)Version chenilles caoutchouc,rotation, VCM F:1,3%	(d)Version chenilles caoutchouc, VCM F+B:3,5%
(e)Version Seg Rubber, Rotation, VCM F:2,6%	(f)Version Seg Rubber, Rotation, VCM F, bras long:3,1%
(g)Version Seg Rubber, Rotation, VCM F+B, bras long:5%	(h)Flèche déport SOERMA:12%
(k)Flèche VA intégrale lame:5,4%	(l)Flèche départ SOERMA 5 paliers-1 vérin de 4.300 mm:28,4%
(1)528,584,588,596,655,694,722,737,747,755	(2)1309
(4)1842,1843,1845	(5)654
(7)1678,1686,1722,1723,1728,1786,1787,1873,1874	(8)1240,1872
(10)0FYC00340,0FYC00343,0FYC00542,0FYC00652	
(11)0FYC01006,0FYC01056,0FYC01058,0FYC01071,0FYC01129,0FYC01237,0FYC01238,0FYC01241,0FYC01248,0FYC01331,0FYC01355,0FYC01393,0FYC01395,0FYC01396,0GBE	
(12)315,376,452	(13)377
	(14)0DDW00131

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
312 C - BNN Réseaux	2003	N	7,63	2,49	2,9	44	2,13	2,78	500	2,78		12,8	CATERPILLAR	3054 T	71	1950	- -	235	750	5,15			
312 CL - BWH Réseaux	2003	N	7,63	2,49	2,9	44	2,13	3.04	500	3.64		13,98	CATERPILLAR	3054 T	71	1950	- -	235	750	5.15			
312 CL - CBT Réseaux	2002	N	7,63	2,49	2,9	44	2,13	2,78	500	2,78		13,9	CATERPILLAR	3054 T	71	1900	- -	235	750	6,05			
*312D L	2010	N	7,61	2,49	2,83	43		3.04	500			13,47	CATERPILLAR	C4.2 Acert	67	2200				5.54			
314 CL - CR (SNY)	2006	N	7,41	2,49	2,82	45	1,480	3,75	500			14,8	CATERPILLAR	3064T	70					5,95			
*314D LCR	2010	N	7,27	2,49	2,91	43		3.04	500			14,1	CATERPILLAR	C4.2 Acert	67	2200							

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

312 C – BNN Réseaux (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 422 12 880 €	2004 – – 15 970 €	2005 – – 19 540 €							
312 CL – BWH Réseaux (B) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 191 15 440 €	2004 283 (1) 19 150 €	2005 633 (2) 23 430 €	2006 1110 (3) 28 440 €	2007 1176 34 360 €	2008 1632 (4) 41 480 €	2009 1780 (5) 50 210 €			
312 CL – CBT Réseaux (A) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 330 - -	2003 687 (6) 13 940 €	2004 940 (7) 17 280 €	2005 (8) 21 150 €						
*312D L (C) (g) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 64 370 €	2011 (9) 79 240 €								
314 CL – CR (SNY) (D) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 32 370 €	2007 160 39 110 €	2008 520 (10) 47 220 €	2009 615 57 160 €						
*314D LCR (E) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 (11) 73 270 €	2011 0TXN00207 (12) 90 200 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec flèche monobloc, bras de 2,10 m

(B)Avec flèche monobloc 4,65m et bras de 2,10 m Châssis long, l:2m49 avec patins de 500 mm Configuration avec attache rapide et godet de terrassement 1200mm-715 L

(C)Flèche monobloc 4.650 mm Bras 2.100 mm Cabine ROPS Godet 1200 mm - 720ltr

(D)Avec flèche monobloc de 4.65m. Bras de 2.50m. Châssis long 3,75m, l: 2,49m avec patins de 500 mm. Configuration avec godet de terrassement 1200mm-715 litres et attache rapide

(E)Flèche monobloc 4.650 mm Bras 2.500 mm Cabine ROPS Godet 1200 mm - 720ltr

(a)Version levage:4,2%

(d)Flèche déport SOERMA:12%

(g)Flèche à volée variable:4,3%

(l)Flèche déport SOERMA:9,4%

(1)209,215,217,222,230,231,242

(4)1552,1569,1611

(6) 410, 585, 602, 603, 609, 610, 611, 673

(9) 0RK F00322

(12) 0TXN00230, 0TXN00250, 0TXN00275, 0TXN00279, 0TXN00303, 0TXN00304, 0TXN00314, 0TXN00317, 07XN00318

(b)Version intégrale:6,6%

(e)Flèche à volée variable:9,6%

(h)Monobloc lame:9,3%

(m)Flèche volée variable Integrale lame:2,9%

(2)555,584,597

(5)1613,1696,1745,1752,1757,1760,1768,1782,1795,1815

(7) 811, 839, 919, 929

(10) 441, 442, 439

(c)Flèche à volée variable:7,6%

(f)Flèche déportable:10,3%

(k)Monobloc déport SOERMA:16,45%

(3)601, 678, 1069, 1094

(8) 910, 931


(11) 0SBP00147, 0SBP00156, 0SBP00160

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
315 BL - 5SW Réseaux	1998	N	8,42	2,49	3	46	2,45	2,78	500	2,88		17,2	CATERPILLAR	3054 T	80	2100		350	930	6,05			
315 CL - ANF	2003	N	8,41	2,49	4	46	2.34	3.17	500	3.17		17,2	CATERPILLAR	3054 E	83	1800	- -	350	930	5.67			
*315D L - KBD	2008	N	8,52	2,49	2.92	46		3.97	500			16,9	CAT	C4.2 ACERT	86	2000				6.57			
317 BL - 9WW Réseaux	1999	N	8,41	2,8	3,04	47	2.35	3.16	600	3.99		17,4	CATERPILLAR	3046 T	81	2100	- -	350	930	5.66			
317 BLN - 6DZ Réseaux	1999	N	8,41	2,49	3,04	47	2.35	3.16	500	3.26		17,1	CATERPILLAR	3046 T	81	2100	- -	350	930	5.66			
318 BL - ADC Réseaux	1999	N	8,68	2,8	3,04	47	2,45	3,26	600	3,92		18,8	CATERPILLAR	3046 T	86	2100	- -	410	1200	5.98			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR


315 BL - 5SW Réseaux (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 120 - -	1999 224 (1) - -	2000 388 (2) - -	2001 551 (3) - -	2002 880 (4) - -	2003 950 (5) 12 660 €				
315 CL - ANF (A) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 206 14 380 €	2004 310 (6) 17 840 €	2005 432 (7) 21 820 €	2006 788 (8) 26 480 €	2007 922 (9) 32 000 €					
*315D L - KBD (B) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 169 46 020 €	2009 224 (10) 55 700 €	2010 (11) 67 840 €	2011 (12) 83 510 €						
317 BL - 9WW Réseaux (A) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 336 (13) - -	2000 503 (14) - -	2001 640 (15) - -	2002 945 (16) - -	2003 978 (17) 14 680 €					
317 BLN - 6DZ Réseaux (A) (g) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 398 (18) - -	2000 499 (19) - -	2001 563 (20) - -	2002 836 (21) - -	2003 910 (22) 14 680 €					
318 BL - ADC Réseaux (A) (l) (m) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 196 - -	2000 296 (23) - -	2001 647 (24) - -	2002 1188 (25) - -	2003 1357 (26) 15 510 €					
(A)Avec flèche monobloc, bras de 2,25 m (a)Flèche à volée variable:8% (d)Flèche déportable:11,1% (f)Flèche déport SOERMA 5 paliers-2 vérins de 5.100mm:30% (h)Flèche à géométrie variable:13,2% (m)Flèche à volée variable:10,6% (1)117,193,201,215,218,220 (4)498,504,515,516,528,535,863,865,867,871 (7)201,265,283 (10)0KBD00232 (13)319,324,330 (15)590,594,603,613,614,616,619,620,623,626,629,631,636 (17)959,961,967 (20)509 (23)254,266,273,282 (25)1047,1081,1139,1152,1153,487 (B)Flèche monobloc 5.100 m. Bras de 2.600 mm Cabine ROPS Godet 1200 mm - 940ltr (b)Flèche déportable:11,7% (e)Version patins de 700 mm:2,9% (k)Flèche à géométrie variable:13,5% (n)Flèche déportable:12,5% (2)177,309,367,372,379 (5)510,833,836,837,919,928,936,939,940,944,976 (8)229,482,521,522 (11)0KBD00166,0KBD00167 (14)398,482 (18)384 (21)804,828 (24)433,465,483,491,499,576,600,605,613,618,641,642 (26)1059,1183,1259,1287,1293,1323,1330 (c)Flèche volée variable:7,1% (g)Flèche à portée variable:9,1% (l)Flèche à géométrie variable:8,1% (3)355,382,391,400,502,513,514,517,518 (6)238,261,266,274,277,279,284 (9)515,804,866 (12)0TLE00251 (16)664,915,919,938,939 (19)458,458 (22)887											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
318 BLN - AEJ Réseaux	2000	N	8,68	2,8	3,04	47	2,45	3,26	500	3,26		18,1	CATERPILLAR	3046 T	86	2100	- -	440	1200	5.98			
318 C - BTG	2003	N	8,9	2,8	2,95	46.5	2.52	3,26	0,60	3,92		19,5	CATERPILLAR	3066 T	94	1800	- -	410	1085	5.88			
318 CL - DAH	2003	N	8,82	2,8	2,95	46.5	2.52	3.63	600	4.35		20,2	CATERPILLAR	3066 T	94	1800	- -	410	1085	6.33			
319 CLN - FAA	2003	N	8,9	2,49	2,95	46.5	2.52	3.26	500	3.26		19,3	CATERPILLAR	3066 T	94	1800	- -	410	1085	5.88			
319D - KGL	2007	N																					
*319D L - BZH	2008	N	9	2,8	3,07				600			19,7	CAT	C4.2 ACERT	93	2200							

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

318 BLN – AEJ Réseaux (A) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 360 - -	2001 420 (1) - -	2002 841 (2) - -	2003 15 510 €						
318 C – BTG (A) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 213 17 040 €	2004 252 21 130 €	2005 258 25 850 €	2006 466 31 370 €						
318 CL – DAH (B) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 123 18 560 €	2004 271 (3) 23 020 €	2005 543 (4) 28 160 €	2006 897 (5) 34 170 €	2007 1167 (6) 41 290 €	2008 1347 49 850 €				
319 CLN – FAA (C) (e) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 213 17 770 €	2004 234 22 040 €	2005 26 960 €	2006 32 720 €	2007 39 530 €					
319D – KGL	ANNEES NUMEROS COTES	2007 600 41 610 €	2008 (7) 50 240 €	2009 60 810 €							
*319D L – BZH (D) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 160 52 890 €	2009 349 64 010 €	2010 77 960 €	2011 0ZGZ00289 (8) 95 970 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec flèche monobloc, bras de 2,25 m	(B)Avec flèche monobloc, bras de 2,70 m	(C)Avec flèche monobloc, bras de 2,70 m.
(D)Flèche monobloc 5.300 mm Bras de 2.700 mm Cabine ROPS Godet 1300 mm - 1030ltr		
(a)Flèche à géométrie variable:8,1%	(b)Flèche à volée variable:10,6%	(c)Flèche déportable:12,5%
(d)Flèche volée variable:5,9%	(e)Flèche volée variable:6,2%	(f)Flèche déportable:9,2%
(g)Flèche déportable:7,5%	(h)Flèche volée variable VA Intégrale:4,35%	
(k)Flèche déport SOERMA 5 paliers, 2 vérins de 5300mm:26,5%		
(1)357	(2)749	(3)130,176,230,234,247,256
(4)387, 467, 490, 525	(5)601, 881, 886	(6)1026, 1153,1090, 1093,1141, 1162,1163
(7) 743, 796	(8) 0ZGZ00260, 0ZGZ00265, 0ZGZ00267, 0ZGZ00313	

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*319D LN - DAY	2008	N	9	2,8	3,07				500			19,4	CATERPILLAR	C4.2 ACERT	93	2200							
320 C - DBG	2003	N	9,42	2,8	3,01	46	2,77	3.26	600	3.91		21,2	CATERPILLAR	3066 ATAAC	103	1800	- -	500	1500	6.55			
320 CL - GLA	2003	N	9,42	2,98	3,01	46	2.77	3.65	600	4.38		22,7	CATERPILLAR	3066 ATAAC	103	1800	- -	500	1500	6.55			
320 CL- BDE	2002	N	9,42	2,98	3,01	46	2.77	3.65	600	4,32		22,7	CATERPILLAR	3066 ATAAC	103	1800	- -	500	1500	6.55			
320 CLN - BEA	2002	N	9,42	2,98	3,01	46	2.77	3.65	500	3.65		22,3	CATERPILLAR	3066 ATAAC	103	1800	- -	500	1500	6.55			
320 CLN - JTG	2003	N	9,42	2,49	3,01	46	2.77	3.65	500	3.65		22,3	CATERPILLAR	3066 ATAAC	103	1800	- -	500	1500	6.55			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

*319D LN - DAY (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 52 570 €	2009 63 620 €	2010 77 490 €	2011 (1) 95 390 €						
320 C - DBG (B) (c) (d) (e) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 368 18 250 €	2004 537 22 630 €	2005 27 690 €							
320 CL - GLA (B) (h) (k) (e) (l) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 296 18 760 €	2004 956 (2) 23 270 €	2005 1852 (3) 28 470 €	2006 (4) 34 550 €						
320 CL- BDE (B) (h) (k) (e) (l) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 302 - -	2003 (5) 18 760 €								
320 CLN - BEA (B) (h) (k) (e) (l) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 463 - -	2003 (6) 18 760 €								
320 CLN - JTG (B) (h) (k) (e) (l) (n) (o) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 343 18 760 €	2004 633 (7) 23 270 €	2005 1003 (8) 28 470 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Flèche monobloc de 5.300 mm Bras de 2.250 mm Cabine ROPS Godet 1300 mm - 1030ltr
(a)Flèche volé variable VA Intégrale:4,45%
(c)Version ME:2%
(f)Version levage:2,3%
(k)Flèche volée variable:6%
(n)Version levage:2,4%
(1)0WBJ00252
(3)1711, 1720, 1744,1755, 1811, 1813,18721, 1822, 1841
(5) 463, 577, 714, 833, 851, 866
(7) 513

(b)Flèche déport SOERMA 5 paliers, 2 vérins de 5300mm:26,65%
(d)Flèche à géométrie variable:6%
(g)Version intégrale:4%
(l)Flèche déportable:8,2%
(o)Version intégrale:4,5%
(2)615,731,781,833,842,890,937,944,945

(6) 407, 438, 463, 465, 471, 504, 510, 589, 667, 669, 681, 685, 703
(8) 905, 974, 1001

(B)Avec flèche monobloc, bras de 2,50 m
(e)Version démolition:17,5%
(h)Version ME:2,4%
(m)Version levage "+":2,4%


(4)1909, 2278

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min		l	l	l	m	t	l	
320 CLU - PAC	2003	N	8,94	2,98	3,01	47.5	2,00	3.65	600	4.38		23,7	CATERPILLAR	3066 ATAAC	103	1800	- -	500	1500	6.37			
320 CS - BBL	2002	N	9,42	2,5	3,09	48	2.77	3.49	550	3.84		23	CATERPILLAR	3066 ATAAC	103	1800	- -	500	1500	6.55			
320 CS - EGL	2003	N	9,42	2,5	3,09	48	2.77	3.49	550	3.84		23	CATERPILLAR	3066 ATAAC	103	1800	- -	500	1500	6.55			
320D - DHK	2006	N										21,2	CATERPILLAR	3066 TA	103		- -						
320D - FXK	2007	N				45			600			21,2	CATERPILLAR	C6.4 ACERT									
*320D L - KGF	2008	N	9,46	2,98	3,12	45			600			22,3	CATERPILLAR	C6.4 ACERT	103	1800							

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

320 CLU – PAC	ANNEES NUMEROS COTES	2003 333 20 830 €	2004 408 25 830 €	2005 31 600 €							
320 CS – BBL (a) (b) (c) (d) (e) (f) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 326 - -	2003 (1) 19 380 €								
320 CS – EGL (a) (b) (c) (d) (e) (f) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 272 19 380 €	2004 315 24 040 €	2005 578 (2) 29 410 €							
320D – DHK	ANNEES NUMEROS COTES	2006 146 37 240 €	2007 585 (3) 44 990 €	2008 54 320 €							
320D – FXK	ANNEES NUMEROS COTES	2007 205 44 990 €	2008 54 320 €								
*320D L – KGF (A) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 KGF00695 (4) 56 960 €	2009 1475, 2235 (5) 68 950 €	2010 (6) 83 970 €	2011 OGDP00333 (7) 103 370 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Flèche monobloc de 5.680 mm Bras de 2.920 mm Cabine ROPS Godet 1300 mm - 1180 ltr

(a)Version ME:2,4%

(d)Flèche déportable:8,2%

(g)Déport milieu flèche SOERMA - 2 vérins:12%

(1)365

(4) KGF00696, KGF00723, KGF01056, KGF1069, KGF1230, KGF1265, KGF1409, KGF1410

(5) KGF001420, KGF001530, KGF001531, KGF001540, KGF001563, KGF001579, KGF001663, 147, 1517, 1786

(7) OGDP00335, OGDP00336, OGDP00340, OGDP00341, OGDP00349, OGP00350, OGDP00351, OGDP00352, OGDP00357, OGDP00358, OGDP00359

(b)Flèche volée variable:6%

(e)Version levage:2,4%

(2)404, 563

(6) 0KGF03806, 0KGF03808

(c)Version démolition:17,5%

(f)Version intégrale:4,5%


(3)426

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
320 L - 3XK	1992	N	9,46	2,98	2,95				600			21	CATERPILLAR	3116 T	96	1800	- -	600	1400				
320D L - MDE	2008	N	9,46	2,98	3,12	45			600			22,3	CATERPILLAR	C6.4 ACERT	103								
321 CL CR (C CR KCR)	2007	N							700				CATERPILLAR	3066 ATAAC	103								
*321D L CR - PBD	2007	N	8,9	2,98	3,17	45			600			24,4	CATERPILLAR	C6.4 ACERT	103	1800							
322 BL - 2ES	1997	N	10	3,19	3,28	47	2,90	3,83	600	4,60		25,5	CATERPILLAR	3116 T	114	1950	- -	600	1700	5,89			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

320 L - 3XK (A) (a) (b) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	1992 384 - -	1993 0649 (1) - -	1994 1413 (2) - -	1995 2176 (3) - -	1996 2921 (4) - -	1997 3556 (5) - -	1998 - -	1999 - -	2000 - -	2001 - -
	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - -	2003 16 610 €	2004 20 600 €	2005 25 210 €	2006 30 590 €	2007 36 960 €				
320D L - MDE (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 54 110 €	2009 65 500 €								
321 CL CR (C CR KCR) (B) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 185 50 190 €	2008 (6) 60 600 €								
*321D L CR - PBD (C) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 108 52 580 €	2008 (7) 63 480 €	2009 200 (8) 76 830 €	2010 (9) 93 580 €	2011 OTXA00197 (10) 115 190 €					
322 BL - 2ES (D) (l) (m) (n) (o) (p)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 188 - -	1998 353 (11) - -	1999 684 (12) - -	2000 868 (13) - -	2001 924 (14) - -	2002 1158 15 910 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec flèche monobloc, bras de 2,50 m (C)Flèche monobloc de 5.680 mm Bras de 2.920 mm Cabine ROPS Godet (a)Flèche à géométrie variable:9,7% (d)Version XL curage:24% (g)Flèche déportable:8,5% (l)Flèche à géométrie variable:5,7% (o)Version levage "+":2,1% (1)383,385,407,409,412,413,421,467,470,473,476,479,517,612,613,619 (3)2037,2068,2128,2171 (5)3193,3195,3244,3246,3251,3253,3302,3407,3480,3486 (7)106,107,110,114,115,120 (10) 0TXA00200, 0TXA00209, 0TXA00233, 0TXA00234 (13) 570, 642, 828, 860	(B)Avec flèche monobloc. 1400 mm - 1300ltr (b)Version réseaux:6,1% (e)Version XL manutention:26,5% (h)Flèche volée variable VA intégrale:5% (m)Version ME:1,4% (p)Version intégrale:3,4% (4)1819,1823,2625,2717,2723,2810,2812,2816,2830,2846,2863,2874,2883,2910,2917 (8)0PBD00130,0PBD00204 (11) 210 (14) 894	(D)Avec flèche monobloc ,bras de 2,50 m (c)Version ME:3,4% (f)Déport milieu flèche SOERMA:10,75% (k)Déport milieu flèche SOERMA-2 vérins:10,35% (n)Version démolition:19,5% (2)1109,1285,1660,944 (6)269,282 (9)0PBD00175 (12) 521, 671, 676

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
322 BLN-1ZS	1997	N	10	2,99	3,28	47	2,90	3,83	600	4,60		25	CATERPILLAR	3116 T	114	1950	- -	600	1700	5,89			
322 CL - BGR	2002	N	10,1	3,19	3,29	47	2,90	3,83	600	4,60		26	CATERPILLAR	3116 T	121	1800	- -	600	1700	5,89			
322 CL - MAR	2003	N	10,1	3,19	3,29	47	2,90	3,83	600	4,60		26	CATERPILLAR	3126 ATAAC	134	1800	- -	600	1700	6,70			
322 CLN - BFK	2002	N	10,1	2,99	3,29	47	2,90	3,83	600	4,60		25,4	CATERPILLAR	3126 ATAAC	134	1800	- -	600	1700	6,70			
322 CLN - EMR	2003	N	10,1	2,99	3,29	47	2,90	3,83	600	4,60		25,4	CATERPILLAR	3126 ATAAC	134	1800	- -	600	1700	6,70			
323D L	2006	N	9,46	2,98	3,12				600			23,6	CATERPILLAR	3066 ATAAC	110								

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

322 BLN-1ZS (A) (a) (b) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 152 - -	1998 193 (1) - -	1999 367 (2) - -	2000 560 (3) - -	2001 726 (4) - -	2002 989 (5) 15 910 €				
322 CL - BGR (B) (f) (g) (c) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 307 19 160 €	2003 322 24 210 €	2004 (6) 29 970 €							
322 CL - MAR (f) (g) (c) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 132 25 480 €	2004 271 (7) 31 550 €	2005 370 (8) 38 530 €	2006 531 46 650 €						
322 CLN - BFK (l) (g) (m) (h) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 417 19 160 €	2003 (9) 24 210 €								
322 CLN - EMR (l) (g) (m) (h) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 153 25 480 €	2004 296 31 550 €	2005 425 (10) 38 530 €	2006 531 46 650 €						
323D L (C) (o) (p)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 42 210 €	2007 51 000 €	2008 61 570 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec flèche monobloc,bras de 2,50 m

(B)Avec flèche monobloc ,bras de 2,50 m

(C)Flèche monobloc de 5,70 m. Bras de 2,90 m. Châssis long, l: 2,98 m avec patins de 600 mm. Configuration avec godet 1400 mm, 1300 litres.

(a)Flèche à géométrie variable:5,8%

(b)Version ME:1,4%

(c)Version démolition:19,8%

(d)Version levage "+":2,2%

(e)Version intégrale:3,5%

(f)Flèche à géométrie variable:5,9%

(g)Version ME:2%

(h)Version levage:2,1%

(k)Version intégrale:3,9%

(l)Flèche à géométrie variable:6%

(m)Version démolition:17,5%

(n)Version intégrale:4%

(o)Flèche déport SOERMA intégrale:11%

(p)Flèche VA à géométrie variable, châssis 2,98 m:3%

(1)143,148

(2)260,347,351,357,359

(3)484

(4) 610, 689

(5) 774, 919, 945

(6) 317

(7) 142, 147, 162, 183, 191

(8) 340

(9) 401, 438, 439, 441, 451, 452


(10) 408

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
323D L - BYM	2007	N	9,46	2,98	3,12				600			23,6	CATERPILLAR	3066 ATAAC	110								
*323D L - BYM (2009)	2009	N	9,46	2,98	3,12				600			24,5	CATERPILLAR	C6.4 ACERT	110	1800							
323D L - NDE	2008	N	9,46	2,98	3,12	46			600			23,6	CATERPILLAR	C6.4 Cat ACERT	110								
323D L - PBM	2007	N	9,46	2,98	3,12	46			600			23,6	CATERPILLAR	C6.4 Cat ACERT	110								
323D LN - RAC	2007	N	9,46	2,98	3,12	46			600			23,6	CATERPILLAR	C6.4 Cat ACERT	110								
*323D SA - SED	2008	N	9,49	2,5	3,05	48			550			23	CATERPILLAR	C6.4 ACERT	110	1800			6,80				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

323D L – BYM (A) (a) (b) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 109 48 030 €	2008 347 (1) 57 990 €								
*323D L – BYM (2009) (B) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 (2) 73 890 €	2010 (3) 89 990 €	2011 OZMF00329 (4) 110 780 €							
323D L – NDE (C) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 202 57 990 €									
323D L – PBM (D) (b) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 230 48 030 €	2008								
323D LN – RAC (E) (b) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 290 48 030 €	2008 387								
*323D SA – SED (F) (k) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 334 62 070 €	2009	2010 91 500 €	2011 112 640 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Flèche monobloc de 5,70 m. Bras de 2,90 m. Châssis long, l:2,98 m avec patins de 600 mm. Configuration avec godet 1400mm, 1300 litres.

(B)Flèche monobloc de 5.680 mm Bras de 2.920 mm Structure ROPS Godet 1400 mm - 1300 ltr

(C)Flèche monobloc de 5,70 m. Bras de 2,90 m. Châssis long, l: 2,98 m avec patins de 600 mm Configuration avec godet 1400 mm, 1300 litres

(D)Flèche monobloc de 5,70m Bras de 2,90m Châssis long, l:2,98m avec patins de 600 mm Configuration avec godet 1400mm, 1300 litres

(E)Flèche monobloc de 5,70 m. Bras de 2,90 m. Châssis long, l: 2,98m avec patins de 600 mm. Configuration avec godet 1400 mm, 1300 litres.

(F)Flèche monobloc de 5.680 mm Bras de 2.500 mm Cabine ROPS Godet 1400 mm - 1300ltr

(a)Version SA châssis 2,49 m:4,8%

(b)Flèche déport SOERMA intégrale:11%

(c)Flèche à géométrie variable, châssis 2,98 m:3%

(d)Version SA VA, flèche à géom var, châssis 2,49 m:7,8%

(e)Flèche à volée variable VA Intégrale:3,5%

(f)Déport milieu flèche SOERMA - 2 vérins:12,6%

(g)Flèche déport SOERMA intégrale:11%

(h)Flèche VA à géométrie variable, châssis 2,98 m:3%

(k)Flèche à volée variable:5,15%

(l)Déport milieu flèche SOERMA-2 vérins:12,4%

(1) 257, 268, 290, 293, 302, 303, 306, 311, 316, 232, 329, 330, 340

(2) 0BYM00531, 0BYM00719

(3) 0BYM00853


(4) 0ZMF00229, 0ZMF00273, 0ZMF00384

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*324D L - SYM	2006	N	10,1	2,99	3,3				600			26,7	CATERPILLAR	C7 ACERT	140	1800							
*324D LN - EJC	2006	N	10,1	2,99	3,3	46			600			26	CATERPILLAR	C7 ACERT	140	1800							
325 BL - 6DN	1996	N	10,42	3,19	3,23	51	3,05	3,80	600	4,56		29,3	CATERPILLAR	3116 TA	132	2000	- -	800	1900	8,00			
325 BLSLD - 4DS	1998	N	12,56	3,19	3,33				600			32	CATERPILLAR	3116 TA	132	2000	- -						
325 CL - CRB	2002	N	10,3	3,19	3,25	51	3,05	3,80	600	4,56		29,1	CATERPILLAR	3116 TA	128	2000	- -	800	1900	8,00			
325 CL - JLD	2004	N	10,3	3,19	3,25	48	3,05	3,80	600	4,56		29,1	CATERPILLAR	3126 B ATAAC	128	1800	- -	800	1900	7.12			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

*324D L - SYM (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 155 57 140 €	2007 403 (1) 68 860 €	2008 (2) 82 880 €	2009 714 99 930 €	2010 121 130 €	2011 OSYM00746 148 200 €				
*324D LN - EJC (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 223 55 010 €	2007 452 (3) 66 290 €	2008 717 (4) 79 780 €	2009 794 (5) 96 200 €	2010 116 600 €	2011 OBTK00260, OTRH00381 142 660 €				
325 BL - 6DN (C) (a) (b) (c) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 303 - -	1997 305 (7) - -	1998 510 (8) - -	1999 918 (9) - -	2000 1055 (10) - -	2001 1191 (11) - -	2002 1385 (12) 21 340 €			
325 BLSLD - 4DS (D)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 136 - -	1999 205 - -	2000 235 - -	2001 307 - -	2002 29 650 €					
325 CL - CRB (C) (g) (h) (k) (l) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 264 (13) 23 040 €	2003 509 (14) 29 120 €	2004 756 (15) 36 040 €	2005 1191 44 020 €						
325 CL - JLD (C) (n) (o) (k) (p) (q)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 317 36 040 €	2005 44 020 €								


(A)Flèche monobloc de 5.900 mm Bras de 2.950 mm Structure ROPS Godet 1600 mm-1740ltr			
(B)Flèche monobloc de 5.900 mm Bras de 2.950 mm Cabine ROPS Godet 1600 mm - 1740ltr			(C)Avec flèche monobloc, bras de 2,65 m
(D)Avec équipement de démolition			
(a)Flèche à géométrie variable:5,4%	(b)Version ME:1,4%		(c)Version démolition:15%
(d)Version levage "+":2,1%	(e)Version intégrale:3,7%		
(f)Version intégrale avec flèche à géométrie variable:10,7%			(g)Flèche à géométrie variable:6%
(h)Version ME:2%	(k)Version démolition:17,5%		(l)Version levage:2,3%
(m)Version intégrale:4%	(n)Flèche à géométrie variable:4,4%		(o)Version ME:1,9%
(p)Version levage:2,1%	(q)Version intégrale:3,9%		
(1)183,292,366,373,374,387,389	(2)662		(3)251,422
(4)468,658	(5)0EJC00824		
(6)OTRH00307,OTRH00349,OTRH00365,OTRH00381,OTRH00388			(7)235,241
(8)243,309,335,447,452,465	(9)450,466,896		(10)1010
(11)1173	(12)1363		(13)207
(14) 462, 479	(15) 534		

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
325 CLN - CSJ	2002	N	10,3	2,99	3,25	48	3,05	3,80	600	4,56		28	CATERPILLAR	3126 B ATAAC	128	1800	- -	800	1900	7.12			
325D - GPB	2005	N				48			600				CATERPILLAR	C7 ACERT									
325D - PKE	2005	N				48			600				CATERPILLAR	C7 ACERT									
325D L	2006	N	10,42	2,99	3,19	48			600			30,2	CATERPILLAR	C7 ACERT	152								
325D L - GBR	2007	N	10,42	2,99	3,19	48			600			30,2	CATERPILLAR	C7 ACERT	152								
325D L - LAL	2006	N	10,42	2,99	3,19	48			600			30,2	CATERPILLAR	C7 ACERT	152								

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

325 CLN – CSJ (a) (b) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 201 (1) 22 730 €	2003 637 (2) 28 720 €	2004 931 (3) 35 550 €	2005 1257 43 420 €						
325D – GPB (A) (f) (g) (c) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 178 48 770 €	2006 (4) 59 060 €	2007 548 71 170 €	2008 905 (5) 85 660 €	2009 1058 103 280 €					
325D – PKE (A) (f) (g) (c) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 204 48 770 €	2006 226 (6) 59 060 €	2007 559 71 170 €	2008 938 (7) 85 660 €	2009 1139 (8) 103 280 €					
325D L (B) (1)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 59 060 €	2007 71 170 €	2008 85 660 €							
325D L – GBR (C) (1)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 146 71 170 €	2008 160 85 660 €	2009 180 103 280 €							
325D L – LAL (D) (1)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 59 060 €	2007 71 170 €	2008 251 85 660 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Flèche monobloc, bras de 2,50 m.

(B)Avec flèche monobloc de 6,15 m. Bras de 2,65 m. Châssis long, largeur 3,19 m avec patins de 600 mm.

(C)Flèche monobloc de 6,15 m. Châssis long, l: 3,19 m avec patins de 600 mm. Bras de 2,65 m. En configuration avec godet 1600 mm-1740 litres.

(D)Flèche monobloc de 6,15 m. Châssis long, l: 3,19 m avec patins de 600 mm. Bras de 2,65 m. En configuration avec godet 1600 mm-1740 litres

(a)Flèche à géométrie variable:4,4%

(b)Version ME:1,9%

(c)Version démolition:17,5%

(d)Version levage:2,1%

(e)Version intégrale:3,9%

(f)Flèche volée variable:6%

(g)Version ME:2,4%

(h)Flèche déportable:8,2%

(k)Version levage "+":2,4%

(l)Version LN monobloc intégrale:-2,3%

(1) 161

(2) 415

(3) 929

(4) 167, 176, 198, 199, 201, 204

(5) 796, 798, 823, 831, 833, , 857, 890, 891, 892, 895

(6) 198, 214, 219 à 222

(7) 9032


(8) 0PKE01189, 0PKE01190

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
325D L - MCL	2007	N	10,42	2,99	3,19	48			600			30,2	CATERPILLAR	C7 ACERT	152								
*328D L CR	2007	N							600				CATERPILLAR	C7 ACERT Tier III	152	1800							
*329D L	2009	N	10,4	3,39	3,18	48			600			30,1	CATERPILLAR	C7 ACERT Tier III	152	1800							
*329D LN	2009	N	10,4	3,39	3,18	48			600			30,1	CATERPILLAR	C7 ACERT Tier III	152	1800							
330 BL - 3YR	1997	N	11,15	3,19	3,56	51	3,50	4,05	600	4,86		35	CATERPILLAR	3306 TA	165	1800	- -	600	2600	8,88			
330 BLN - 5LR	1998	N	11,15	2,99	3,56	51	3,50	4,05	600	4,86		34,5	CATERPILLAR	3306 TA	165	1800	- -	600	2600				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

325D L - MCL (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 178 71 170 €	2008 217 85 660 €								
*328D L CR (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 86 630 €	2008 104 260 €	2009 125 710 €	2010 152 380 €	2011 186 430 €					
*329D L (C) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 109 570 €	2010 132 820 €	2011 0EBM00274 (1) 162 500 €							
*329D LN (C) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 107 590 €	2010 130 410 €	2011 0XDB00178 (2) 159 560 €							
330 BL - 3YR (D) (d) (e) (f) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 153 - -	1998 512 (3) - -	1999 806 (4) - -	2000 995 - -	2001 1310 (5) - -	2002 - - 25 530 €				
330 BLN - 5LR (D) (d) (e) (f) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 360 - -	1999 511 (6) - -	2000 701 (7) - -	2001 859 (8) - -	2002 - - 25 940 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Flèche monobloc de 6,15 m. Châssis long, l: 3,19 m avec patins de 600 mm. Bras de 2,65 m. En configuration avec godet 1600 mm-1740 litres.

(B)Flèche monobloc de 6.150 mm. Bras de 3.200 mm Cabine ROPS Godet 1600 mm - 1740 ltr

(C)Flèche monobloc de 6.150 mm Bras de 2.650 mm Cabine ROPS Godet 1600 mm - 1740ltr

(a)Version LN monobloc intégrale:-2,3%

(d)Version ME:3,2%

(g)Version levage "+":1,9%

(1)0BFC00150,0EBM00254

(4)707,736,774,789,796

(7) 661, 666

(b)Version flèche ME:-5,5%

(e)Version démolition, version L:14,7%

(h)Version intégrale:3,1%

(2)0XDB00193,0XDB00240

(5)1137,1221,1225,1235,1236,1250,1252

(8) 784

(D)Avec flèche monobloc, bras de 2,80 m

(c)Flèche volée variable VA Intégrale:2,85%

(f)Version démolition, version LN:15,5%

(3)405,410,471


(6)427

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
330 BLSLD - 4RS	1998	N	14,9	3,19	3,34						40	CATERPILLAR	3306 TA	165	1800	- -							
330 BLSQ - 5LS	1997	N	11,15	3,52	3,56	51	3,50	4,05	600	4,86	39	CATERPILLAR	3306 TA	165	1800	- -	600	2600					
330 C Quarry - JCD	2002	N	10,9	3,52	3,62	56	3,50	4,04	600	4,85	41	CATERPILLAR	C 9 ATAAC	181		- -	600	2600	8,88				
330 CL - CAP	2002	N	11,21	3,19	3,54	51	3,50	4,05	600	4,86	35,4	CATERPILLAR	C9 ATAAC	181		- -	600	2600	8,88				
330 CL Démol - JNK	2002	N	16,83	3,19	3,35	51	3,50	4,05	600	4,86	43	CATERPILLAR	3306 TA	181		- -	600	2600	8,88				
330 CLN - CGZ	2002	N	11,21	2,99	3,54	51	3,50	4,05	600	4,86	34,8	CATERPILLAR	3306 TA	181		- -	600	2600	8,88				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

330 BLSLD - 4RS (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 342 (1) - -	1999 420 - -	2000 450 - -	2001 495 - -	2002 36 130 €					
330 BLSQ - 5LS (B) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 196 - -	1998 204 - -	1999 223 - -	2000 256 (2) - -	2001 272 - -	2002 311 27 960 €				
330 C Quarry - JCD (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 109 30 310 €	2003 271 38 290 €	2004 303 47 410 €	2005 334 57 900 €						
330 CL - CAP (C) (f) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 177 28 310 €	2003 799 (3) 35 780 €	2004 1250 (4) 44 290 €	2005 1831 (5) 54 090 €	2006 (6) 65 500 €					
330 CL Démol - JNK (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 166 Non Coté	2003 212 Non Coté	2004 257 (7) Non Coté	2005 319 Non Coté						
330 CLN - CGZ (C) (f) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 189 28 010 €	2003 347 (8) 35 390 €	2004 470 (9) 43 810 €	2005 757 (10) 53 510 €	2006 990 64 790 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec équipements de démolition (a)Version curage:6,6% (d)Version levage:2% (g)Version levage:2,6% (1)337 (4) 926, 988 (7) 250 (10) 729	(B)Avec flèche monobloc, bras de 2,60 m (b)Version manutention:0,6% (e)Version intégrale:3,3% (h)Version intégrale:3,6% (2)247,248 (5) 1732, 1773, 1778, 1783, 1786 (8) 127, 212, 217, 223	(C)Avec flèche monobloc, bras de 2,80 m (c)Version ME:3,2% (f)Version ME:2,2% (3)366,499,539 (6) 2150, 2187, 2197 (9) 427

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m ²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
330D - GGE	2006	N	11,21	2,99	3,54	51					37	CATERPILLAR	C9 Cat ACERT	200		-	-						
330D - RAS	2006	N	11,21	2,99	3,54	51			600		37	CATERPILLAR	C9 Cat ACERT	200		-	-			8,090			
330D L - ERN	2006	N	11,21	2,99	3,54	51			600		37	CATERPILLAR		200		-	-						
*336D HDHW	2009	N	11,15	2,99	3,34				600		39	CATERPILLAR	C9 ACERT Tier III	200	1800								
*336D L	2009	N	11,15	2,99	3,34	51			600		36,55	CATERPILLAR	C9 ACERT Tier III	200	1800					8,09			
*336D LN	2009	N	11,15	2,99	3,34	51			600		36,55	CATERPILLAR	C9 ACERT Tier III	200	1800					8,09			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

330D – GGE (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 216 Non Coté	2007 448 (1) Non Coté	2008 743 (2) Non Coté	2009 841 (3) Non Coté						
330D – RAS (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 170 Non Coté	2007 567 (4) Non Coté	2008 1030 (5) Non Coté	2009 1237 (6) Non Coté						
330D L – ERN (C) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 246 76 390 €	2007 273 92 050 €	2008 315 110 790 €							
*336D HDHW (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 132 500 €	2010 160 610 €	2011 196 510 €							
*336D L (E) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 (7) 131 250 €	2010 159 090 €	2011 0PPN00458 (8) 194 640 €							
*336D LN (F)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 129 820 €	2010 157 360 €	2011 0MYG00205 (9) 192 520 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec flèche monobloc de 6, 50 m. Bras de 2,80 m. Châssis long, largeur 3, 19 m avec patins de 600 mm. Configuration avec godet 1600 mm - capacité 1990 litres.

(B)Flèche monobloc de 6,50 m. Bras de 2,80 m. Châssis long, largeur 3,19 m avec patins de 600 mm. Configuration avec godet 1600 mm - capacité 1990 litres.

(C)Flèche monobloc de 6,50 m. Bras de 2,80 m. Châssis long, largeur 3,19 m avec patins de 600 mm. Avec godet 1600 mm, capacité 19990 litres.

(D)Flèche ME pour extraction intensive 6.180 mm Bras ME 2.550 mm Train de roulement type HDHW

(E)Flèche monobloc de 6.500 mm Bras de 2.800 mm Cabine ROPS Godet 1650 mm - 2070ltr

(F)Flèche monobloc de 6.500 mm Bras 2.800 mm Cabine ROPS Godet 1650 mm - 2070ltr

(a)Version LN monobloc intégrale:-1,5%

(b)Flèche ME:-6%

(3)435

(1)217, 220,221

(2)677

(6)1276, 1306, 1310, 1312

(4)447, 560, 517, 510

(5)1020

(9)0MYG00183

(7)0KDJ00281


(8)0KDJ00344, 0PPN00442, 0JWR00133

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE		RETRO				
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
345 BII L - CCC	2002	N	11,4	2,99	3,96	71	3,65	4,49	600	6,73		50	CATERPILLAR	3176 ATAAC	239	2000	- -	1800	3500	7,35			
345 C - GCL	2005	N										46	CATERPILLAR				- -						
345 C - GPH	2006	N										46	CATERPILLAR				- -						
345 C - SPC	2006	N							600			46	CATERPILLAR	C13 ACERT	239								
345 C - S5M	2007	N										46											
*345DL - RGG	2008	N	11,85	3,64	3,79	71			750			52	CATERPILLAR	C13 ACERT	283	1800							

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

345 BII L – CCC (A) (a) (b) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 409 (1) - -	2003 716 - -	2004 975 (2) 49 100 €	2005 1228 (3) 58 700 €						
345 C – GCL (B) (e) (f) (g) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 163 68 480 €	2006 (4) 82 110 €	2007 99 060 €	2008 120 710 €						
345 C – GPH (B) (e) (f) (g) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 141 78 010 €	2007 269 (5) 94 110 €	2008 417 (6) 114 680 €							
345 C – SPC (C) (l) (m) (n) (o)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 230 78 010 €	2007 248 94 110 €	2008 274 114 680 €							
345 C – S5M	ANNEES NUMEROS COTES	2007 224 94 110 €	2008 265 114 680 €	2009 273 (7) 141 860 €							
*345DL – RGG (D) (p)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 122 600 €	2009 (8) 151 660 €	2010 (9) 191 850 €	2011 (10) 251 110 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec flèche monobloc, bras de 3,35 m	(B)Avec flèche monobloc, bras de 2,50 m.	(C)Avec flèche monobloc.
(D)Train de roulement long, large et réglable. Largeur de la voie élargie 2.890 mm	Flèche ME de 6.550 mm	Bras ME de 3.000 mm
(a)Version standard:-1%	(b)Version démolition flèche droite:12,2%	(c)Version démolition flèche 3 éléments:50%
(d)Version manutention:18,4%	(e)Version ME:2,4%	(f)Flèche volée variable:6%
(g)Version démolition:17,5%	(h)Flèche déportable:8,2%	(k)Version levage "+":2,4%
(l)Version ME Terrassement:0,3%	(m)Version ME Carrières:2,8%	(n)Version levage+ligne outils:4,6%
(o)Version Quarry:14,5%	(p)Flèche monobloc:3,8%	
(1)400	(2)893	(3)1175
(4)187	(5)243	(6)394,398,401
(7)0S5M00275	(8)135,145,147	(9)ORGG00249
(10)0LKY00338,0LKY00343		

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min		l	l	l	m	t	l	
365 BII LME - JMB	2002	N	13,3	3,5	4,16	72	3,92	4,71	750	7,06		72	CATERPILLAR	3196 ATAAC	302	2000	- -	2500	5300	9,34			
365 C - MEM	2005	N											CATERPILLAR				- -						
365 CL - MCY (CL - ME)	2005	N	13,31	3,5	4,59	84			750			73,5	CATERPILLAR	C15 Cat ACERT	302	1800	- -						
*374D L - PAX	2011	N	13,23	3,5	4,95	84			750			73,695	CAT	C15 ACERT	355	1800							
385 BLME - FDL	2002	N	14,64	3,5	4,96	89	4,20	5,12	600	7,68		90	CATERPILLAR	3406 C ATAAC	382	1800	- -	2700	5600	10,52			
385 C-T2E	2006	N											CATERPILLAR				- -						

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

365 BII LME – JMB (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 284 - -	2003 350 (1) - -	2004 423 78 540 €	2005 494 93 900 €						
365 C – MEM (B) (b) (c) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 245 104 040 €	2006 228 124 750 €	2007 150 510 €	2008 183 400 €						
365 CL – MCY (CL – ME) (C) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 186 104 040 €	2006 204 124 760 €	2007 299 (2) 150 520 €	2008 428 (3) 183 410 €	2009 481 226 880 €	2010 287 010 €				
*374D L – PAX (D) (k) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 (4) 395 400 €									
385 BLME – FDL (E) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 151 - -	2003 163 - -	2004 217 (5) 94 850 €	2005 (6) 113 400 €	2006 (7) 135 980 €					
385 C-T2E (B) (n) (o)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 331 150 690 €	2007 181 800 €	2008 221 530 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec flèche monobloc de 7,80 m, bras de 2,60 m			(B)Avec flèche monobloc, bras de 2,50 m.		
(C)Flèche monobloc de 7.800 mm Bras 3.600 mm Godet 1950 mm					
(D)Train de roulement, long, large et réglable Flèche monobloc 7.800 mm Bras 3.600 mm Godet HD 2100 mm - 5000ltr					
(E)Avec flèche monobloc de 7,25 m, bras de 2,90 m					
(a)Version quarry:2,6%		(b)Version ME:2,4%		(c)Flèche volée variable:6%	
(d)Version démolition:17,5%		(e)Flèche déportable:8,2%		(f)Version levage "+":2,4%	
(g)Version ME:0,6%		(h)Version ME carrière:4,7%		(k)Version ME terrassement:1,4%	
(l)Version ME carrière:3,8%		(m)Version quarry:2%		(n)Version ME flèche monobloc ME de 7,25m:1,6%	
(o)Version ME flèche monobloc de 8m40:1%					
(1)280		(2)271,273		(3)407	
(4)0PAX00118,0PAX00127		(5)196,208		(6)196, 218, 227,256, 257	
(7) 253					

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
CATERPILLAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
*385 CL - KGB	2005	N	14,6		5,14	89			750			84	CATERPILLAR	C18 Cat ACERT	390		-	-					
385 CL-T2E	2005	N							900				CATERPILLAR	C18 ATAAC ACERT	390		-	-					
*390D L	2011	N	16,28	4,26	5,43	90			750			90,39	CAT	C18 ACERT	390	1800							
5090 B	2002	N	14,26	3,47	4,82	85	4.59	5.82	650	6.65		91,6	CATERPILLAR	3456 ATAAC	382	1800	5700						

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

CATERPILLAR

*385 CL – KGB (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 275 132 280 €	2006 280 158 620 €	2007 311 191 370 €	2008 392 (1) 233 190 €	2009 447 (2) 288 460 €	2010 364 910 €	2011 OEAM00302 477 610 €			
385 CL-T2E (B) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 125 670 €	2006 150 690 €	2007 181 800 €	2008 221 530 €						
*390D L (C) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 535 280 €									
5090 B (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - -	2003 - -	2004 95 990 €	2005 114 770 €	2006 137 620 €	2007 166 040 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Flèche monobloc de 8,400 mm Bras de 4,400 mm Chassis long, large, réglable

(C)Train de roulement, long, large et réglable Flèche monobloc 8.400 mm Bras 4.400 mm Godet GD 2420 mm - 6000ltr

(D)Version butte

(a)Version ME carrière:3,5%

(d)Version ME terrassement:0,3%

(1) 312

(B)Avec flèche monobloc, bras de 8,40 m.

(c)Version ME flèche monobloc ME de 7m25:1,6%

(b)Version ME flèche monobloc de 8m40:1%

(e)Version ME carrière:2,4%

(2) 436

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

CATERPILLAR

DOOSAN (Ex DAEWOO)

DOOSAN INFRACORE FRANCE (EX DAEWOO)

ZAC de la Clef Saint Pierre - Buroplus 2

1A, Avenue Jean d'Alembert
78990 ELANCOURT

Téléphone : 01 30 16 21 42


Télécopie : 01 30 16 21 44

Internet : www.doosaneurope.com

DOOSAN (Ex DAEWOO)

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
DOOSAN (Ex DAEWOO)



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
DX 15	2008	N	3,75	1	2,3	15.5		1,224	230	0.73		1,68	YANMAR	L3E	12,7	2300	3.8	45		2.14	0.45		O	
DX 18 VT	2008	N	3,75	1,3	2,34	16.5		1,230	230	0.73		1,81	YANMAR	L3E	12,7	2300	3.8	45		2.32	0.45		O	
*DX 27 Z	2007	N	4,06	1,57	2,45	28	0,76	1,55	0,30	0,93		2,79	YANMAR		15,8	2200	4,30	80		2,49	0,47		O	
*DX 30 Z	2008	N	4,5	1,55	2,48	30	0,77	1,65	300	0,99		3,18	YANMAR		18	2400	4,6		78	2,94	0,50		O	
*DX 35 Z	2007	N	4,64	1,7	2,51	31	0,85	1,70	300	1,02		3,66			19,5	2200	4,60	110		3,02	0,58		O	
*DX 55	2008	N	5,9	1,88	2,5	36	1,65	1,99	0,40	1,59		5,6	YANMAR	4TNV94	42	2000	4		150	3,78	0,72			
*DX 55 W	2008	N	6,2	1,92	2,9	29	1,65				12-16.5/12PR	5,55	YANMAR	4TNV98-E	41	2400	30	60	170	4	4.2			
*DX 60 R	2008	N	5,56	1,98	2,55	32	1,10	1,99	400	1,59		6	YANMAR	4TNV94	38	2200	3,9		150	3,72	0,72			
S 10	1999	N	2,8	1,1	1,52			0,90	180	0.32	--	0,77	YANMAR	2 TNE68 DB	6	2550	1,9		20	1,55	0,39			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

DOOSAN (Ex DAEWOO)

DX 15 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 6 730 €	2009 40037 8 820 €	2010 11 990 €							
DX 18 VT (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 7 580 €	2009 9 940 €	2010 13 510 €							
*DX 27 Z (A) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 5002 7 650 €	2008 5048 9 810 €	2009 5269 12 860 €	2010 5384 (1) 17 500 €	2011 (2) 25 350 €					
*DX 30 Z (A) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 5072 10 440 €	2009 5088 13 680 €	2010 5139 18 610 €	2011 5161 26 970 €						
*DX 35 Z (A) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 5024 8 400 €	2008 5115 10 780 €	2009 5339 14 130 €	2010 5511 19 220 €	2011 5607 27 850 €					
*DX 55	ANNEES NUMEROS COTES	2008 50044 16 620 €	2009 21 790 €	2010 50213 29 630 €	2011 50391 42 930 €						
*DX 55 W	ANNEES NUMEROS COTES	2008 5021 - -	2009 5161 - -	2010 5165 - -	2011 6877 - -						
*DX 60 R	ANNEES NUMEROS COTES	2008 50003 17 310 €	2009 50033 22 700 €	2010 50219 30 870 €	2011 50469 44 730 €						
S 10	ANNEES NUMEROS COTES	1999 182 - -	2000 190 (3) - -	2001 506 - -	2002 - -	2003 - -	2004 - -	2005 20054 2 180 €	2006 20096 2 740 €	2007 66 3 480 €	
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Version canopy

(a)Version cabine:10%

(d)Version cabine:3,5%

(1)5432

(b)Version cabine:2,6%

(e)Cabine:3,4%

(2)5461

(c)Version cabine:3,55%


(3)181

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

DOOSAN (Ex DAEWOO)

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
DOOSAN (Ex DAEWOO)



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
S 15 Plus	2002	N	3,76	1	2,39	15	1,19	1,22	230	0,56	--	1,54	mitsubishi	L3E	12,7	2300			40	2,38	0,45			
S 18 VT	2005	N	3,76	0,98	2,39	15	1,19	1,22	230	0,56	--	1,74	mitsubishi	L3E	12,7	2300			40	2,38	0,45			
S 30 Plus	2002	N	4,39	1,47	2,36	28	1,05	1,44	300	0,86	--	2,87	ISUZU	3LD 1	18	1950	3,8		70	2,80	0,44			
S 35	1997	N	5,01	1,53	2,46	29	1,40	1,65	300	0,99	--	3,28	ISUZU	3L D1	18	1950	4,2		100	3,38	0,52			
S 55-V Plus	2003	N	5,85	1,88	2,56	35	1,65	1,99	400	1,59	--	5,4	YANMAR	4TNE 94	38	2200	3,9		150	3,80	0,72			
S 55 W-V	2006	N	6,19	1,82	2,86	29	1,65	--	--	--	12 x 16.5	5,55	YANMAR	4TNV 94	42	2400	30		150	1,03	0,72		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

DOOSAN (Ex DAEWOO)

S 15 Plus (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 1024 - -	2003 1038 - -	2004 20038 - -	2005 30061 3 400 €	2006 30510 4 290 €	2007 30634 (1) 5 430 €	2008 30936 6 970 €			
S 18 VT (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 30200 3 830 €	2006 30362 4 830 €	2007 30754 (2) 6 120 €	2008 30953 7 850 €						
S 30 Plus (A) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 1011 - -	2003 1048 - -	2004 20018 - -	2005 20071 4 570 €	2006 20404 5 760 €	2007 20573 (3) 7 310 €	2008 20749 9 370 €			
S 35 (A) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 23 - -	1998 200 (4) - -	1999 218 - -	2000 269 - -	2001 656 - -	2002 801 - -	2003 921 - -	2004 20023 - -	2005 20156 5 300 €	2006 20380 6 690 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2007 20585 8 480 €	2008 20697 10 880 €								
S 55-V Plus	ANNEES NUMEROS COTES	2003 21375 - -	2004 31955 - -	2005 33518 7 350 €	2006 34618 9 270 €	2007 36020 11 750 €	2008 37337 15 080 €				
S 55 W-V	ANNEES NUMEROS COTES	2006 1601 13 190 €	2007 2072 16 720 €	2008 2312 21 450 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec canopy

(a) Cabine: 10,1%

(b) Cabine: 2,6%

(c) Cabine: 1,9%

(d) Cabine: 2,4%

(2) 30576

(3) 20574

(1) 30510


(4) 20

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

DOOSAN (Ex DAEWOO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
DOOSAN (Ex DAEWOO)



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT					CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au		Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de		Capacité maxi de la benne
																				Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
*DX 140 W	2007	N	7,23	2,49	3,62	3,04	35	2,80	2,20	2,47	14	10-20-14PR	L	2	DOOSAN	DL 06	99	2000	30,0	240	760	4,58			
*DX 160 W	2007	N	7,47	2,49	3,62	3,04	35	2,80	2,20	2,67	14,8	10-20-14PR	2+L	2	DOOSAN	DL 06	99	2000	30,0	240	760	5,19	9,50		
*DX 170 W	2009	N	8,3	2,49	3,57	3,07	35	2,60	2,20	2,97	16,8	10-20-14PR	2+L	2	DOOSAN	DL 06	103	2000	30,0	320	900	5,90	9,17		
*DX 190 W	2007	N	8,71	2,49	3,72	3,13	35	2,70	2,45	3,20	18,8	10-20-14PR	2+L	2	DOOSAN	DL 06	116	1900	30,0	380	930	5,96	12,39		
*DX 210 W	2007	N	9,42	2,5	3,71	3,14	35	2,85	2,75	2,75	19,9	10-20-14PR	2+L	2	DOOSAN	DL 06	120	2000	30	510	1280	6,01	12,44		
S 130 W-5	1998	N	7,3	2,5		3,7	35	2,80	2,21		12,7	9x20	2 + LAME	2	DAEWOO	DB 58T	99	2200	37	500	760	4,63			
S 140 W-5	2003	N	7,25	2,5	3,50	3,64	35	2,80	2,21		13,7	10 x 20	L	2	DOOSAN	DB 58 TIS	96	2200	37	300	760	4,61			
S 160 W-5	2003	N	7,25	2,5	3,50	3,64	35	2,80	2,21		13,7	10 x 20	2+L	2	DOOSAN	DB 58 TIS	96	2200	37	300	760	5,06			
S 170 W-5	2000	N	8,69	2,49		3,79	34	2,80	2,75		17,4	9x20	2+L	2	DAEWOO	DB 58TI	110	2100	35	800	1180	6,00	Option : 4 stabilisateurs		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

DOOSAN (Ex DAEWOO)

*DX 140 W	ANNEES NUMEROS COTES	2007 50021 32 680 €	2008 50280-5036 41 190 €	2009 50441-5094 52 710 €	2010 50640-9478 69 160 €	2011 50836-10791 94 560 €					
*DX 160 W	ANNEES NUMEROS COTES	2007 50028 35 930 €	2008 50236 45 300 €	2009 50485-5060 57 970 €	2010 50645-8653 76 050 €	2011 50799 103 990 €					
*DX 170 W	ANNEES NUMEROS COTES	2009 5022 60 360 €	2010 5100 79 200 €	2011 5124 108 300 €							
*DX 190 W	ANNEES NUMEROS COTES	2007 40 730 €	2008 5194 51 350 €	2009 5325 65 710 €	2010 5409 86 210 €	2011 5477 117 880 €					
*DX 210 W (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 5002 44 400 €	2008 5300 55 970 €	2009 5502-5485 71 620 €	2010 5784 93 970 €	2011 6070 128 490 €					
S 130 W-5 (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 640 - -	1999 641 - -	2000 646 - -	2001 1897 - -	2002 1951 - -	2003 3047 9 990 €				
S 140 W-5	ANNEES NUMEROS COTES	2003 1006 10 900 €	2004 1801 13 790 €	2005 50039 17 280 €	2006 3481 et 50198 (1) 21 570 €	2007 3267 et 50238 26 980 €					
S 160 W-5	ANNEES NUMEROS COTES	2003 1402 11 220 €	2004 1797 14 190 €	2005 2761 et 50060 17 770 €	2006 3188 et 50154 22 190 €	2007 50284 (2) 27 750 €					
S 170 W-5 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 1024 - -	2001 1032 - -	2002 1098 - -	2003 1175 12 460 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Option: 4 stabilisateurs

(a)Version manutention:25,7%

(1)50164, 50169

(b)Clapets de sécurité:2%


(2)50262, 50300, 50301

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

DOOSAN (Ex DAEWOO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
DOOSAN (Ex DAEWOO)



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT					CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au		Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de		Capacité maxi de la benne
																				Godet mini	Godet maxi				
O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	t								kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
S 180 W-5	2003	N	9,6	2,49	3,75	3,8	34	2,80	2,45		17,7	10 x 20	2+L	2	DOOSAN	DB 58 TIS	112	2100	35	340	910	6,00			
S 200 W-5	2000	N	9,6	2,49		3,79	34	2,85	2,75		19,5	10x20	2+L	2	DAEWOO	DB 58TI	114	2200	35	800	1180	6,52	Option : 4 stabilisateurs		
S 210 W-5	2003	N	9,6	2,49	3,75	3,79	34	2,85	2,75		19,8	10 x 20	2+L	2	DOOSAN	DB 58 TIS	115	2200	35	500	1180	6,56			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

DOOSAN (Ex DAEWOO)

S 180 W-5	ANNEES NUMEROS COTES	2003 1030 13 330 €	2004 1049 16 870 €	2005 1162 21 130 €	2006 1181 26 380 €	2007 33 000 €					
S 200 W-5 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 1024 - -	2001 1236 - -	2002 1316 - -	2003 - - 14 520 €						
S 210 W-5	ANNEES NUMEROS COTES	2003 1030 15 590 €	2004 1148 19 730 €	2005 1468 24 710 €	2006 1536 30 850 €	2007 1957 (1) 38 590 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Option: 4 stabilisateurs
(1) 1528,1950

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

DOOSAN (Ex DAEWOO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
DOOSAN (Ex DAEWOO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*DX 80 R	2008	N	6,17	2,3	2,64	36	1,3	2,2	0,45	1,6		8,3	YANMAR		41	2000		200	280	4,67	5,5		
*DX 140 LC	2008	N	8,06	2,6	2,77	41	2,20	3,04	0,60	3,65		14	DOOSAN	DL06	71	1850		240	760	5,64	9,89		
*DX 160 LC	2008	N	7,68	2,8	2,91	46	2,20	3,18	0,60	3,81		15,4	DOOSAN	DL06	71	1850		240	760	5,5	11,8		
*DX 180 LC	2007	N	8,7	2,8	2,92	46	2.45	3.18	600	3.82		17,7	DOOSAN	DL 06	88	1950		340	930	6.12			Châssis étroit 2,5m
*DX 225 LC	2007	N	9,48	2,99	2,97	48	2.75	3.65	6.00	4.38		21,5	DOOSAN	DL 06	110	1900		510	1280	6.62	14		Châssis étroit 2,5m
*DX 235 LCR	2010	N	8,96	2,99	2,08	1.02	1.68	3.65	600	4.38		23,7	DOOSAN	DL 06	124	1900		730	1516	6.67	16.51		Châssis étroit 2,5m
*DX 235 N	2010	N	9,67	2,54	2,98	48	2.75	3.65	500	3.65		22,5	DOOSAN	DL 06	110	1900		510	1280	6.10	13.45		Châssis étroit 2,5m
*DX 255 LC	2007	N	10,05	3,2	2,97	45	3.00	3.83	600	4.60		24,6	DOOSAN	DL 06	129	1900		510	1400	6.81	15,6		Châssis étroit 3 m
*DX 300 LC	2006	N	10,62	3,2	3,06	50	3,20	4,01	600	4.81		29,3	DOOSAN	DL 08	147	1900	- -	700	550	7,36	19,8		Châssis étroit 3 m
*DX 340 LC	2006	N	11,28	3,28	3,12	51	3,50	4,05	600	4,86		34,1	DOOSAN	DL 08 TIS	184	1750	- -	1100	1600	7,53	22,5		Châssis étroit 3 m

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

DOOSAN (Ex DAEWOO)

*DX 80 R (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 50006 31 290 €	2009 50063 38 840 €	2010 50182 48 880 €	2011 50367 62 870 €						
*DX 140 LC (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 50052 36 080 €	2009 50183 46 160 €	2010 50243 60 570 €	2011 50344 82 820 €						
*DX 160 LC	ANNEES NUMEROS COTES	2008 50001 40 540 €	2009 50065 51 870 €	2010 50070 68 060 €	2011 50272 93 060 €						
*DX 180 LC (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 5002 35 350 €	2008 50067 44 560 €	2009 50251 57 020 €	2010 20522 74 820 €	2011 50349 102 300 €					
*DX 225 LC (C) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 5001 et 5008 39 270 €	2008 50363-5096 49 510 €	2009 50602 63 350 €	2010 50648 83 120 €	2011 50767 113 650 €					
*DX 235 LCR	ANNEES NUMEROS COTES	2010 89 620 €	2011 122 530 €								
*DX 235 N	ANNEES NUMEROS COTES	2010 50001 86 940 €	2011 50007 118 880 €								
*DX 255 LC (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 5004 44 380 €	2008 50162 55 950 €	2009 50303 71 590 €	2010 50361 93 930 €	2011 5196 128 440 €					
*DX 300 LC (E) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 5186 51 020 €	2007 5803 (1) 62 670 €	2008 6528 77 220 €	2009 50022-7378 95 870 €	2010 50054 120 670 €	2011 50125 155 230 €				
*DX 340 LC (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 5031 58 560 €	2007 5370 (2) 71 940 €	2008 5656 88 640 €	2009 5799 110 050 €	2010 6223 138 510 €	2011 6223 178 180 €				

(A)Option: Chenilles caoutchouc

(B)Châssis étroit 2.5m

(C)Châssis étroit 2,5m

(D)Châssis étroit 3m

(E)Châssis étroit 3 m

(a)Version R:8,6%

(b)Version SLR:10,9%

(c)Version SLR:7,7%

(1)5252


(2)5044

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

DOOSAN (Ex DAEWOO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
DOOSAN (Ex DAEWOO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*DX 380 LC	2010	N	11,28	3,35	3,15	1.26	3,50	4,25	600	5.10		37,9	DOOSAN	DL 08	202	1900	- -	960	1360	7,46	21.74		Châssis étroit 3 m
*DX 420 LC	2006	N	11,66	3,35	3,15	54	3,66	4,25	600	5,10		40,9	DOOSAN	DV 11	218	1800	- -	1290	1920	7,73	25,8		
*DX 480 LC	2006	N	12,13	3,9	3,35	77	3,70	4,47	600	5.36		47,5	DOOSAN	DV 11	245	1800	- -	1800	2500	7,81	25,6		Châssis étroit 3 m
*DX 520 LC	2006	N	11,43	3,9	3,35	77	3,70	4,47	600	5.36		50,7	DOOSAN	DV 11	245	1800	- -	1480	2900	6,77			Châssis étroit 3 m
*DX 700 LC	2011	N	1,32	4	3,51	1.52	4.09	4.73	650	6.15		70,4	ISUZU	AH6WG	345	1800		2500	4500	7.73	30.81		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

DOOSAN (Ex DAEWOO)

*DX 380 LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 149 270 €	2011 5173 192 030 €								
*DX 420 LC	ANNEES NUMEROS COTES	2006 5031 69 210 €	2007 5105 85 020 €	2008 5229 104 750 €	2009 5304 130 060 €	2010 5323 163 690 €	2011 210 580 €				
*DX 480 LC (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 66 140 €	2007 5073 81 750 €	2008 5108 102 840 €	2009 132 880 €	2010 5201 179 160 €	2011 259 660 €				
*DX 520 LC (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 5007 67 860 €	2007 5036 83 880 €	2008 5088 105 510 €	2009 5098 136 340 €	2010 5129 183 820 €	2011 266 410 €				
*DX 700 LC	ANNEES NUMEROS COTES	2011 5004 372 040 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)3.40m largeur en transport


(B)Châssis étroit 3m

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

DOOSAN (Ex DAEWOO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
DOOSAN (Ex DAEWOO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
S 75-V	2003	N	6,28	2,2	2,63	36,5	1,7	2,13	450	1,91		8	YANMAR	4TNE 98-XDB	39	1900	- -		280	4,42	5,15		Option : chenilles caoutchouc
S 130 LC-5	1998	N	7,7	2,6	2,83	41	2,44	3,50	600	4,20		13,7	DAEWOO	DB 58T	79	1850	- -	500	880	6,13			Option : chenilles caoutchouc
S 140 LC-5	2004	N	8,03	2,6	2,84	41	2,20	2.78	600	3.34		13,9	DAEWOO	DB 58 TIS	71	1850	- -		450	8.26			Option : chenilles caoutchouc
S 150 LC-5	2001	N	7,67	2,8	2,95	46		3,23	600	3.88		15,4	DAEWOO	DB 58T	81	1850	- -		880	6,75			
S 155 LC-5	2004	N	8,03	2,8	2,84	46		3,23	600	3.88		14,7	DAEWOO	DB 58T	71	1850	- -		550	8.26			
S 175 LC-5	2003	N	8,73	2,8	2,93	46	2,45	4,03	600	4,84		17,4	DAEWOO	DB 58 TIS	88	1950	- -	340	930				
S 220 LC-5	1998	N	9,55	2,99	2,99				600			21,4	DAEWOO	D 1146	108	2000	- -	800	1150	6,69			
S 225 LC-5	2002	N	9,51	2,99	3,02	48	2.75	3.65	600	5.11		21,5	DAEWOO	DB 58 TIS	110	1950	- -	800	1000	9.91			
S 250 LC-5	2000	N	10,11	3,2	3,2	45	3,03	3,83	600	4,60		24,4	DAEWOO	D 1146T	121	2000							
S 255 LC-5	2003	N	10,11	3,2	3,25	45	30.3	3.83	600	4.60		24,6	DAEWOO	DB 58 TIS	121	2000	- -	450	1100	6.79			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

DOOSAN (Ex DAEWOO)

S 75-V	ANNEES NUMEROS COTES	2003 1003 7 970 €	2004 50007 10 080 €	2005 50078 12 630 €	2006 1349 et 50166 15 770 €	2007 50322 et 1530 19 720 €	2008 50444 24 860 €	2009 50511 31 810 €	2010 41 740 €		
S 130 LC-5 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 50102 (1) - -	1999 50162 - -	2000 50262 - -	2001 50472 (2) - -	2002 50519 - -	2003 50611 9 120 €	2004 1340 11 540 €			
S 140 LC-5 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 50007 13 770 €	2005 50126 17 260 €	2006 1458 et 50236 (3) 21 540 €	2007 50482 (4) 26 950 €	2008 1837 33 970 €					
S 150 LC-5 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 50137 - -	2002 50183 - -	2003 50241 9 900 €	2004 - - 12 530 €						
S 155 LC-5	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - - 14 980 €	2005 50031 18 770 €	2006 50062 23 430 €	2007 50143 29 300 €	2008 36 940 €					
S 175 LC-5	ANNEES NUMEROS COTES	2003 50005 11 540 €	2004 50062 14 600 €	2005 50115 18 290 €	2006 1283 et 50194 (5) 22 840 €	2007 50254 28 560 €					
S 220 LC-5 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 140 - -	1999 50119 (6) - -	2000 50175 - -	2001 50374 (7) - -	2002 1172 - -	2003 50670 12 170 €				
S 225 LC-5 (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 1011 - -	2003 50049 13 050 €	2004 50080 16 500 €	2005 50229 20 680 €	2006 50370 25 810 €	2007 20752 (8) 32 280 €				
S 250 LC-5	ANNEES NUMEROS COTES	2000 1003 - -	2001 50150 (9) - -	2002 50197 - -	2003 50239 14 860 €						
S 255 LC-5	ANNEES NUMEROS COTES	2003 1069 15 940 €	2004 1097 20 160 €	2005 1270 et 50043 25 260 €	2006 1276 et 50095 31 530 €	2007 50229 39 440 €					

(A)Option: Chenilles caoutchouc

(a)Clapets sécurité:2%

(1)91,92,93

(4)50436,50437,50477

(7)1078

(b)Version SLR:4,7%

(2)642

(5)50132, 50145, 50167

(8)50616

(3)50166 et 50229

(6)1004,169,579


(9)1141

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

DOOSAN (Ex DAEWOO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
DOOSAN (Ex DAEWOO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE		RETRO				
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
S 290 LC-5	1999	N	10,6	3,2	3,4	50	4,23	4,01	600	4.81		28,3	DAEWOO	D 1146 T5	145	1900	- -	1100	1750	8,12			
S 300 LC-5	2002	N	10,62	3,2	3,36	50	3,20	4,01	600	4.81		29,6	DAEWOO	DE 08 TIS	147	1900	- -	1100	1750	8,12			
S 330 LC-5	2000	N	11,17	3,28	3,55	50,6	3,33	4,01	600			33,1	DAEWOO	DE 12 T	183	1950	- -		1830	8,47			
S 340 LC-5	2002	N				50	4,23	4,01	600	4.81			DAEWOO	D 1146 T5		1900	- -	1100	1750	8,12			
S 400 LC-5	2000	N	11,5	3,35	3,7	54	3,47	4,25	600	5,10		40,4	DAEWOO	DE 12TI	205	2000	- -						
S 420 LC-5	2002	N				54	3,47	4,25	600	5,10			DAEWOO	DE 12TI		2000	- -						
S 470 LC-5	2003	N				50	4,23	4,01	600	5.36			DAEWOO	D 1146 T5		1900	- -	1100	1750	8,12			
S 500 LC-5	2003	N				50	4,23	4,01	600	5.36			DAEWOO	D 1146 T5		1900	- -	1100	1750	8,12			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

DOOSAN (Ex DAEWOO)

S 290 LC-5 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 727 (1) - -	2000 50136 - -	2001 50201 (2) - -	2002 1587 14 850 €						
S 300 LC-5 (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 1014 16 030 €	2003 1118 20 460 €	2004 1735 25 630 €	2005 2812 31 730 €	2006 2987 39 040 €					
S 330 LC-5	ANNEES NUMEROS COTES	2000 1118 - -	2001 1369 - -	2002 1422 18 350 €							
S 340 LC-5 (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 1010 - -	2003 1163 20 100 €	2004 1199 25 420 €	2005 1405 31 850 €						
S 400 LC-5	ANNEES NUMEROS COTES	2000 1064 - -	2001 1136 - -	2002 1184 20 890 €							
S 420 LC-5 (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 1032 - -	2003 1059 22 830 €	2004 - - 28 880 €	2005 - - 36 180 €	2006 1273 45 170 €					
S 470 LC-5	ANNEES NUMEROS COTES	2003 1002 25 970 €	2004 - - 32 850 €	2005 - - 41 160 €	2006 1429 51 390 €						
S 500 LC-5	ANNEES NUMEROS COTES	2003 1132 27 150 €	2004 - - 34 340 €	2005 1390 43 030 €	2006 1547 53 710 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Clapets sécurité:2%
(1) 50114

(b)Version SLR:4,9%
(2) 1258

(c)Clapets de sécurité:2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

DOOSAN (Ex DAEWOO)

FIAT-HITACHI

Pour SAV et pièces de rechanges

TEREX CONSTRUCTION FRANCE

39, Rue des Peupliers
Bât. K
92752 NANTERRE Cedex


Téléphone : 01 56 83 83 50
Télécopie : 01 56 83 83 51

Internet : www.terexce.com
E-mail : tcf.info@terexce.com

FIAT-HITACHI

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
FIAT-HITACHI



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT					CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au		Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de		Capacité maxi de la benne
																				Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
EX 215 W	2002	N	9,63	2,5		3,57					20,8	600/40/22,5	4	2	FIAT	8065T.25	107	2150	28	520	1300	7,00			
EX 255 EL	1999	N	10,17	2,99	3,21	46	2,95	4,24	600	5,09	--	25	CUMMINS	6 CT 8.3	125	2100	--	580	1400	7,60	15,8	1300			
EX 255 ELT	1999	N	10,15	2,99	3,09	46	2,95	4,24	600	5,09	--	25,6	CUMMINS	6 CT 8.3	125	2100	--	580	1400	7,60	15,8	1300			
EX 255 LC	1999	N	10,17	3,19	3,21	46	2,95	4,24	600	5,09	--	25,1	CUMMINS	6 CT 8.3	125	2100	--	580	1400	7,60	15,8	1300			
EX 285	1999	N	10,3	3	3,35	52,5	2,95	4,14	600	4,96	--	26,7	CUMMINS	6 CT 8.3	135	2300	--	780	1600	7,87	15,8	1500			
EX 285 LC	1999	N	10,29	3,19	3,35	52,5	2,95	4,14	600	5,33	--	27,5	CUMMINS	6 CT 8.3	135	2300	--	780	1600	7,87	15,8	1500			
EX 285 T	2000	N	10,2	3	3,16	52,5	2,95	4,14	600	4,96	--	27,4	CUMMINS	6 CT 8.3	135	2300	--	780	1600	7,33	17,0	1500			
EX 355 BEH	2000	N	10,68	3	3,64	53	3,30	4,50	600	5,40	--	34	ISUZU	6 SD 1T	177	2000	--	700	2100	5,65	19,6	1700			
EX 355 EL	1999	N	11,4	3	3,42	53	3,30	4,50	600	5240	--	33,4	ISUZU	6 SD 1T	177	2000	--	720	1800	8,16	19,6	1700			
EX 355 LC	1999	N	11,04	3,19	3,42	53	3,30	4,50	600	5,40	--	33,7	ISUZU	6 SD 1T	177	2000	--	720	1800	8,16	19,6	1700			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

FIAT-HITACHI

EX 215 W (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 208WM0094 - -	2003 208WM0175 12 620 €								
EX 255 EL (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 225 ME0052 - -	2000 225 ME0094 - -	2001 225 ME0148 - -	2002 256 ME0053 18 270 €						
EX 255 ELT (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 225 TE0066 - -	2000 225 TE0075 - -	2001 225 TE0098 - -	2002 225 TE0125 19 300 €						
EX 255 LC (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 225 ML0077 - -	2000 225 ML0153 - -	2001 225 ML0215 - -	2002 225 ML0243 18 370 €						
EX 285 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 275 MS0060 - -	2000 275 MS0116 - -	2001 275 MS0199 - -	2002 275 MS0317 19 690 €						
EX 285 LC (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 275 ML0056 - -	2000 275 ML0090 - -	2001 275 ML0152(1) - -	2002 286 ML0061 20 220 €						
EX 285 T	ANNEES NUMEROS COTES	2000 275 TS0051 - -	2001 275 TS0086 - -	2002 275 TS0101 20 670 €							
EX 355 BEH (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 335 BE0057 - -	2001 335 BE0080 - -	2002 356 BE0051 25 370 €							
EX 355 EL (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 335 ME0056 - -	2000 335 NE0104 - -	2001 335 ME0222 - -	2002 356 ME0065 24 900 €						
EX 355 LC (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 335 ML0055 - -	2000 335 ML0077 - -	2001 335 ML0194 - -	2002 356 ML0072(2) 25 180 €						

(A)Avec climatisation
(1)275 ML0138


(B)Avec clapets de sécurité levage et climatisation
(2)335 ML0246

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

FIAT-HITACHI

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
FIAT-HITACHI



TYPE	GENERALITES												MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO		Profondeur maxi de			
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m ²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
EX 355 LCT	2000	N	10,15	3	3,29	53	3,30	4,50	600	5,40	- -	34	ISUZU	6 SD 1T	177	2000	- -	720	1800	8,16	19,6	1700	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

FIAT-HITACHI

EX 355 LCT (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 - - . .	2001 335 TL0054 . .	2002 355 TL0066 26 410 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec clapets de sécurité levage et climatisation

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

FIAT-HITACHI

FURUKAWA

Pour SAV et pièces de rechanges

TERAMAT

37 rue Roger Salengro

69740 GENAS

Chef Lieu
73410 SAINT GIROD

Téléphone : 04 72 79 44 70


Télécopie : 04 72 79 44 79

Internet : www.teramat.fr
E-mail : info@teramat.fr

FURUKAWA

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
FURUKAWA



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT					CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au		Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de		Capacité maxi de la benne
																				Godet mini	Godet maxi				
O/N	m	m	m	cm	m	m	m	t							kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l			
W 725 II	2000	N	8,47	2,5	4,00	3,16	42	2,50	2,00		14,6	18x19,5	2	2	CUMMINS	B 3.9 C	63	2100	25	140	870	5,73			
W 730 II	2000	N	9,14	2,5	4,00	3,16	42	2,50	2,03		16,6	18x19,5	2	2	CUMMINS	B 3.9 C	74	2100	25,0	140	870	6,20			
725 II	2000	N	7,76	2,69	2,92	47	2,00	3,04	600	3,65		15	CUMMINS	B 3.9 C	63	2100	--	140	870	5,96		800			
730 II	2000	N	8,55	2,85	2,92	47	2,00	3,04	600	3,65		16,5	CUMMINS	B 3.9 C	74	2100	--	140	870	5,96		800			
735 II	2000	N	9,13	2,98	3,05	47	2,00	3,04	600	3,65		19,6	CUMMINS	B 3.9 C	89	2100	--	140	870	5,96		800			
740 II	2000	N	10,13	2,98	3,06	47	2,00	3,04	600	3,65		24,4	CUMMINS	B 3.9 C	117	2100	--	140	870	5,96		800			
645 LS	1995	N	10,56	2,98	3,23	52	2,80	3,80	600	4,56		27,5	CUMMINS	C 803 C	144	2000	--	510	1330	7,73	9,0				
650 E	1991	N	11,35	3,28	3,14	55	3,40	4,20	600	5,04		35,7	CUMMINS	M II C	172	1800	--	780	2150	8,30	10,2				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

FURUKAWA

W 725 II	ANNEES NUMEROS COTES	2000 292 F 0400 - -	2001 292 F 0414(1) - -	2002 292 F 0445(2) - -	2003 292 F 0452 7 370 €						
W 730 II	ANNEES NUMEROS COTES	2000 293 F 0200 - -	2001 293 F 0214(3) - -	2002 293 F 0235(4) - -	2003 293 F 0237 7 610 €						
725 II	ANNEES NUMEROS COTES	2000 282 F 0100 - -	2001 282 F 0115 - -	2002 282 F 0127 - -	2003 (5) 6 260 €						
730 II	ANNEES NUMEROS COTES	2000 283 F 099 - -	2001 283 F 0100 - -	2002 283 F 0111 - -	2003 283 F 0115 7 110 €						
735 II	ANNEES NUMEROS COTES	2000 284 F 0199 - -	2001 284 F 0210 - -	2002 284 F 0239(6) - -	2003 284 F 0247 7 910 €						
740 II	ANNEES NUMEROS COTES	2000 280 F 0369 - -	2001 280 F 0379 - -	2002 280 F 0393(7) - -	2003 280 F 0395 9 380 €						
645 LS (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1995 287 F 0014 - -	1996 287 F 0024(8) - -	1997 287 F 0030 - -	1998 287 F 0057(9) - -	1999 287 F 0088 - -	2000 287 F 0097 - -	2001 287 F 0106 - -	2002 287 F 0109 14 680 €		
650 E (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1991 47001 - -	1992 47036 - -	1993 47048(10) - -	1994 47060 - -	1995 47062 - -	1996 47068 - -	1997 47076 - -	1998 (11) - -	1999 47078 - -	2000 47083 - -
	ANNEES NUMEROS COTES	2001 47088 - -	2002 47091 19 690 €	2003 47092 24 880 €							

(A)Avec flèche monobloc de 5,90 m, balancier de 3,00 m

(B)Avec flèche monobloc de 6,50 m, balancier de 2,60 m

(1)292 F 0407

(2)292 F 0439

(3)293 F 0204

(4)294 F 0345

(5)282 F 0117

(6)284 F 0234,284 F 0237

(7)280 F 0389,280 F 0391

(8)287 F 0009

(9)287 F 0034,287 F 0048,287 F 0055

(10) 47015, 47031, 47035


(11) 47075

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

FURUKAWA

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
FURUKAWA



	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
745 II	2001	N	10,56	2,98	3,25	47	2,00	3,04	600	3,65		30,1	CUMMINS	B 3.9 C	144	2100	- -	140	870	5,96		800	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

FURUKAWA

745 II	ANNEES NUMEROS COTES	2001 181170 - -	2002 289 F 0117(1) 10 230 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(1)289 F 0115

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

FURUKAWA

GALLMAC

TESMEC

Via Zanica 17/0

24050 GRASSOBBIO (BG)

Téléphone : 00 39 035 4232911

Télécopie : 00 39 035 335664


Internet : www.tesmec.it

E-mail : info@tesmec.it

GALLMAC

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
GALLMAC



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
WMW 60	1997	N	4,35	2,15	2,40	2,85	35	2,10	1,25	3,80	6,8	14,5x18	2	2	PERKINS	704.30	50	2600	30	100	350	3,75	3,20	400	
WMW 100 HS	1997	N	4,7	2,25	2,50	2,5	40	2,30	1,40	4,40	9,8	16/70-20	2	2	PERKINS	1004.42	65	2200	26	145	500	4,10	2,80	450	
WMW 100 L	2006	N	4,9	2,3	2,50	3	40	2,27	1,37	4,00	9,5	16/70 x 20	2	2	PERKINS	1104D-44T	62,5	2200	25	145	500	4,10	2,80	450	
*WMW 100 LT	2006	N	5,28	2,3	2,50	3	50	2,27	1,37	4,30	9,6	16/70 x 21	2	2	PERKINS	1104D-44T	74,5	2200	25	180	527	4,10	3,20	805	
*WMW 115 HS	2000	N	5,52	2,34	2,50	2,5	52	2,35	1,45	4,50	11	16/70-20	2	2	PERKINS	1104D-44T	74,5	2200	25	180	527	4,37	4,00	805	
*WMW 150 HS	2003	N	5,6	2,45	2,65	2,65	60	2,57	1,62	5,00	14,6	405/70 x 24	2	2	DEUTZ	BF4M2012C	95	2200	24	248	630	4,95	5,00	1100	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

GALLMAC

WMW 60 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 0004 - -	1998 0030 - -	1999 0061 - -	2000 0065 - -	2001 0071 - -	2002 0080 - -	2003 0081 - -	2004 0082 8 250 €		
WMW 100 HS	ANNEES NUMEROS COTES	1997 0003 - -	1998 0010 - -	1999 0035 - -	2000 0065 - -	2001 0102 - -	2002 0117 - -	2003 0135 14 230 €	2004 0145 17 830 €	2005 152 22 070 €	2006 156 27 150 €
WMW 100 L (b) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 28 580 €	2007 10 35 110 €	2008 023 43 250 €	2009 B 1024 53 700 €	2010 67 580 €					
*WMW 100 LT (B) (e) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 31 090 €	2007 11 38 190 €	2008 013, 014, 015 47 050 €	2009 B 5025 58 410 €	2010 B 5030 73 510 €	2011 94 540 €				
*WMW 115 HS (C) (h) (k) (l) (m) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 0005 - -	2001 0006 - -	2002 0045 - -	2003 0094 11 680 €	2004 0120 (1) 14 890 €	2005 146 18 840 €	2006 154 23 810 €	2007 159 30 250 €	2008 168 38 920 €	2009 C0173 51 230 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2010 70 100 €	2011 102 660 €								
*WMW 150 HS (o) (p) (q)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 0012 14 910 €	2004 0013 19 020 €	2005 24 060 €	2006 14 30 400 €	2007 16 38 620 €	2008 19 49 690 €	2009 B 0020 65 420 €	2010 89 510 €	2011 131 070 €	
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec 1 godet retro et 1 godet chargeur (a)Version HS:1,8% (d)Kit air conditionné dans la cabine:4% (g)Kit air conditionné:3,9% (l)Kit air conditionné dans la cabine:3,6% (o)Stabilisateurs centraux:2,6% (1)0112,0118	(B)Equipement nacelle (b)Stabilisateurs centraux:3% (e)Stabilisateurs centraux:2,9% (h)Stabilisateurs centraux:2,75% (m)WMW 115 TRS version à chaîne:2,5% (p)Kit air conditionné dans la cabine:2,9%	(C)Equipement trancheuse Tesmec (c)Stabilisateur intégré lame:1,8% (f)Stabilisateur intégré lame:1,7% (k)Version 2 stabilisateurs intégrés lame:1,75% (n)WMW 115 TRS version à disque:2,5% (q)Version 2 stabilisateurs intégrés lame:1,6%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

GALLMAC

HANIX

TELOS (PLUS DE CORRESPONDANT EN 2007)

Z.I de Lèves

10, Rue de la Butte Celtique
28300 LEVES

Téléphone : 02 37 34 88 50


Télécopie : 02 37 21 13 04

E-mail : telos28@wanadoo.fr

HANIX

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
HANIX



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
H 08 B	1999	N	2,91	0,7	2,05	19	0,91	0,97	180	0,35	--	0,8	KUBOTA	D 722	7,4	2000				1,50	0,22		O	Voie variable
H 15 B2	2001	N	3,72	1	2,26	24	1,44	1,13	230	0,52	--	1,57	MITSUBISHI	L 3 E	12,5	2400		25	80	2,15	0,45		O	
H 15 B2+2	2001	N	3,8	1,3	2,26	24	1,44	1,13	230	0,52	--	1,63	MITSUBISHI	L 3 E	12,5	2400		25	80	2,35	0,45		O	Voie variable
H 22 B	2001	N	4,08	1,38	2,25	24	1,44	1,13	230	0,52	--	2,2	MITSUBISHI	L 3 E	12,5	2400		25	80	2,15	0,45		O	
H 26 B	1998	N	4,42	1,47	2,39	40,6	1,36	1,36	300	0,82	--	2,78	MITSUBISHI	S 3L 2	18	2100		20	130	2,60	0,45		O	
H 26 C	2005	N	4,42	1,47	2,39	40,6	1,35	1,36	300	0,82	--	2,94	MITSUBISHI	S 3L 2	18	2100		20	130	2,61	0,45		O	
H 36 B	1998	N	5	1,58	2,42	51	1,40	1,64	300	0,98	--	3,37	ISUZU	3 LD 1	21	2400		45	250	3,13	0,59		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HANIX

H 08 B (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 000051 - -	2000 000069 - -	2001 000098 - -	2002 000151 - -	2003 000209 - -	2004 000270 - -	2005 000362 2 530 €	2006 000456 3 200 €	2007 4 050 €	2008 5 200 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2009 6 820 €	2010 9 270 €								
H 15 B2 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 60050 - -	2002 60325 - -	2003 60553 - -	2004 60758 - -	2005 61088 3 500 €	2006 61333 4 410 €	2007 5 600 €	2008 7 180 €	2009 9 410 €	2010 12 800 €
H 15 B2+2 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 60050 - -	2002 60325 - -	2003 60553 - -	2004 60758 - -	2005 61088 3 710 €	2006 61333 4 680 €	2007 5 930 €	2008 7 610 €	2009 9 980 €	2010 13 570 €
H 22 B (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 00051 - -	2002 00097 - -	2003 00124 - -	2004 00148 - -	2005 00220 4 570 €	2006 00252 5 760 €	2007 7 310 €	2008 9 370 €	2009 12 290 €	2010 16 720 €
H 26 B (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 00051 - -	1999 00200 - -	2000 00205 - -	2001 00380 - -	2002 00436 - -	2003 00500 - -	2004 00547 - -	2005 00614 3 970 €		
H 26 C (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 30052 4 990 €	2006 30079 6 300 €	2007 7 990 €	2008 10 250 €	2009 13 440 €	2010 18 270 €				
H 36 B (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 00051 - -	1999 00100 - -	2000 00190 - -	2001 00434 - -	2002 00518 - -	2003 00699 - -	2004 00754 - -	2005 00955 4 480 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Voie variable
(a)Cabine:12%


(b)Cabine:8%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HANIX

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
HANIX



TYPE	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
H 36 C	2005	N	5	1,58	2,42	51	1,41	1,64	300	0,98	--	3,5	mitsubishi	S 3L 2	20	2400		45	250	3,13	0,59		O	
H 36 R	2004	N	4,68	1,7	2,47	51	0,85	1,64	300	0,98	--	3,5	ISUZU	3 LDI	21	2400		45	250	3,13	0,59		O	
H 50 C	2004	N	5,7	1,85	2,53	66	1,54	1,91	400	1,52	--	4,6	mitsubishi	K4N	31	2300				3,59	0,65		O	
H 56 C	2005	N	5,8	1,85	2,53	66	1,55	1,91	400	1,52	--	5,4	mitsubishi	K4N	31	2400				3,75	0,65		O	
H 75 B	1999	N	6,3	2,15	2,57	67	1,57	2,81	450	2,53		7,7	KUBOTA	V 3300	44	2300	--			4,22				
H 75 C	2004	N	6,3	2,15	2,57	67	1,57	2,81	450	2,53		7,7	KUBOTA	V 3300	44	2300	--			4,22				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HANIX

H 36 C (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 30052 5 640 €	2006 30123 7 120 €	2007 9 030 €	2008 11 580 €	2009 15 180 €	2010 20 650 €				
H 36 R	ANNEES NUMEROS COTES	2004 R 0050 - -	2005 R 0105 5 930 €	2006 R 0123 7 480 €	2007 9 480 €	2008 12 160 €					
H 50 C	ANNEES NUMEROS COTES	2004 00534 - -	2005 00617 7 330 €	2006 00656 9 240 €	2007 11 710 €	2008 15 030 €	2009 19 700 €	2010 26 800 €			
H 56 C	ANNEES NUMEROS COTES	2005 00050 7 670 €	2006 00105 9 680 €	2007 12 270 €	2008 15 740 €	2009 20 640 €	2010 28 070 €				
H 75 B	ANNEES NUMEROS COTES	1999 00051 - -	2000 00116 - -	2001 00158 - -	2002 00224 - -	2003 00266 - -	2004 00353 8 190 €				
H 75 C	ANNEES NUMEROS COTES	2004 00365 10 320 €	2005 00407 12 970 €	2006 00451 16 260 €	2007 20 450 €	2008 25 960 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a) Cabine : 8%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HANIX

HITACHI

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY

47-49, Avenue Edouard Vaillant

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Téléphone : 01 46 20 90 20


Télécopie : 01 46 20 04 70

Internet : <http://www.hcme.com/fr/>

HITACHI

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
HITACHI



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*ZX 8-2	2007	N	2,73	0,74	1,45	13	0,80	0,90	180	0,32		0,81	YANMAR	3 TNV 70	9,5	2100	4	25	40	1,72	0,30			
EX 8-2 B	2003	N	2,74	0,72	1,27	13	0,80	0,90	180	0,32	--	0,81	KUBOTA	Z 482 B	6	2450	2	25	40	1,72	0,30		O	
*ZX 10 U-2	2007	N	2,97	0,76	1,45	13.0	0.83	1.04	0.18	0.187		1,11	YANMAR	3TNV70	9,5	2100	4.00	22	40	1.78	0.30		O	
*ZX 14-3	2008	N	3,6	1,37	2,34	23		1.02	230	0.47		1,46	YANMAR	3TNV71	10,7	2400	2,1	20	44	2,12	0.40		O	
*ZX 16	2003	N	3,69	1	2,28	23.5	1.07		230		--	1,66	ISUZU	3 Y B1	8,7	2300	4	20	44	2,40	0,40		O	
*ZX 16-3	2010	N	3,79	0,98	2,34	23.5	1.06	1.11	23	0.51		1,6	YANMAR	3TNV70	10,7	2400	4.20	20	44	2.37	0.40		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HITACHI

*ZX 8-2 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 30017 5 280 €	2008 30088 6 630 €	2009 30089 8 460 €	2010 30096 11 040 €	2011 14 980 €					
EX 8-2 B	ANNEES NUMEROS COTES	2003 4476 - -	2004 4745 (1) - -	2005 4944 (2) 3 060 €	2006 5194 3 810 €						
*ZX 10 U-2 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 10236 5 700 €	2008 10633 (3) 7 170 €	2009 10634 (4) 9 140 €	2010 10838 (5) 11 930 €	2011 11006 (6) 16 180 €					
*ZX 14-3 (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 1000 7 620 €	2009 1128 (7) 9 710 €	2010 1147 (8) 12 680 €	2011 1148 17 200 €						
*ZX 16 (C) (b) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 1001 - -	2004 1390 (9) - -	2005 1627 (10) 4 130 €	2006 1933 (11) 5 150 €	2007 3024 6 420 €	2008 3232 8 080 €	2009 3321 10 300 €	2010 3331 13 440 €	2011 3382 18 240 €	
*ZX 16-3 (D) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 3005 13 560 €	2011 3012 18 400 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec toit abri, bras standard Chenilles caoutchouc

(B)Avec toit abri, balancier long, Chenilles caoutchouc

(C)Avec toit abri, balancier long, chenilles catouchouc

(D)Avec toit abri, balancier long Chenilles caoutchouc

(a)Cabine, balancier long chenilles caoutchouc:8,3%

(b)Cabine, balancier long, ch.caoutchouc ou acier:11,9%

(c)Cabine, balancier standard, ch.caoutchouc ou acier:11,6%

(e)Toit abri, balancier stand., chen.caoutc.ou acier:2,65%

(f)Cabine, balancier long, chenilles caoutchouc:12%

(1)4544

(4)10523

(7)1022

(10)1451, 1559

(2)4860

(5)10593,10777

(8)1001,1020

(11)1844, 1847

(3)10256, 10297,10352,10489?10553?10589,10592

(6)10593

(9)1011, 1012,1381, 1364


(d)Toit abri, balancier long, chenilles acier:3%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HITACHI

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
HITACHI



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*ZX 17 U-2	2007	N	3,59	0,97	2,4	16.5	0.68	1.21	230	0.28		1,85	YANMAR	3TNV70	11	1850	4.30	20	50	2.17	0.40		O	
*ZX 18	2003	N	3,69	1	2,31	17.5	1.07		230		--	1,78	ISUZU	3 Y B1	8,7	2300	4	20	44	2,40	0,40		O	
*ZX 18-3	2010	N	3,79	0,98	2,34	17.5	1.06	1.21	23	0.56		1,77	YANMAR	3TNV70	10,7	2400	4.2	20	44	2.37	0.40		O	
*ZX 22 U-2	2007	N	3,93	1,44	2,46	30.0	0.73	1.47	250	0.73		2,5	YANMAR	3TNV76	14,6	2400	4.40	40	90	2.32	0.50		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HITACHI

*ZX 17 U-2 (A) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 10155 7 130 €	2008 10725 (1) 8 970 €	2009 12061 (2) 11 440 €	2010 12674 (3) 14 930 €	2011 13416 (4) 20 260 €					
*ZX 18 (B) (d) (e) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 P 507 - -	2004 O 717 (5) - -	2005 1156 (6) 4 590 €	2006 1490 (7) 5 720 €	2007 1917 (8) 7 130 €	2008 2778 (9) 8 970 €	2009 2971 (10) 11 440 €	2010 2972 (11) 14 930 €	2011 20 260 €	
*ZX 18-3 (C) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 5006 14 650 €	2011 5032 19 880 €								
*ZX 22 U-2 (D) (g) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 10000 9 680 €	2008 10105 (12) 12 180 €	2009 10461 (13) 15 520 €	2010 10659 (14) 20 270 €	2011 10829 (15) 27 500 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec toit abri, balancier long, chenilles acier ou caoutchouc

(B)Avec toit abri, balancier long. Chenilles caoutchouc

(C)Toit abri, balancier long. Chenilles caoutchouc

(D)Avec toit abri, balancier long. Chenilles caoutchouc ou acier

(a)Cabine, balancier long, ch.caoutchouc ou acier:7,9%

(b)Cabine, balancier standard, ch.acier ou caoutchouc:7,6%

(c)Toit abri, balancier standard, ch.acier ou caoutch:-0,3%

(d)Cabine, balancier long, ch. acier ou caoutchouc:7,9%

(e)Cabine, balancier standard, chacier ou caoutchouc:7,6%

(f)Cabine, balancier long, chenilles caoutchouc:7,8%

(g)Cabine, balancier long, ch.caoutchouc ou acier:6,1%

(h)Cabine, balancier standard, ch.caoutchouc ou acier:5,75%

(k)Toit abri, balancier standard, ch.acier ou caoutch:-0,35%

(1)10319,10425,10432,10435,10436,10438,10440,10495,10710,10711

(2)10713,10898,10984,11146,11428,11429,11572,11751,11756,11780,11791,11823,11827,11828,11899,11900,11915,11923,11931,11939,11948,11950,11954,11998

(3)10898,11823,12023,12600,12628

(4)13119,13206,13231,13269,13285,13286,13312,13393

(5)663,683,687

(6)537, 545, 580,844, 1095

(7)1388, 1393, 1405,717,1326,1362,1370

(8)1484,1818,1819

(9)2597,2688

(10)2688

(11)2690,2907,2969,2970

(12)10101

(13)10126,10266,10297,10324,10333,10334,10401,10404,10410,10414,10433,10437,10440,10449,10445,10452,10453

(14),10125,10333,10334,10478,10481,10516,10565,10567,10593,10595


(15)10324,10737,10789,10820,10823,10827

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HITACHI

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
HITACHI



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*ZX 25	2003	N	4,25	1,4	2,39	32.5	1.24		250		--	2,52	ISUZU	3 Y B1	13,6	2200	4.1	40	85	2.74	0,50		O	
*ZX 27-3	2010	N	4,54	1,47	2,39	30	1.27	1.53	30	0.92		2,79	KUBOTA	V 1505	19,1	2300	4.4	45	100	2.86	0.50		O	
*ZX 27 U-2	2006	N	4,2	1,5	2,5	32	0,78	1,49	300	0,89	--	2,73	YANMAR	3TNV88	19,7	2200	4.5	50	100	2,92	0,50		O	
*ZX 29 U-3	2010	N	4,28	1,55	2,5	3.2	0.87	1.49	30	0.89		3,06	YANMAR	3TNV88	19,7	2200	4.5	45	100	2.89	0.50		O	
*ZX 30	2003	N	4,76	1,47	2,42	33	1.37	1,60	300	0.96	--	2,96	KUBOTA	V 1505	19,9	2300	4.3	45	130	3.19	0,50		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HITACHI

*ZX 25 (A) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 509 - -	2004 610 (1) - -	2005 894 (2) 5 930 €	2006 (3) 7 390 €	2007 1324 (4) 9 220 €	2008 2213 (5) 11 600 €	2009 2336 14 790 €	2010 2464 19 300 €	2011 26 190 €	
*ZX 27-3 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 7032 21 750 €	2011 29 510 €								
*ZX 27 U-2 (C) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 10067 8 170 €	2007 10195 (6) 10 190 €	2008 10739 (7) 12 820 €	2009 11188 (8) 16 340 €	2010 11499 (9) 21 330 €	2011 11519 28 940 €				
*ZX 29 U-3 (D) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 20101 21 640 €	2011 20301 (10) 29 360 €								
*ZX 30 (E) (f) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 1005 - -	2004 1321 (11) - -	2005 2231 (12) 6 420 €	2006 10227 (13) 8 000 €	2007 10855 (14) 9 980 €	2008 11541 12 550 €	2009 11819 (15) 16 000 €	2010 11847 20 890 €	2011 28 340 €	


(A)Avec toit abri, balancier long Chenilles caoutchouc ou acier		(B)Cabine, balancier standard Chenilles caoutchouc
(C)Avec toit abri, balancier standard. Chenilles caoutchouc ou acier		
(D)Avec toit abri, balancier standard. Chenilles acier ou caoutchouc		
(E)Avec toit abri, balancier long,. Chenilles acier ou caoutchouc		
(a)Cabine, balancier long, ch.caoutchouc ou acier:6,1%		
(b)Cabine, balancier standard, ch.caoutchouc ou acier:5,75%		
(c)Toit abri, balancier standard, ch.acier ou caoutch:-0,35%		
(d)Cabine, balancier standard, chen.caoutc.ou acier:6,15%		
(e)Cabine, balancier standard, chen. caoutc. ou acier:7,9%		
(f)Cabine, balancier long, ch.caoutchouc ou acier:5,6%		
(g)Cabine, balancier standard, ch.caoutchouc ou acier:5,3%		
(h)Toit abri, balancier standard, ch.acier ou caoutch:-0,3%		
(1)555,556,607	(2)647,761,762,805,834,857	(3)1024, 1071,914, 992, 1008
(4)1213,1218,1246,1263,1267,1268,1287,1288	(5)2039,2090	
(6)10081,10127,10129,10130,10131,10133,10134,10135,10152,10154,10158,10164,10165,10182,10187,10188,10190		
(7)10445,10582,10677,10688,10691,10739,10744		
(8)10286,10834,10842,10861,10995,11044,11047,11051,11057,11066,11110,11118,11126,11138,11144,11147,11168,11174,11180,11182,11188,11176,11177		
(9)11066,11207,11230,11332,11334,11336,11337,11338,11334,11386,11387,11388,11389,11390,11397,11421,11423,11424,11425,11429,11430,11431,11433,11434,		
(10)20124,20158,20255,20256,20262	(11)1143	(12)1750, 1839, 1917,1918, 1992, 1996
(13)2473, 10003	(14)2066,2474,2475,2476,2665	(15)11624,11626,11654,11656,11695

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HITACHI

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
HITACHI



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*ZX 30 U-2	2005	N	4,56	1,55	2,54		0.87	1.55	300	0.93	--	3,41	YANMAR	3TNV88	22,3	2500	4.5	55	130	3.13	0,60		O	
*ZX 33 U-3	2010	N	4,56	1,55	2,55		0.87	1.65	30	0.99		3,3	YANMAR	3TNV88	21,3	2400	4.4	55	130	3.13	0.60		O	
*ZX 35	2003	N	4,98	1,55	2,42	33	1.39	1,60	300	0.96	--	3,19	KUBOTA	V 1505	19,9	2300	4.3	55	130	3.45	0,60		O	
*ZX 35 U-2	2005	N	4,78	1,74	2,54		0.96	1.65	300	0.99	--	3,86	YANMAR	3TNV89	22,3	2500	4.5	55	150	3.46	0,60		O	
*ZX 40	2003	N	5,45	1,69	2,59	33	1.45	1.96	400	1.57	--	4,2	KUBOTA	V 2203	26,5	2100	4.4	100	170	3.75	0,60		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HITACHI

*ZX 30 U-2 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 10353 7 210 €	2006 11421 (1) 8 980 €	2007 12366 (2) 11 210 €	2008 13361 (3) 14 100 €	2009 14848 (4) 17 980 €	2010 15005 (5) 23 470 €	2011 15245 31 840 €			
*ZX 33 U-3 (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 20356 25 250 €	2011 20688 (6) 34 260 €								
*ZX 35 (C) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 1162 - -	2004 1470 - -	2005 2279 6 970 €	2006 10158 (7) 8 690 €	2007 11051 (8) 10 850 €	2008 11566 (9) 13 640 €	2009 11970 17 390 €	2010 12058 22 700 €	2011 30 800 €	
*ZX 35 U-2 (A) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 10205 7 860 €	2006 10467 (10) 9 800 €	2007 10854 (11) 12 230 €	2008 11153 15 380 €	2009 11714 (12) 19 610 €	2010 12024 (13) 25 600 €	2011 12051 (14) 34 730 €			
*ZX 40 (D) (g) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 2045 - -	2004 - -	2005 8 690 €	2006 2828 10 830 €	2007 3452 13 520 €	2008 3476 17 000 €	2009 3477 21 670 €	2010 3478 28 290 €	2011 38 390 €	


(A)Avec toit abri, balancier standard. Chenilles caoutchouc ou acier (B)Toit abri, balancier standard Chenilles acier ou caoutchouc (C)Avec toit abri, balancier long. Chenilles caoutchouc ou acier (D)Avec toit abri, balancier long Chenilles caoutchouc ou acier (a)cabine, balancier standard, ch.caoutchouc ou acier:4,35% (b)Cabine, balancier standard, chen.acier ou caoutch.:6,85% (c)Cabine, balancier long, ch.caoutchouc ou acier:5,2% (d)Cabine, balancier standard, ch.caoutchouc ou acier:4,9% (e)Toit abri, balancier standard, ch.acier ou caoutch:-0,3% (f)Cabine, balancier standard, ch.caoutchouc ou acier:4,35% (g)Cabine, balancier long, ch.acier ou caoutchouc:4,2% (h)Cabine, balancier standard, ch.caoutchouc ou acier:3,7% (k)Toit abri, balancier standard, ch.acier ou caoutch:-0,5% (1)11070, 11136, 11145 (4)13455,13873,14188,14197,14339,14349,14387,14453,14839 (6)20619,20646,20679,20680 (9)11135 (12)1053, 11478, 11646, 11656, 11671 (2)11136,11145,11177,11863,11975,11977 (7)2654 (10)10205,10243 (13)11018, 11060 (3)12443,13104,13150 (5)14354,14355,14782,14786,14805,14806,14845 (8)2654 (11)10554,10694,10696 (14)12049											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HITACHI

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
HITACHI



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
ZX 40 U	2004	N	5,59	1,69	2,59	33	0.97	1.96	0,40	1.57	--	4,18	ISUZU	CC 4 LE2	29,3	2200	4.4	100	170	3,40	0,60		O	
*ZX 40 U-2	2005	N	5,38	1,96	2,6	33	1.06	2,00	400	1,60	--	4,76	YANMAR	4TNV88	29,8	2500	4.5	100	170	3.66	0,70		O	
*ZX 38 U-3	2010	N	4,78	1,74	2,5		0.96	1.65	30	0.99		3,96	YANMAR	3TNV88	21,3	2400	4.4	100	170	3.54	0.60		O	
*ZX 48 U-3	2010	N	5,38	1,96	2,55		1.06	1.98	40	1.58		4,85	YANMAR	4TNV88	28,4	2400	4.2	100	170	3.92	0.70		O	
*ZX 50	2003	N	5,59	1,69	2,59	33	1.45	1.96	400	1.57	--	4,51	KUBOTA	V 2203	26,5	2100	4.4	100	170	3.92	0,70		O	
ZX 50 U	2003	N	5,33	1,88	2,57	34		1.96	0,40	1.57		4,65	ISUZU	CC 4 LE2	29,3	2200	4.4	100	170	3.60	0.70		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HITACHI

ZX 40 U (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 5644 - -	2005 5654 7 390 €								
*ZX 40 U-2 (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 10485 9 360 €	2006 10924 (1) 11 670 €	2007 11800 14 560 €	2008 11991 (2) 18 310 €	2009 12483 (3) 23 340 €	2010 12622 30 470 €	2011 41 350 €			
*ZX 38 U-3 (C) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 20067 27 780 €	2011 20258 37 680 €								
*ZX 48 U-3 (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 20319 35 220 €	2011 20484 47 780 €								
*ZX 50 (E) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 2031 - -	2004 2279 (4) - -	2005 2535 (5) 9 480 €	2006 2934 (6) 11 820 €	2007 3196 14 750 €	2008 3357 18 540 €	2009 3552 23 640 €	2010 3657 30 860 €	2011 41 870 €	
ZX 50 U (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 5191 - -	2004 5322 (7) - -	2005 5429 (8) 8 750 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec cabine

(B)Avec toit abri, balancier standard. Chenilles caoutchouc ou acier

(C)Avec toit abri, balancier standard Chenilles caoutchouc ou acier

(D)Avec cabine, balancier standard. Chenilles acier ou caoutchouc

(E)Cabine, balancier long Chenilles caoutchouc ou acier

(a)Cabine, balancier standard, ch.caoutchouc ou acier:4,35%

(b)Cabine,balancier standard, chen.acier ou caoutc.:6,25%

(c)Toit abri, balancier long, ch.caoutchouc ou acier:-3,8%

(d)Toit abri, balancier stand,ch.caoutch ou acie r:-4,25%

(e)Cabine, balancier standard, ch.caout.ou acier:-0,45%

(1)10486,10487

(2)11064,11888

(3)12006,12009,12312,12397

(4)2206

(5)2241, 2387

(6)2565, 2600, 2853

(7) 5230, 5293


(8) 5230, 5293, 5402

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HITACHI

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
HITACHI



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*ZX 50 U-2	2005	N	5,52	2	2,6	33	1.08	2.00	0,40	1.60		5,1	YANMAR	4TNV89	29,8	2500	4.5	100	170	3.66	0.70		O	
*ZX 52 U-3	2010	N	5,52	2	2,55		1.08	1.99	40	1.59		5,18	YANMAR	4TNV88	28,4	2400	4.2	100	170	3.86	0.70		O	
*ZX 60 USB-3	2008	N	5,79	2	2,56	33	1,30	1.99	400	1.60		5,99	YANMAR	4TNV98	40,5	2000	4.5	100	240	4.12	0.70		O	
ZX 130 W	2003	N	8,44	2,53	3.57	3,03	36	2.55	1.98		14,9	18R19.5	2+L	2	ISUZU	4BG1KABFA	87	2200	32	190	660	5.05	8,5	
*ZX 140 W-3	2007	O	7,73	2,53	3.38	3,13	35	2.55	2.12	6.80	15,7	10 x 20	2+L	2	ISUZU	AI-4JJ1X	90	2200	35.0	190	660	5.03	8.90	
ZX 160 W	2003	N	9,22	2,53	3.57	3,04	36	2.55	2.19	6.28	16,9	18R19.5	2+L	2	ISUZU	4BG1KABFA	90	2300	32	520	820	5.14	9,7	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HITACHI

*ZX 50 U-2 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 10061 11 020 €	2006 10502 (1) 13 730 €	2007 11374 (2) 17 140 €	2008 12478 (3) 21 550 €	2009 13756 (4) 27 480 €	2010 14103 (5) 35 870 €	2011 14235 (6) 48 660 €			
*ZX 52 U-3 (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 20209 35 010 €	2011 20371 (7) 47 500 €								
*ZX 60 USB-3 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 1000 24 130 €	2009 10125 (8) 30 760 €	2010 10283 (9) 40 160 €	2011 10530 (10) 54 480 €						
ZX 130 W (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 10010 (11) 15 890 €	2004 10032 (12) 19 900 €	2005 10290 (13) 24 640 €	2006 10603 (14) 30 310 €	2007 10872 (15) 37 240 €					
*ZX 140 W-3 (D) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 20001 43 750 €	2008 2174 (16) 53 900 €	2009 20179 (17) 66 910 €	2010 20646 (18) 84 210 €	2011 21135 (19) 108 310 €					
ZX 160 W (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 10014 (20) 18 680 €	2004 10067 (21) 23 390 €	2005 10211 (22) 28 950 €	2006 10468 (23) 35 620 €	2007 10659 43 760 €					

(A)Cabine, balancier long Chenilles caoutchouc ou acier

(B)Avec toit abri, balancier standard Chenilles caouchouc et acier

(C)Avec cabine, balancier long chenilles caoutchouc ou acier

(a)Toit abri, balancier standard, ch.caout ou acier:-4,1%

(b)Cabine, balancier standard, ch.caoutc.ou acie:5%

(d)Flèche à volée variable:1,6%

(1)10373,10381,10452,10374, 10377, 10482

(4)12839,13061,13062,13064,13066,13068,13208,13214,13244,13249,13440,13549,13569,13622

(5)13066,13197,13794,13806,13812,13948,13976,13977,13978,13980,13994,13995,14006,14008,14010,14012,14024,14072,14074,14079

(6)12761

(8)10001,10064,10067,10081,10084,10110,10111,10112,10119

(10)10274,10456,10498,10515,10522

(13)10124, 10152,10230, 10236,10239, 10244

(16)2007,2022,2051,2061,2076,2096,2103

(18) 20294, 20295, 20296, 20372, 20446, 20448, 20452, 20533, 3404, 2415, 2430

(20)2025, 2034,2064, 2083

(23)10200, 10361,10200, 10361

(e)Flèche volée variable:4,9%

(2)10937,10996,11006,11045,11080,11216,11217

(7)20298

(11)1009, 1012, 1019,1023, 1055, 1070,1079, 1113

(14)10259, 10277,10540,10577, 10525

(17)20161,20168,2154,2285,2333,2340,2366,2367,2370,2381,20081

(21)10045,2007,2073

(D)Flèche monobloc+ligne marteau et additionnelle

(c)Flèche volée variable:6,7%

(3)11869,11977,12180,12181,12341,12396,12463,12522

(9)10101

(12)10006

(15)10813,10817,10858

(19)20296


(22)10021, 10193,10196

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HITACHI

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
HITACHI



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
*ZX 170 W-3	2007	O	8,58	2,55	3,38	3,13	35,0	2,55	2,32	6,65	17,7	10 x 20	2+L	2	ISUZU	AI-4HK1X	107	2000	2000	520	820	5.33	9.20		
ZX 180 W	2003	N	9,37	2,53	3,70	3,08	36	2,65	2,44	6,55	18,5	18R19.5	2+L	2	ISUZU	4BG1XABFA	90	2300	30	510	1200	5.79	10,3		
*ZX 190 W-3	2007	O	8,98	2,55	3,44	3,13	35,0	2,65	2,32	6,80	19,4	10 x 20	2+L	2	ISUZU	AI-4HK1X	122	2000	35,0	510	1200	5.83	9.40		
ZX 210 W	2003	N	9,81	2,5	3,70	3,11	34	2,75	2,70	7,20	20,1	10 x 20	2+L	2	ISUZU	AA-6BG1T	110	2100	25	510	1200	6.42	14,5		
*ZX 210 W-3	2007	O	9,7	2,53	3,44	3,17	33,0	2,75	2,75	7,20	20,8	10 x 20	2+L	2	ISUZU	AI-4HK1X	122	2000	27.5	510	1200	6.29	14.20		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HITACHI

*ZX 170 W-3 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 3042 50 910 €	2008 3085 62 720 €	2009 20110 (1) 77 870 €	2010 20413 (2) 97 990 €	2011 20439 126 030 €					
ZX 180 W (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 1016 19 670 €	2004 10017 (3) 24 630 €	2005 10042 (4) 30 490 €	2006 10102 (5) 37 520 €	2007 10188 (6) 46 080 €					
*ZX 190 W-3 (A) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 53 640 €	2008 20015 66 080 €	2009 20095 (7) 82 030 €	2010 20206 (8) 103 240 €	2011 20210 (9) 132 780 €					
ZX 210 W (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 1009 21 410 €	2004 10010 (10) 26 820 €	2005 10068 (11) 33 200 €	2006 10178 (12) 40 840 €	2007 10213 50 170 €					
*ZX 210 W-3 (A) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 2040 58 370 €	2008 2041 71 920 €	2009 20053 (13) 89 280 €	2010 20054 (14) 112 350 €	2011 20066 (15) 144 510 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Flèche monobloc+ligne marteau et additionnelle											
(a)Flèche à volée variable:-0,1%				(b)Flèche volée variable:3,9%				(c)Flèche à volée variable:-1,1%			
(d)Flèche volée variable:6,5%				(e)Flèche à volée variable:1,5%							
(1)3243,3248,3250,3291,3329,3369,3394,3395,3424				(2)3351,3501,3573,3626,20220				(3)10249			
(4)1026				(5)10071, 10088				(6)10156,10164			
(7) 20030, 20035, 20036, 2086, 2243				(8) 20053, 20189, 2226, 2238				(9) 20181			
(10)1043, 1058, 1108				(11)1109, 10003				(12)10064			
(13) 20006, 20017, 20025, 2073, 2100, 2158				(14) 20029				(15) 20048			

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HITACHI

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
HITACHI



	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
EX 75 US	2003	N	5,95	2,47	2,7				450			7,1	ISUZU		40,5		- -						
*EX 1200-5C	2003	N		4,61	4,32				710			109	HITACHI	S6R Y1TAA1	478	1500							
*EX 1900	2000	N	9,72	5,77	6,11				800			175	CUMMINS	KTA 19 C 525	686		8400	14000				Longueur hors tout sans flèche. Equipée de 2 moteurs de 342 kW	
*EX 3500	2000	N	11	7,62	6,85				1500			328	CUMMINS	KT 38 C900	1238		15000	25000				Longueur hors tout sans flèche. Equipée de 2 moteurs de 610 kW	
ZX 70	2003	N	6,2	2,32	2,6	36	1.75	2.29	450	2.05		6,5	ISUZU	AA-4JG1	41	2100	- -	240	380	4.67	4.1		
*ZX 70-3	2009	N	6,2	2,32	2,6	36	1.75	2.29	450	2.05		7,7	ISUZU	AU-4LE2X	39	2000	- -	240	380	4.67	5.02		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HITACHI

EX 75 US (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 31001 - -	2004 31210 (1) 11 620 €								
*EX 1200-5C (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 6156 Non Coté	2004 Non Coté	2005 Non Coté	2006 3004 Non Coté	2007 Non Coté	2008 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté	2011 Non Coté	
*EX 1900 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 Non Coté	2001 Non Coté	2002 Non Coté	2003 Non Coté	2004 Non Coté	2005 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté	2008 Non Coté	2009 Non Coté
	ANNEES NUMEROS COTES	2010 Non Coté	2011 Non Coté								
*EX 3500	ANNEES NUMEROS COTES	2000 Non Coté	2001 Non Coté	2002 Non Coté	2003 Non Coté	2004 Non Coté	2005 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté	2008 Non Coté	2009 Non Coté
	ANNEES NUMEROS COTES	2010 Non Coté	2011 Non Coté								
ZX 70 (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 60673 - -	2004 60700 (2) 12 570 €	2005 61825 (3) 15 630 €	2006 62690 (4) 19 350 €	2007 64093 (5) 23 940 €	2008 64609 29 760 €				
*ZX 70-3 (B) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 80480 39 340 €	2010 80481 50 290 €	2011 8728 66 150 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Voie variable de 3,48 m à 4,10 m et climatisation
(a)Flèche double déport:7,8%
(1)31186
(4)61827, 62492

(b)Flèche double déport + ligne marteau:10%
(2)60691, 60694
(5)63182


(B)Flèche monobloc + ligne marteau
(c)Flèche double déport + ligne marteau:4,7%
(3)60672, 60690,60691, 61389,61513

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HITACHI

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
HITACHI



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO						
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de	
																		Godet mini	Godet maxi					
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l				
ZX 80 SB	2003	N	6,78	2,32	2,6				450			8,21	ISUZU	CC 4JG1	41		-	-						
ZX 85 US	2004	N	5,95	2,47	2,69				450			7,6	ISUZU	CC 4JG1	41		-	-						
ZX 110	2003	N	7,22	2,49	2,74				500			10,4	ISUZU	BB - 4BGIT	63		-	-						
*ZX 110-3	2008	N	7,22	2,49	2,74	44	2.13	2.62	500	2.62		11,1	ISUZU	AJ-4JJ1X	69	2000	-	-	190	590	5.63	6.96		
ZX 130	2004	N	7,61	2,49	2,69	44	2.13	3.05	500	3.05		12,4	ISUZU	CC 4 BG 1TC	66	2150	-	-	390	690	5.57	9,9		
*ZX 130-3	2008	N	7,61	2,49	2,69	44	2.13	3.05	500	3.05		12,5	ISUZU	AJ-4JJ1X	69	2000	-	-	390	690	5.57	8.41		
*ZX 85 US-3	2008	N	5,95	2,47	2,69	36	1.29	2.29	450	2.05		7,8	ISUZU	AU-4LE2X	39	2000	-	-	240	380	4.61	5.2		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HITACHI

ZX 80 SB	ANNEES NUMEROS COTES	2003 60848 11 940 €	2004 61137 (1) 14 950 €	2005 61878 (2) 18 510 €	2006 62996 (3) 22 770 €	2007 64030 27 970 €	2008 65325 (4) 34 460 €				
ZX 85 US (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 40884 13 590 €	2005 41052 16 910 €	2006 43073 (5) 20 920 €	2007 44437 (6) 25 880 €	2008 46049 (7) 32 180 €					
ZX 110 (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 50001 (8) 13 030 €	2004 50075 16 320 €	2005 50193 20 200 €	2006 50261 (9) 24 850 €	2007 50346 (10) 30 530 €	2008 50461 (11) 37 610 €				
*ZX 110-3 (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 41 570 €	2009 20024 51 610 €	2010 20062 (12) 64 950 €	2011 50495 83 540 €						
ZX 130 (C) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 65421 16 340 €	2005 200088 (13) 20 220 €	2006 200649 (14) 24 880 €	2007 201354 (15) 30 560 €	2008 201854 (16) 37 650 €					
*ZX 130-3 (C) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 41 620 €	2009 80020 51 660 €	2010 300101 (17) 65 020 €	2011 300360 83 620 €						
*ZX 85 US-3 (D) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 60017 35 560 €	2009 60052 (18) 44 670 €	2010 60593 (19) 57 110 €	2011 60949 (20) 75 110 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Flèche monobloc + ligne marteau (D)Flèche monobloc+ligne marteau. (a)Flèche double déport + ligne marteau:6,8% (d)Châssis stantard avec lame:8,6% (1)60921,60963 (4)64257,64840,64841 (7)45152,45243,45522,45549,45764,45768,45976 (10)11361,11362,11419,11422,11449 (13)200068,65684, 65909,65912, 65917,66439, 200060 (15)201016,201055 (18)60018	(B)Flèche monobloc + ligne marteau et add.+lame (b)Sans lame:-11,6% (e)Flèche doub.dép.+ligne marteau:6,8% (2)61641, 61742,61744, 61792,61793, 61870 (5)42767, 42833 (8)10653, 10708,10757 (11)11422,11512,11649 (14)200241,200353,200373,200374,200443,200469,200488,200501,200588,20074. (16)201590,201624,201682,201703 (19)60093,60124,60303	(C)Châssis LCN + monobloc + ligne marteau et add. (c)Flèche volée variable:16% (3)62037, 62476,62544, 62755,62878 (6)44300,44320 (9)11362 (12)20060 (17)80285,80356 (20)60889

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HITACHI

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
HITACHI



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*ZX 85 USB-3	2008	N	6,78	2,32	2,6	36	1.49	2.29	450	2.05		8,1	ISUZU	AU-4LE2X	39	2000	- -	130	330	4.47	4.25		
ZX 135 US	2004	N	7,29	2,49	2,84	44	1.47	2.88	500	2.88		13,2	ISUZU	CC 4 BG 1TC	66	2150	- -	190	590	5.53	9.13		
*ZX 135 US-3	2008	N	7,29	2,49	2,84	44	1.48	2.88	500	2.88		13,4	ISUZU	AJ-4JJ1X	69	2000		190	590	5.53	8.46		
ZX 160	2003	N	8,64	2,49	2,88	47	2.44	3,10	500	3,10		15,7	ISUZU	AA 4BG1TC	78	2150	- -	440	770	5.98	9.79		
*ZX 160 LC-3	2007	O	8,65	2,49	3,01	47	2.49	3.10	500	3.10		16,6	ISUZU	AI-4JJ1X	90,2	2200		520	820	5.98	10.43		
ZX 180	2003	N	8,98	2,8	2,87	45	2.44	3.37	600	4.04		17,9	ISUZU	AA 4BG1TCG	90,2	2200	- -	560	1250	6.56	10.24		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HITACHI

*ZX 85 USB-3 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 80047 38 090 €	2009 80307 (1) 47 290 €	2010 80863 (2) 59 510 €	2011 81399 (3) 76 540 €						
ZX 135 US (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 64148 18 380 €	2005 66493 (4) 22 750 €	2006 68504 (5) 27 990 €	2007 71478 (6) 34 380 €	2008 75074 (7) 42 360 €	2009 75326 (8) 52 590 €				
*ZX 135 US-3 (c) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 80043 44 590 €	2009 80549 (9) 55 350 €	2010 81800 (10) 69 660 €	2011 83920 89 600 €						
ZX 160 (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 5163 14 730 €	2004 10147 (11) 18 450 €	2005 10293 (12) 22 840 €	2006 10459 (13) 28 110 €	2007 10836 34 520 €					
*ZX 160 LC-3 (C) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 10001 39 020 €	2008 10230 (14) 48 070 €	2009 20345 (15) 59 680 €	2010 20440 75 110 €	2011 20597 (16) 96 600 €					
ZX 180 (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 10001 (17) 15 800 €	2004 10045 (18) 19 790 €	2005 10344 24 500 €	2006 10718 (19) 30 140 €	2007 11004 (20) 37 020 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Flèche monobloc, ligne marteau. Tuiles PAD	(B)Flèche monobloc + ligne marteau et add.	
(C)Flèche monobloc + ligne marteau et additionnelle		
(a)Flèche volée variable:7,8%	(b)Lame:12,5%	(c)Châssis avec lame:12,5%
(d)Flèche volée variable:6,4%	(e)Flèche volée variable:6,8%	
(1)80048,80052,80063,80184,80185,80253,80255,80292,80293,80304,80305		(2)80791,80799,80800,80804
(3)81071,81170,81287,81326,81327	(4)64064,64098,65928	(5)68250,68498
(6)70735	(7)73869,74275	(8)75136
(9)80044,80125,80173,80323,80507,80508,80547	(10)80125,80997	(11)5425,5427
(12)5158, 5185,5220, 5222,5448, 5862	(13)10404	(14)10004,20027,1004,1017
(15)10720,10746,10977,20063,20246,20285	(16)11016	(17)5228, 5230,5282, 5283,5323, 5368
(18)10005, 10006,10015, 10033,5226, 5239, 5244	(19)10600, 10662	(20)10974

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HITACHI

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
HITACHI



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
*ZX 180 LC-3	2007	O	8,97	2,8	2,95	45	2.49	3.37	600	4.04		18,5	ISUZU	AI4JJ1X	90,2	2200		510	1200	6.57	11.80		
ZX 210	2003	N	9,62	2,99	2,95	45	2.75	3.66	600	4.39		20,1	ISUZU	AA 6BG1T	110	2100	- -	560	1250	6.67	13.54		
*ZX 210 LC-3	2006	O	9,52	2,99	2,95	45	2.75	3.66	600	4.39		20,9	ISUZU	AI-4HK1X	122	2000		560	1250	6.67	13.61		
ZX 225 US	2003	N	9,18	2,99	2,95	45	1.68	3.66	600	4.39		23,5	ISUZU	AA 6BG1T	110	2100	- -	560	1250	6.79	12.41		
*ZX 225 US-3	2006	O	9,07	2,99	2,95	45	1.68	3.66	600	4.39		23,6	ISUZU	AI-4HK1X	122	2000		510	1200	6.70	13.30		
ZX 225 USR	2003	N	9,13	2,99	2,95	45	1.68	3.66	600	4.39		22,5	ISUZU	AA 6BG1T	110	2100	- -	560	1250	6.67	13.54		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HITACHI

*ZX 180 LC-3 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 10008 41 840 €	2008 20009 (1) 51 550 €	2009 20302 (2) 63 990 €	2010 20503 (3) 80 530 €	2011 20072 (4) 103 580 €					
ZX 210 (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 500003 (5) 17 340 €	2004 500312 (6) 21 710 €	2005 500953 (7) 26 880 €	2006 501771 (8) 33 070 €	2007 502352 (9) 40 620 €					
*ZX 210 LC-3 (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 20148 38 480 €	2007 600041 47 260 €	2008 601026 (10) 58 230 €	2009 601747 (11) 72 290 €	2010 602232 (12) 90 970 €	2011 602436 117 010 €				
ZX 225 US	ANNEES NUMEROS COTES	2003 106592 19 800 €	2004 108254 (13) 24 800 €	2005 110602 (14) 30 710 €	2006 115452 (15) 37 780 €	2007 118277 46 400 €					
*ZX 225 US-3 (C) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 201244 43 950 €	2007 201245 53 990 €	2008 204410 (16) 66 520 €	2009 209880 (17) 82 580 €	2010 209432 (18) 103 920 €	2011 215441 (19) 133 660 €				
ZX 225 USR (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 106688 19 820 €	2004 108730 24 830 €	2005 109114 30 730 €							

(A)Flèche volée monobloc + ligne marteau et additionnelle.
(B)Flèche monobloc + ligne marteau et additionnelle.
(D)Châssis LC tuiles 600

(a)Flèche volée variable:6,8%
(d)Lame:8,5%
(1)10170
(4)11033,20488
(5)105266, 105268,105275, 105335,105859, 105867,105875, 105936,105995, 106155,106340, 106397,106470, 106474,106685
(6)104885, 104889,106330, 106333,106399, 106605,106693, 106694,500009, 500037,500038, 500081,500247, 500290
(7)114030, 114053,500036, 500336,500844, 106330
(9)502139,502346
(10)600122,600383,600458,600460,600478,600667,600669,600679,600695,600706,600823,600824,600852,600858,600871,600872,600883,600927,600943,600952,600956,600957,600972,60097
(11)601074,60378,601165,601242,601332,601403,601414,601465,601480,601497,601509,601524,601545,601558,601688,601691
(12)601165,601242,60144,601688,601810,601833,601952,601960,601965,602173
(14)109099,109102
(17)205370,206411,206786,207769,207900,207911,207914,208131,208132,208134,208135,208396,209086,209087,209139,209140
(18)207914

(b)Flèche volée variable:2,8%
(2)10831,20047,20112,20213,20231,20257,20258,20267
(8)501498,501458,501288,501501,501695,501699,501666,501700, 501705
(15)111425, 114391,114406
(19)208135,211066


(C)Flèche monobloc+ligne marteau
(c)Flèche volée variable:7,1%
(3)10861,10907,10976,10979,20327
(13)106690
(16)201995,204326

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HITACHI

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
HITACHI



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min		l	l	l	m	t	l	
*ZX 225 USR-3	2006	O	9	2,99	2,95	45	1.68	366	600	4.39		22,7	ISUZU	AI-4HK1X	122	2000		510	1200	6.67	13.70		
ZX 250	2004	N	10,26	2,99	3,27	46	2.94	3.84	600	4,60		23,8	ISUZU	CC 6BG 1T	125	2100	- -	760	1390	6.95	13.98		
*ZX 250-3	2006	N	10,15	3	3,37	46	2.94	3.84	600	4,60		25,5	ISUZU	AH-4HK1X	132	2000	- -	760	1390	6,96	15,57		
ZX 280	2004	N	10,29	3	3,17	50	2.94	4.05	600	4.86		27,9	ISUZU	CC 6BG 1T	132	2150	- -	910	1380	7.23	17.36		
*ZX 280-3	2006	N	10,44	3	3,41	51	2.94	4.05	600	4.86		28,3	ISUZU	AH-4HK1X	140	2100	- -	910	1380	7.23	16,97		
ZX 350	2004	N	10,97	3,19	3,14	50	3.32	4.05	600	4.86		32,8	ISUZU	AA 6HK 1X	184	2000	- -	1030	1840	7.38	18.81		
*ZX 350 LC-3	2006	N	11	3,19	3,27	50	3,37	4.05	600	4.86	25,4	33,2	ISUZU	AH-6hk1	202	1900	- -	1030	1840	7.38	21,08		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HITACHI

*ZX 225 USR-3	ANNEES NUMEROS COTES	2006 43 990 €	2007 54 040 €	2008 66 570 €	2009 82 650 €	2010 204590 104 010 €	2011 133 780 €				
ZX 250 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 11163 (1) 23 730 €	2005 11913 (2) 29 380 €	2006 12634 36 140 €							
*ZX 250-3 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 20002 56 520 €	2007 20507 (3) 68 110 €	2008 21591 (4) 81 970 €	2009 23592 (5) 98 840 €	2010 24423 (6) 119 810 €	2011 25927 (7) 146 590 €				
ZX 280 (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 20354 33 140 €	2005 20631 (8) 40 480 €	2006 20857 (9) 49 010 €							
*ZX 280-3 (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 30004 63 180 €	2007 30266 (10) 76 140 €	2008 31421 (11) 91 640 €	2009 31811 (12) 110 500 €	2010 32315 (13) 133 940 €	2011 32512 (14) 163 870 €				
ZX 350	ANNEES NUMEROS COTES	2004 31764 37 670 €	2005 33247 (15) 46 010 €	2006 34522 (16) 55 710 €							
*ZX 350 LC-3 (C) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 50010 73 190 €	2007 51017 88 200 €	2008 52711 (17) 106 160 €	2009 55081 (18) 128 000 €	2010 57035 (19) 155 160 €	2011 58195 (20) 189 830 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Flèche monobloc + ligne marteau et additionnelle	(B)Châssis LC tuiles 600
(C)Châssis LCN tuiles 600	
(a)Flèche volée variable:6,7%	(b)Flèche volée variable:7,1%
(c)Châssis LC/LCN flèche vol.var.+ lig.marteau et add:7,5%	
(1)50029	(2)11626, 11699,11731, 11861
(4)20373,21507	(5)22143,22145,22231,22597,22606,23281,23583
(7)23381,23977,24411,24486	(8)20503
(10)30061	(11)30874,31153,31304,31371
(13)31814, 31817, 31894	(14)31418, 32362
(16)33776, 33800, 34081, 34083, 33050	(17)52642, 52649
(19)56219, 56234, 57014, 57012, 55644, 56199	(20)58166

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HITACHI

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
HITACHI



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
ZX 460	2004	N	11,83	3,49	3,3	73	3.52	4.47	600	5.36		45,8	ISUZU	AA 6WG 1TQA	235	1800	- -	1150	2490	7,30	23		
*ZX 470-3	2006	N	11,91	3,77	3,48	73	3,65	4.47	600	5.36	31,2	48,1	ISUZU	AH-6WG1	260	1800	2100	1900	2300	7,20	23,93		
ZX 500 LCH	2003	N	11,83	3,52	3,46	81	3,50	4.25	600	5,10		50,1	ISUZU	AA 6WG1TQA	235	1800	- -	1150	2490	7.69	23,3		
*ZX 520 LCH/R-3	2006	N	11,89	3,86	3,5	81	3,64	4.25	600	5,10		51,7	ISUZU	AH-6WG1	260	1800	2100	1900	2300	7,55	23,74		
ZX 650 LCH	2002	N	13,3	3,3	4,27				600			57,7	CUMMINS	N14 C400	295		- -	1350	3390				
*ZX 650/670 LCH/R-3	2006	N	13,2	4,35	4,46	86	3,85	4.59	650	5,97	41,1	67,3	ISUZU	AH-6WG1	345	1800	2900	2500	2900	8,56	32,7	Voie variable de 3,30 m à 3,80 m et climatisation	
ZX 850	2003	N	14,32	4,1	4,63	88	4,30	5.11	650	6.64		75,9	ISUZU	BB 6WG1T	340	1800	3400	1500	4300	7,80	31,8		
*ZX 870 H/R-3	2006	N	14,77	4,1	4,57	89	4,60	5.11	650	6.64	52,4	84	ISUZU	AH-6WG1	397	1800	3500	2900	3500	8,87	34,2		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HITACHI

ZX 460	ANNEES NUMEROS COTES	2004 50009 42 360 €	2005 50160 (1) 51 050 €	2006 50243 (2) 61 830 €							
*ZX 470-3 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 20010 81 700 €	2007 20476 (3) 99 800 €	2008 21531 (4) 123 590 €	2009 21973 156 260 €	2010 22072 203 890 €	2011 23418 279 830 €				
ZX 500 LCH	ANNEES NUMEROS COTES	2003 3024 - -	2004 3114 44 740 €	2005 3209 53 930 €							
*ZX 520 LCH/R-3 (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 20016 85 790 €	2007 20071 104 800 €	2008 20300 (5) 129 790 €	2009 20326 (6) 164 090 €	2010 20345 (7) 214 100 €	2011 23419 293 850 €				
ZX 650 LCH (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 17 H 04020 - -	2003 - - - -	2004 4166 61 660 €	2005 4336 74 320 €						
*ZX 650/670 LCH/R-3 (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 20013 116 330 €	2007 20231 (8) 142 100 €	2008 20369 175 990 €	2009 20458 (9) 222 500 €	2010 20460 (10) 290 310 €	2011 20465 (11) 398 440 €				
ZX 850 (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 6156 - -	2004 - - 85 800 €	2005 6389 103 420 €							
*ZX 870 H/R-3 (B) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 20040 164 720 €	2007 20142 201 230 €	2008 20414 249 200 €	2009 315 060 €	2010 411 090 €	2011 564 210 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Flèche et balancier BEH
(C)Voie variable de 3,30 m à 3,80 m et climatisation
(D)Voie variable de 3,48 m à 4,10 m et climatisation
(a)Version H:-6,8%
(1)50048, 50095,50096
(4) 21230, 21373, 21374
(7) 20241
(10) 20528

(B)Version R

(b)Version H:-5%
(2)50180,50288
(5) 20204, 20290, 20275
(8) 20033
(11) 20395

(c)Version H:4,6%
(3)20174,20011
(6) 20284
(9) 20430, 20436

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HITACHI

HYUNDAI

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES EUROPE NV

IZ Geel West 3

Vossendaal 11

B-224 GEEL

Les Conquérants, bât MC Kinley

1 avenue de l'Atlantique

Z.I. de Courtaboeur

91940 LES ULIS

Téléphone : 00 32 14 56 22 00

Télécopie : 00 32 14 59 34 06


Internet : www.hyundai.eu

E-mail : info@hyundai.eu

HYUNDAI

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
HYUNDAI



TYPE	GENERALITES											MOTEUR								EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau			
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet					
																		Godet mini	Godet maxi							
		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N			
R 15-7	2005	O	3,7	1	2,23		1,14	1.13	230	0,52	--	1,57	mitsubishi	L3E	12,5	2400	2,1/3,9	40		2.17	0,40		O			
R 16-7	2006	O	3,74	1,3	2,26		1,14	1.13	230	0,52	--	1,63	mitsubishi	L3E	12,5	2400	2,1/3,9	40		2,35	0,40		O			
*R 16-9	2010	O	3,84	1,25	2,3	15	1,065		230		--	1,65	mitsubishi	L3E	12,1	2300	2,2/4,1	40		2,25			O			
R 22-7	2006	O	4,08	1,38	2,25		1,23	1,33	230	0,80	--	2,2	mitsubishi	L3E	12,5	2400	2,2/3,8	60		2,37	0,45		O			
*R 27 Z-9	2009	O	4,18	1,55	2,5	29			300		--	2,88	mitsubishi	S3L2	17,2	2300	2,4/4,4	80		2.5			O			
R 28-7	2005	O	4,42	1,47	2,38		1,35	1.36	300	0,82	--	2,75	mitsubishi	S3L2	17,7	2100	2,8/4,0	70		2.61			O			
R 35-7	2005	O	5,01	1,58	2,42		1,41	1.64	300	0,98	--	3,32	mitsubishi	S3L2	19,9	2400	3,0/4,5	100		3.13			O			
R 35 Z-7	2007	O	4,79	1,74	2,5	29			300		--	3,65	YANMAR	3TNV88	19,8	2200				3.15			O			
R 35 Z-7A	2008	O	4,79	1,74	2,5	29			300		--	3,65	YANMAR	3TNV88-BSHYB	19,8	2200				3.15			O			
*R 35 Z-9	2010	O	4,79	1,74	2,5	29	0.87	1.7	300		--	3,65	YANMAR	3TNV88-BSHYB	19,8	2200	2,5/4,5	110		3.15			O			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HYUNDAI

R 15-7 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 Non Coté	2006 E 0035 Non Coté	2007 E0067 Non Coté	2008 E0090 Non Coté	2009 E0107 Non Coté					
R 16-7 (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 Non Coté	2007 E 0006 Non Coté	2008 E 0043 Non Coté	2009 E 0151 Non Coté						
*R 16-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 E0004 14 130 €	2011 E0061 20 470 €								
R 22-7 (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 Non Coté	2007 E 0003 Non Coté	2008 E 0021 Non Coté	2009 E 0035 Non Coté						
*R 27 Z-9	ANNEES NUMEROS COTES	2009 12 790 €	2010 E0028 17 390 €	2011 E0080 25 190 €							
R 28-7 (C) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 E 0001 Non Coté	2006 E 0019 Non Coté	2007 E 0049 Non Coté	2008 E 0082 Non Coté	2009 E 0120 Non Coté					
R 35-7 (C) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 Non Coté	2006 E 0038 Non Coté	2007 E 0065 Non Coté	2008 E 0088 Non Coté	2009 Non Coté					
R 35 Z-7	ANNEES NUMEROS COTES	2007 MH 0110003 Non Coté	2008 MH 0110015 Non Coté	2009 E 0205 Non Coté							
R 35 Z-7A	ANNEES NUMEROS COTES	2008 MH 0210002 11 260 €	2009 E 0047 14 770 €	2010 E0108 20 080 €							
*R 35 Z-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 20 280 €	2011 E0004 29 380 €								

(A)Avec Canopy

(a)Clapets sécurité:3,9%

(B)Avec cabine


(C)Cabine

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HYUNDAI

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
HYUNDAI



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
R 36 N-7	2006	O	4,69	1,7	2,47		0,89	1.64	300	0,98	--	3,62	MITSUBISHI	S3L2	19,9	2400	2,5/4,5	110		3.13	0,59		O	
R 55-7	2004	O	5,9	1,9	2,55	38	1,65	1,99	400	1,59	--	5,7	YANMAR	4 TNE 94 L	39	2200	2,2/4,0	70	180	3.82	0,77		O	
R 55-7A	2008	O	5,9	1,92	2,55	38			400		--	5,7	YANMAR	4 TNV 94 L	40	2200							O	
*R 55-9	2010	O	5,9	1,92	2,55	38	1,65		380		--	5,65	YANMAR	4 TNV 98	41,2	2400	2,2/4,0	70	180	4.06	0.67		O	
*R 60 CR-9	2011	O	5,6	2	2,55	38	1.08	1.99	380		--	5,9	YANMAR	4TNV98	41,2	2400	2,2/4,0	70	180	3.99	0.67		O	
*R 80 CR-9	2011	O	6,17	2,3	2,64	36	1.28	1.55	450		--	8,35	YANMAR	4TNV98	43,4	2100	2,8/4,3	140	280	4.62	0.73		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HYUNDAI

R 36 N-7 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 E 0001 Non Coté	2007 E 0014 Non Coté	2008 Non Coté	2009 Non Coté						
R 55-7 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 E 0010 Non Coté	2005 E 0027 Non Coté	2006 E 1179 Non Coté	2007 E 2138 Non Coté	2008 E 2823 Non Coté	2009 E 3221 Non Coté				
R 55-7A	ANNEES NUMEROS COTES	2008 M 80610011 15 920 €	2009 E 0065 20 870 €	2010 E 0167 28 380 €							
*R 55-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 E1447 30 200 €	2011 E1969 43 750 €								
*R 60 CR-9	ANNEES NUMEROS COTES	2011 E0004 46 400 €									
*R 80 CR-9	ANNEES NUMEROS COTES	2011 E0012 67 210 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A) Cabine
(a) Clapets sécurité:3,9%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HYUNDAI

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
HYUNDAI



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Vitesse de	EQUIPEMENTS								CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau		
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques								CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de			Largeur du godet	
																			Godet mini	Godet maxi					
	O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N			
R 55 W-7	2004	O	6,1	1,92	2,85						12 x 16.5	5,45	YANMAR	4 TNE 94 L	41	2400		70	180	3.50					
R 55 W-7A	2008	O	6,1	1,92	2,85						- -	5,45	YANMAR	4 TNV 94 L	42	2400	27					O			
*R 55 W-9	2010	O	6,1	1,92	2,85	29	1.65				12 x 16.5	5,55	YANMAR	4 TNV 98	41,2	2400	27	70	180	3.8	0.67	O			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HYUNDAI

R 55 W-7 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 W 0058 Non Coté	2005 W 0150 Non Coté	2006 E 0240 Non Coté	2007 E 0334 Non Coté	2008 E 0704 Non Coté					
R 55 W-7A	ANNEES NUMEROS COTES	2008 M 80710003 19 760 €	2009 E 0026 25 910 €	2010 E 0046 35 240 €							
*R 55 W-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 E1142 37 490 €	2011 E1331 54 320 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(a)Clapets sécurité:3,9%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HYUNDAI

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
HYUNDAI



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT					CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au		Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de		Capacité maxi de la benne
																				Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	t							kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l
R 95 W-3	2001	N	7,1	2,34		3,02					9,6	8,25 x 20	2+L	2	MITSUBISHI	S 4S-DT	54				130	350			
R 130 W-3	1999	N									13,3	9x20	L	2	CUMMINS	B 39 C	82				220	630			
R 140 W-7	2004	N	7,74	2,5	3,64	3,5			2,68		13,5	9x20	4	2	CUMMINS	B3.9-C	78	2100	30	230	710	4.82	Avec 4 stabilisateurs Avec flèche en 2 parties		
R 140 W-7A	2007	N	8,12	2,5		2,96					13,5	9x20	4		MITSUBISHI	D04FD-TAA	89	2000	31						
*R 140 W-9	2010	N	7,75	2,5	3,60	3,14	39,7	2,60	2,33	6,30	14,7	10 x 20	2+L	2	CUMMINS	QSB6.7	99	2100	37	230	710	5.75			
R 170 W-3	1997	N	8,07	2,5		3,08					17,4	10x20	2	2	CUMMINS	6BT 5.9C	94			450	1030				
R 170 W-7	2004	O	8,51	2,5	3,68	3,61			3,18		16,2	10 x 20	4	2	MITSUBISHI	S6S-DT	87	2100	30	390	1050	5.42			
R 170 W-7A	2007	N	8,61	2,5		3,15					16,2	9x20	4		MITSUBISHI	D04FD-TAA	94	2000	30						
*R 170 W-9	2010	N	8,59	2,5	3,65	3,65	34	2,60	2,48	6,30	18,4	10 x 20	2+L	2	CUMMINS	QSB6.7	114	2100	36	390	1005	6.32			
R 200 W-3	2000	N	9,37	2,66		3,16					20,1	10x20	4	2	CUMMINS	6BT 5.9C	101				510	1340			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HYUNDAI

R 95 W-3	ANNEES NUMEROS COTES	2001 E 0023 Non Coté	2002 E 0024 Non Coté	2003 E 0002 Non Coté	2004 E 0051 Non Coté						
R 130 W-3 (A) (a) (b) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 E 0003 Non Coté	2000 E 0004 Non Coté	2001 E 0082 Non Coté	2002 E 0044 Non Coté	2003 E0177 Non Coté	2004 E0222 Non Coté				
R 140 W-7 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 E0013 Non Coté	2005 E0085 Non Coté	2006 E0246 Non Coté	2007 N40310391 Non Coté						
R 140 W-7A (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 N 41010005 26 170 €	2008 N 41010028 33 670 €	2009 E 0187 44 320 €	2010 E 0285 60 650 €						
*R 140 W-9 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 E0011 67 910 €	2011 E0166 99 450 €								
R 170 W-3 (B) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 E0013 Non Coté	1998 E0061 Non Coté	1999 E0079 Non Coté	2000 E0097 Non Coté	2001 E0321 Non Coté	2002 E0326 Non Coté	2003 E0492 Non Coté			
R 170 W-7 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 E0017 Non Coté	2005 E0146 Non Coté	2006 E0434 Non Coté	2007 N50310697 Non Coté	2008 Non Coté					
R 170 W-7A (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 30 390 €	2008 N 50610022 39 110 €	2009 E 0239 51 480 €	2010 E 0260 70 450 €						
*R 170 W-9 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 78 890 €	2011 E0022 115 520 €								
R 200 W-3 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 E0005 Non Coté	2001 E0006 Non Coté	2002 E0085 Non Coté	2003 E0245 Non Coté						

(A)Avec lame et clapets de sécurité
(a)avec 2 stabilisateurs sans lame:0,9%
(d)flèche 2 parties:7,3%

(B)Avec clapets de sécurité
(b)avec 2 stabilisateurs et lame:5%
(e)4 stabilisateurs:3,3%


(c)avec 4 stabilisateurs:6%
(f)Flèche en 2 parties:6,9%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HYUNDAI

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
HYUNDAI



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
R 200 W-7	2004	N	9,62	2,53	3,77	3,54			3,54		20,5	10 x 20	4	2	CUMMINS	B5.9-C	114	1950	33	510	1340	5.48			
R 200 W-7A	2007	N	9,62	2,49		3,18		2,80			20,5		4		CUMMINS	QSB6.7	122	1900	33						
*R 210 W-9	2010	N	9,55	2,53	3,77	3,44	44,5	2,80	2,76	6,69	20,5	10 x 20	2+L	2	CUMMINS	QSB6.7	123	1900	35	510	1340	6.38			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HYUNDAI

R 200 W-7 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 E 0169 Non Coté	2005 E 0270 Non Coté	2006 E 0557 Non Coté	2007 N 60411030 Non Coté	2008 Non Coté					
R 200 W-7A (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 36 050 €	2008 N 61410002 46 380 €	2009 E 0054 61 060 €	2010 E 0110 83 550 €						
*R 210 W-9 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 93 570 €	2011 E0136 137 010 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec clapets de sécurité

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HYUNDAI

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
HYUNDAI



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min				m	t			
R 75-7	2006	O	6,26	2,15	2,56		1,57	2,20	450	1,98		7,43	mitsubishi	S4S	41	2300	- -	250		3,98			
R 80-7	2006	O	6,08	2,2	2,75	36	1,75	2,13	450	1,92		7,8	YANMAR	4 TNV 94L	43	2100	- -	280	310	4,15			
*R 80 7-A	2008	O	6,08	2,2	2,75	36	1,75	2,13	450			7,8	YANMAR	4 TNV 98	43,4	2100	280	150	310	4,15			
R 110 D-7	2004	N	7,65	2,59	2,8	44	2,13	2,61	500	2,61		11,9	mitsubishi	S4K-T	63	1950	- -	300	590	5,09			
R 110 7A	2008	N	7,24	2,49	2,8	44	2,13	2,61	500	2,61		11,2	mitsubishi	D04FD-TAA	66	1800	450	300	590	5,62			
R 110- D7A	2008	N	7,62	2,49	2,8	50	2,13	2,61	500	2,61		11,9	mitsubishi	D04FD-TAA	66	1800	450	300	590	5,62			
R 140 LC-7	2002	N	7,8	2,6	2,82	0,48	0,283	0,365	600	3,60		13,98	CUMMINS	B.3.9 C	76	2100	- -	220	700	5,60			
R 140 LC-7A	2007	N	7,81	2,7	2,82	0,44			500			13,98	mitsubishi	D04FD-TAA	89	2000	- -						
*R 140 LC-9	2010	O	7,82	2,5	2,86	44	2,33	3	500			13,79	mitsubishi	D04FD-TAA	85	2000	580	230	710	6,05			
*R 140 LCD-9	2010	O	8,1	2,5	2,86	44	2,33	3	500			14,59	mitsubishi	D04FD-TAA	85	2000	580	230	710	6,05			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HYUNDAI

R 75-7 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 Non Coté	2007 HY7570011 Non Coté	2008 HY7570047 Non Coté	2009 E 0084 Non Coté	2010 Non Coté					
R 80-7 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 E0006 Non Coté	2007 N10210084 Non Coté	2008 N10210135 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté					
*R 80 7-A (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 21 650 €	2009 28 690 €	2010 39 670 €	2011 59 180 €						
R 110 D-7 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 Non Coté	2005 E 0039 Non Coté	2006 E 0167 Non Coté	2007 N 30110241 Non Coté	2008 N 30110384 Non Coté	2009 E 0494 Non Coté				
R 110 7A (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 40 430 €	2009 50 190 €	2010 63 170 €							
R 110- D7A (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 42 320 €	2009 52 530 €	2010 E0007 66 110 €							
R 140 LC-7 (A) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 E 0003 - -	2003 E0049 7 890 €	2004 E1044 10 060 €	2005 E1591 12 730 €	2006 E 2252 16 090 €	2007 N40612275 20 440 €	2008 26 300 €			
R 140 LC-7A (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 N 40910014 21 510 €	2008 N 40910105 27 680 €	2009 E 0190 36 440 €	2010 E 0340 49 860 €						
*R 140 LC-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 55 840 €	2011 E0193 81 770 €								
*R 140 LCD-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 60 470 €	2011 E0123 88 550 €								

(A)Avec clapets de sécurité

(a)Version LCD-7:7,7%

(b)Version LCD 7:8,2%

(c)Version LCM 7:11,6%


(d)Version LC D:8,3%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HYUNDAI

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
HYUNDAI



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de	
																		Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																			Godet mini					Godet maxi
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l				
*R 145 LCR-9	2010	O	7,38	2,5	2,9	44		3.09	500			14,785	mitsubishi	D04FD-TAA	85	2000				5.99				
*R 145 LCR-9D	2010	O	7,84	2,5	2,9	44		3.09	500			15,585	mitsubishi	D04FD-TAA	85	2000				5.99				
R 160 LC-3	1998	N	8,53	2,59	2,85				600			16,6	CUMMINS	B3 9C	82			400	1000					
R 160 LC-7	2004	N	8,6	2,59	2,92	46	2,53	3,19	600	3,83		17,4	mitsubishi	S6S-DT	87	2100	- -	390	890	6,06				
R 160 LC-7A	2007	N	8,58	2,69	2,91				500			17,4	mitsubishi	D04FD-TAA	94	2000	- -							
*R 160 LC-9	2010	O	8,65	2,49	3,1	46	2.53	3.17	500			17,55	mitsubishi	D04FD-TAA	90	2000	640	390	890	6.56				
*R 160 LCD-9	2010	O	9,1	2,49	3,1	46	2.53	3.17	500			18,55	mitsubishi	D04FD-TAA	90	2000	640	390	890	6.56				
R 180 LC-3	1997	N	8,7	2,95	2,86				700			18,2	CUMMINS	6 BT 5.9C	94		- -	600	1100					
R 180 LC-7	2004	N	8,6	2,85	2,91	46	2.53	3.36	600	4,03		18,2	mitsubishi	S6S-DT	87	2100	- -	390	1050	6.06				
R 180 LC-7A	2007	N	8,62	2,55	2,91				500			18,2	mitsubishi	D04FD-TAA	94	2000	- -							

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HYUNDAI

*R 145 LCR-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 E0034 59 690 €	2011 E0172 87 410 €								
*R 145 LCR-9D	ANNEES NUMEROS COTES	2010 64 320 €	2011 94 190 €								
R 160 LC-3 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 E 0058 - -	1999 E 0060 - -	2000 E 0230 - -	2001 E 0320 - -	2002 E 0442 - -	2003 E0504 7 730 €				
R 160 LC-7 (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 E0038 11 290 €	2005 E0251 14 280 €	2006 E 0434 18 040 €	2007 N50110666 22 920 €	2008 29 490 €					
R 160 LC-7A (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 N 50410003 24 130 €	2008 N 50410042 31 050 €	2009 E 0134 40 870 €	2010 55 920 €						
*R 160 LC-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 E 0014 62 610 €	2011 E0057 91 690 €								
*R 160 LCD-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 67 880 €	2011 99 410 €								
R 180 LC-3 (A) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 E 0011 - -	1998 E 0111 - -	1999 E 0279 (1) - -	2000 E 0448 - -	2001 E 0461 - -	2002 E 0625 - -	2003 E0628 8 430 €			
R 180 LC-7 (A) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 E 0012 12 210 €	2005 E 0059 15 450 €	2006 N50210218 19 520 €	2007 N50210375 24 800 €	2008 31 900 €					
R 180 LC-7A (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 N 50510005 26 100 €	2008 N 50510018 33 580 €	2009 E 0075 44 210 €	2010 60 490 €						

(A)Avec clapets de sécurité

(a)Version LCD-3:10,2%

(b)Version LCD-7:8,1%

(c)Version LCD:8,4%

(d)Version LCD-3:7,4%

(e)Flèche en 2 parties:8,1%

(f)Version LCD-7:7,7%

(g)Version LCD:7,8%


(1)fab. B. 5L et 5C,E 0008,E 0109

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HYUNDAI

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
HYUNDAI



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE		RETRO				
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
*R 180 LC-9	2010	O	8,66	2,75	3	46	2.53	3.36	500			18,35	MITSUBISHI	D04FD-TAA	90	2000	760	390	1050	6.56			
*R 180 LCD-9	2010	O	9,1	2,75	3	46	2.53	3.36	500			19,35	MITSUBISHI	D04FD-TAA	90	2000	760	390	1050	6.56			
*R 180 NLC-9	2010	O	8,66	2,5	2.98	46	2.53	3.36	500			18,26	MITSUBISHI	D04FD-TAA	90	2000	760	390	1050	6.56			
R 200 NLC-3	2000	N	8,72	2,49	2,87				500			18,77	CUMMINS	6 BT 5.9C	102		- -	450	1003				
R 210 LC LR-7	2002	N	12,03	3,19	2,92	48	2,83	3,65	600	4,38		24,36	CUMMINS	B5.9C	116	1950	- -	220	510	11,76			
R 210 LC-7	2001	N	9,52	2,99	2,92	48	2,83	3,65	600	4,38		21,7	CUMMINS	B 5.9C	116	1950	- -	510	1340	6,74			
R 210 LC-7A	2007	N	9,65	2,99	3,1				600			21,7	CUMMINS	QSB6.7	113	1900							
*R 210 LC-9	2010	O	9,55	2,99	3,2	48	2.84	3.65	600			21,9	CUMMINS	QSB6.7	107	1900	920	510	1340	7.72			
*R 210 LC-9/HW	2010	O	9,6	3,4	3,3	48	2.77	3.65	500			23,36	CUMMINS	QSB6.7	107	1900	920	510	1340	7.72			
*R 210 LC-9/LR	2010	O	12,03	2,99	3,28	48	2.84	3.65	600			22,54	CUMMINS	QSB6.7	107	1900	520			11.76			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HYUNDAI

*R 180 LC-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 E 0012 67 740 €	2011 99 190 €								
*R 180 LCD-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 73 010 €	2011 E0019 106 920 €								
*R 180 NLC-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 Non Coté	2011 Non Coté								
R 200 NLC-3 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 E 0001 - -	2001 E 0003 - -	2002 E 0038 - -	2003 E0067 8 830 €						
R 210 LC LR-7 (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 E 0059 - -	2003 11 860 €	2004 15 120 €	2005 19 130 €	2006 24 180 €	2007 30 710 €	2008 39 520 €			
R 210 LC-7 (B) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 E 0003 - -	2002 E 0118 - -	2003 E 0254 10 740 €	2004 E 0452 13 700 €	2005 E 2179 17 330 €	2006 E 3615 21 900 €	2007 N60614802 27 820 €	2008 35 790 €		
R 210 LC-7A (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 N 61210008 29 280 €	2008 N 61210194 37 680 €	2009 E 0484 49 610 €	2010 67 880 €						
*R 210 LC-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 E0032 76 010 €	2011 E0370 111 300 €								
*R 210 LC-9/HW	ANNEES NUMEROS COTES	2010 Non Coté	2011 Non Coté								
*R 210 LC-9/LR	ANNEES NUMEROS COTES	2010 83 660 €	2011 122 510 €								

(A)Avec clapets de sécurité
(a)Version LCD-3:7,2%

(B)Avec clapets sécurité
(b)Version LCM-3:18,1%


(c)Version LR:10%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HYUNDAI

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
HYUNDAI



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de	
																		Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																			Godet mini					Godet maxi
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l				
R 210 NLC-7	2007	N	9,65	2,6	2,92				300			22	CUMMINS	B5.9-C	112	1950								
R 210 NLC-7A	2007	N	9,65	2,99	3,1				600			21,7	CUMMINS	QSB6.7	113	1900								
*R 210 NLC-9	2010	O	9,51	2,53	2,92	48	2.77	3.65	500			22	CUMMINS	QSB6.7	107	1900	920	510	1340	7.72				
*R 235 LCR-9	2011	O	8,95	2,99	3,02	48	1.68	3.65	600			23,8	CUMMINS	QSB6.7	107	1900	920	510	1340	6.70				
R 250 LC-3	1999	N	9,98	3,28	2,94				0,70			24,3	CUMMINS	B 5.9C	120			790	1500					
R 250 LC-7	2004	N	9,92	3,18	3,22	48	2.96	3.83	600	4,60		25,2	CUMMINS	B 5.9C	121	2000	- -	790	1500	7,00				
R 250 LC-7A	2007	N	10,05	2,98	2,99				600			25,2	CUMMINS	QSB6.7	131	1900	- -							
*R 250 LC-9	2010	O	10	3,18	3,53	48	2.97	3.83	600			25,2	CUMMINS	QSB6.7	137	1900	1270	600	1500	7.55				
*R 250 LC-9/HW	2010	O	10	3,39	3,61	76.5	2.98	4.03	600			27,45	CUMMINS	QSB6.8	137	1900	1270	600	1500	7.18				
R 250 NLC-3	1998	N	9,98	3,28	2,94				600			24	CUMMINS	B 5.9C	120		- -	790	1500					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HYUNDAI

R 210 NLC-7	ANNEES NUMEROS COTES	2007 N60310351 27 820 €	2008 N60310449 35 790 €								
R 210 NLC-7A	ANNEES NUMEROS COTES	2007 29 280 €	2008 N 61310002 37 680 €	2009 E 0091 49 610 €	2010 E 0149 67 880 €						
*R 210 NLC-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 76 010 €	2011 E0008 111 300 €								
*R 235 LCR-9	ANNEES NUMEROS COTES	2011 E0023 127 860 €									
R 250 LC-3 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 E 0015 - -	2000 E 0209 - -	2001 - - - -	2002 - - - -	2003 E0493 9 810 €					
R 250 LC-7 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 E 0054 29 360 €	2005 E 0273 35 860 €	2006 E 0438 43 420 €	2007 N70110664 52 320 €	2008 62 970 €					
R 250 LC-7A	ANNEES NUMEROS COTES	2007 55 080 €	2008 66 290 €	2009 79 930 €	2010 E0113 96 890 €						
*R 250 LC-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 108 500 €	2011 E0089 132 750 €								
*R 250 LC-9/HW	ANNEES NUMEROS COTES	2010 Non Coté	2011 Non Coté								
R 250 NLC-3 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 E 0065 - -	1999 E 0104 - -	2000 E 0194 - -	2001 E 0296 - -	2002 E 0390 - -	2003 E0473 10 790 €				


(A)Avec clapets de sécurité

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HYUNDAI

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
HYUNDAI



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE		RETRO				
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
R 250 NLC-7	2005	N	10,05	2,98	2,99				600			25,2	CUMMINS	B 5.9C	129	2000	- -						
R 250 NLC-7A	2007	N	10,05	2,98	2,99				600			25,2	CUMMINS	QSB6.7	131	1900	- -						
*R 250 NLC-9	2010	O	10	2,98	3,53	48	2.97	3.83	600			25,1	CUMMINS	QSB6.7	137	1900	1270	600	1500	7.55			
R 290 LC-7	2001	N	10,56	3,2	3,01	50	3,20	4,03	600	4,84		28,9	CUMMINS	QSB 5.9-C	147	1900	- -	790	1850				
R 290 LC-7A	2007	N	10,56	3,2	3,01	50	3,20	4,03	600	4,84		29,3	CUMMINS	QSB 6.7	169	1900	- -	790	1850	7,50			
*R 290 LC-9	2010	O	10,65	3,2	3,5	50	3,20	4,03	600			29,3	CUMMINS	QSB 6.9	147	1900	1500	790	1850	8.09			
*R 290 LC-9/HW	2010	O	10,69	3,47	3,6	76.5	3,20	4,03	600			32,14	CUMMINS	QSB 6.11	147	1900	1500	790	1850	7.79			
*R 290 LC-9/LR	2010	O	14,56	3,2	3,56	50	3,20	4,03	600			30,17	CUMMINS	QSB 6.9	147	1900				14.82			
R 290 LC7 LR	2001	N	10,56	3,2	3,29	50	3,20	4,03	600	4,84		31,9	CUMMINS	QSB 5.9-C	147	1900	- -						
R 290 NLC-7	2001	N	10,56	2,99	3,29	50	3,20	4.03	600	4,84		29,1	CUMMINS	QSB 5.9-C	147	1900	- -	790	1850				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HYUNDAI

R 250 NLC-7	ANNEES NUMEROS COTES	2005 N70110157 35 340 €	2006 N70110438 42 790 €	2007 N70110700 51 560 €	2008 62 060 €						
R 250 NLC-7A	ANNEES NUMEROS COTES	2007 N 70110658 55 080 €	2008 N 70410067 66 290 €	2009 E 0189 79 930 €	2010 E 0281 96 890 €						
*R 250 NLC-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 108 500 €	2011 E0120 132 750 €								
R 290 LC-7 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 E 0006 - -	2002 E 0005 18 470 €	2003 E 0035 23 340 €	2004 E 0497 28 890 €	2005 E 0649 35 280 €	2006 E 1446 42 720 €				
R 290 LC-7A (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 N 80710062 65 110 €	2008 N 80710442 78 360 €	2009 E 1039 94 490 €	2010 E 1041 114 530 €						
*R 290 LC-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 128 250 €	2011 156 910 €								
*R 290 LC-9/HW	ANNEES NUMEROS COTES	2010 Non Coté	2011 Non Coté								
*R 290 LC-9/LR	ANNEES NUMEROS COTES	2010 139 780 €	2011 171 020 €								
R 290 LC7 LR (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - -	2002 20 280 €	2003 25 630 €	2004 31 730 €	2005 E 1180 38 750 €	2006 E 1554 46 920 €				
R 290 NLC-7 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 E 0029 - -	2002 E 0097 18 470 €	2003 E 0118 23 340 €	2004 E 0286 28 890 €	2005 E 1219 35 280 €	2006 E 1469 42 720 €				

(A)Avec clapets de sécurité


(a)Version LR:9%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HYUNDAI

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
HYUNDAI



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de	
																		Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																			Godet mini					Godet maxi
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
R 290 NLC-7A	2007	N	10,7	3,2	3,01	50			600			29,3	CUMMINS	QSB6.7	169	1900	- -							
*R 290 NLC-9	2010	O	10,65	2,99	3,5	50	3,20	4,03	600			29,1	CUMMINS	QSB 6.10	147	1900	1500	790	1850	8.09				
R 320 LC-3	1998	N	10,96	3,38	3,06				800			31,5	CUMMINS	6 CTA 8.3	172		- -	900	2100					
R 320 LC-7	2004	N	10,98	3,28	3,09	50	3,33	4,03	600	4,84		32,2	CUMMINS	C 8.3-C	173	1750	- -	900	2100	7,37				
R 320 LC-7A	2006	N	10,98	3,28	3,09	50	3,33	4,03	600	4,84		32,2	CUMMINS	QSC	177	1750	- -	900	2100	7,37				
*R 320 LC-9	2010	O	11,1	3,28	3,67	50	3,33	4,03	600			33	CUMMINS	QSB	196	1750	1740	900	2100	8.22				
*R 320 LC-9/HW	2010	O	11,11	3,47	3,74	76.5	3,33	4,03	600			35,5	CUMMINS	QSC	196	1750	1740	900	2100	7.95				
R 320 NLC-7A	2007	N	11,1	2,99	3,09				600			32,2	CUMMINS	QSC	190	1750	- -							
*R 320 NLC-9	2010	O	11,1	2,99	3,67	50	3,33	4,03	600			32,8	CUMMINS	QSC	196	1750	1740	900	2100	8.22				
R 360 LC-3	1996	N	11,13	3,54	3,15				750			36	CUMMINS	LTA 10C	183		- -	1150	2320					

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HYUNDAI

R 290 NLC-7A	ANNEES NUMEROS COTES	2007 N 80710073 65 110 €	2008 N 80710201 78 360 €	2009 E 1040 94 490 €	2010 E 0876 114 530 €						
*R 290 NLC-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 128 250 €	2011 E0718 156 910 €								
R 320 LC-3 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 E 0008 - -	1999 E 0055 - -	2000 - - - -	2001 - - - -	2002 - - 18 970 €	2003 E0175 23 970 €				
R 320 LC-7 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 E 0107 30 440 €	2005 E 0405 37 180 €	2006 E 0390 45 010 €							
R 320 LC-7A (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 65 130 €	2007 N 90210110 78 490 €	2008 E 0200 94 470 €	2009 E 0452 113 910 €	2010 138 070 €					
*R 320 LC-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 154 620 €	2011 189 170 €								
*R 320 LC-9/HW	ANNEES NUMEROS COTES	2010 Non Coté	2011 Non Coté								
R 320 NLC-7A	ANNEES NUMEROS COTES	2007 N 90210018 78 490 €	2008 N 90210189 94 470 €	2009 E 0452 113 910 €	2010 E 0525 138 070 €						
*R 320 NLC-9	ANNEES NUMEROS COTES	2010 154 620 €	2011 E0064 189 170 €								
R 360 LC-3 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 E 0023 - -	1997 E 0044 - -	1998 E 0056 - -	1999 E 0097(1) - -	2000 E 0248 - -	2001 E 0254 - -	2002 - - 21 980 €			


(A)Avec clapets de sécurité
(1)MASS E 0056

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HYUNDAI

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
HYUNDAI



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de	
																		Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																			Godet mini					Godet maxi
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l				
R 360 LC-7	2004	N	11,12	3,34	3,18	55	3,42	4,34	600	5,24		36,1	CUMMINS	QSC 8.3-C	195	1900	- -	1150	2320	7,50				
R 360 LC-7A	2006	N	11,12	3,34	3,18	55	3,42	4,34	600	5,24		36,1	CUMMINS	QSL	202	1850	- -	1150	2320	7,50				
*R 380 LC-9	2010	O	11,2	3,34	3,7							38,2			202									
R 450 LC-3	1995	N	11,7	3,55	3,2				750			44,4	CUMMINS	LTA 10C	213		- -	1490	2800					
R 450 LC-7	2004	N	12	3,34	3,25	55,5	3,72	4,47	600	5,36		44,9	CUMMINS	QSM 11-C	239	1900	- -	1380	3030	7,79				
R 450 LC-7A	2006	N	12	3,34	4,78	55,5	3,72	4,47	600	5,36		45,2	CUMMINS	QSM 11-C	239	1900	- -	1380	3030	7,79				
*R 480 LC-9	2010	O	12,2	3,34	3,77	55,5	3,75	4,47	600	5,36		48,1	CUMMINS	QSM 11	255	1900	2150	1000	3030	11,56				
R 500 LC-7A	2006	N	11,98	3,54	3,39	77	3,72	4,47	600	5,36		48,8	CUMMINS	QSM 11-C	239	1900	- -	1380	3600	7,61				
*R 520 LC-9	2010	O	12,2	3,54	3,88	77	3,75	4,47	600			51	CUMMINS	QSM 12	255	1900	2150	1000	3030	11,38				
*R 800 LC-7A	2009	N	13,1	4,39	3,58	88			700			82,32	CUMMINS	QSX 15	380	1800		3400	5100	8,750				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

HYUNDAI

R 360 LC-7 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 E 0091 36 190 €	2005 44 200 €	2006 NA 010538 53 520 €							
R 360 LC-7A (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 73 720 €	2007 N A0210051 88 840 €	2008 N A0210138 106 920 €	2009 E 0310 128 920 €	2010 E 0532 156 270 €					
*R 380 LC-9 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 E0090 138 870 €	2011 E0270 214 110 €								
R 450 LC-3 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1995 E 0014 - -	1996 E 0050 (1) - -	1997 E 0055 - -	1998 E 1127 (2) - -	1999 E 0059 (3) - -	2000 E 1182 - -	2001 E 1203 - -	2002 - - - -		
R 450 LC-7 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 E 0193 26 720 €	2005 E 0443 32 650 €								
R 450 LC-7A (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 46 620 €	2007 NB 0310085 58 250 €	2008 NB 0310147 74 360 €	2009 E 0240 98 170 €	2010 136 920 €					
*R 480 LC-9 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 E0044 153 310 €	2011 E0109 236 370 €								
R 500 LC-7A (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 E 0001 49 150 €	2007 NB 0610023 61 410 €	2008 NB 0610082 78 400 €	2009 E 0121 103 500 €	2010 144 350 €					
*R 520 LC-9 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 161 640 €	2011 249 210 €								
*R 800 LC-7A	ANNEES NUMEROS COTES	2009 ND 0110029 202 240 €	2010 282 060 €	2011 434 870 €							

(A)Avec clapets de sécurité

(B)Avec clapets de sécurité Existe aussi en version MASS "application spéciale carrière"

(C)Existe aussi en version MASS "application spéciale carrière"

(D)Avec clapets de sécurité. Existe aussi en version MASS "application spéciale carrière"

(1)E 0011


(2)E 00202,E 0054,E 0056,MASS E 1002,MASS E 1 (3)E 1009

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HYUNDAI

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
HYUNDAI



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m ²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
*R 800 7A-FS	2011	N	13,7	4,39	5,1	88	4.32	4.63	700		86,5	CUMMINS	QSX 15	380	1800	4500	4500	5100					

*Types actuels

Cote F.N.T.P. 2011 PELLES HYDRAULIQUES HYUNDAI

[illegible]

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

HYUNDAI

IHIMER

IMER FRANCE

Z.I. de l'Espère

B.P. 34

38450 VIF

Téléphone : 04 76 72 76 02

Télécopie : 04 76 72 68 92


Internet : www.imer.fr

E-mail : tp@imer.fr

IHIMER

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
IHIMER



TYPE	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
18 N	2002	N	3,8	1,2	2,26	21,5		1,57	230	0,72	--	1,65	ISUZU	3LB1	16,2	2400		55		2,35			O	
28 N	2002	N	4,17	1,55	2,32	57	1,37	1.89	300	1,13	--	2,5	ISUZU	3 LB 1	15,7	2200	4.5	70		2,52	0,50		O	
35 N	2002	N	5,04	1,55	2,36	58		2.06	300	1,24	--	3,15	ISUZU	3LD1	19,5	2200	4.8			3.15	0,60		O	
45 N	2002	N	5,6	1,95	2,46	65		2,42	400	1,94	--	4,7	YANMAR	4TNE88	29,9	2400				3.65			O	
55 N	2002	N	5,71	2	2,5	69,5		2,5	400	2,00	--	5,5	YANMAR	4 TNE 94	41,6	2400	4,6	180		3,85			O	
16 ND	2002	N	3,71	0,96	2,26	21	1,17	1,42	230	0,65	--	1,55	ISUZU	3LB1	16,2	2400		44		2,05			O	
17 NE	2002	N	3,73	0,98	2,26	20		1,42	230	0,65	--	1,7	ISUZU	3LB1	16,2	2400		44		2,30			O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

IHIMER


18 N (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 CM 000073 - -	2003 CM 0000295 - -	2004 CM 0000384 - -	2005 CM 000517 2 520 €						
28 N (A) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 WL 000009 - -	2003 WL 000063 - -	2004 WL 000096 - -	2005 WL 000427 3 460 €						
35 N (A) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 WM 000051 - -	2003 WM 000075 - -	2004 WM 000082 - -	2005 WM 000600 4 030 €						
45 N (B) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 WN 000040 - -	2003 WN 000042 - -	2004 WN 000112 - -	2005 WN 000115 6 120 €						
55 N (B) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 WP 000042 - -	2003 WP 000220 - -	2004 WP 000317 - -	2005 WP 000590 6 910 €	2006 WP 000760 8 710 €					
16 ND (A) (k) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 AM 000109 - -	2003 AM 000392 - -	2004 AM 000469 - -	2005 AM 000769 2 520 €						
17 NE (C) (m) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 BM 000089 - -	2003 BM 000440 - -	2004 BM 000700 - -	2005 BM 000980 2 760 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
(A)Avec canopy, lame et attache rapide (a)Cabine:14,1% (d)Kit clapets double effet:4,2% (g) Kit clapets double effet:3,8% (l)Kit clapets double effet:8,1%						(B)Avec lame,cabine et attache rapide (b)Kit clapets double effet:7,8% (e)avec kit clapets double effet:4,8% (h)Kit clapets double effet:2,8% (m)Cabine:12,9%			(C)Avec canopy, lame extensible et attache ra (c)Cabine:9,9% (f)cabine:7,9% (k)Cabine:14,6% (n)Kit clapets double effet:7,2%		

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

IHIMER

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
IHIMER



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES			
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO						Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de						Largeur du godet
																		Godet mini	Godet maxi							
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N			
9 NX	2004	N	2,7	0,95	1,4	15		1,22	180	0,44	--	0,9	YANMAR	2 TNE 68	6,8	2400	3,5			1,57			O			
15 NX	2003	N	3,38	1,3	2,28	19,5			230		--	1,52	YANMAR	3 TN 68	13,2	2300	4,0	44		2,20			O			
20 NX	2002	N	3,81	1,55	2,41	28		1,84	250	0,92	--	1,98	ISUZU	3LB1	14,2	2000	4,5	70		2,25			O			
25 NX	2002	N	3,94	1,55	2,46	30		1,89	250	0,95	--	2,55	ISUZU	3LB1	15,7	2220	4,5	80		2,52			O			
35 NX	2002	N	4,62	1,52	2,47	56		2,21	300	1,33	--	3,4	ISUZU	3LD1	19,8	2200	4,8	100		3,15	0,60		O			
40 NX	2002	N	5,22	1,95	2,46	64		2,42	400	1,94	--	4,4	ISUZU	4 LD 2	30,2	2300	4,9			3,40	0,60		O			
45 NX	2002	N	5,22	1,95	2,46	64		2,42	400	1,94	--	4,9	ISUZU	4 LD 2	30,2	2300	4,9			3,90	0,65		O			
65 NX	2004	N	5,87	2,1	2,6	54	1,05	2,80	400	2,24	--	5,95	YANMAR	4 TNV 94L	41	2400	5,1			3,92	0,70		O			
80 NX	2002	N	6,04	2,2	2,58	35	1,10	2,73	450	2,46		8,05	ISUZU	CC 4JG1	41	2100	--			4,20						

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

IHIMER

9 NX (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 WB 000099 - -	2005 WB000145 2 290 €								
15 NX (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 WR 00149 - -	2004 WR 00262 - -	2005 WX 000001 3 360 €	2006 WX 000325 4 230 €	2007 WX 00515 5 370 €					
20 NX (A) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 WC 000109 - -	2003 WC 000218 - -	2004 WC 000291 - -	2005 WC 000500 3 430 €						
25 NX (A) (d) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 WD 000081 - -	2003 WD 000208 - -	2004 WD 000306 - -	2005 WD 000640 3 670 €						
35 NX (B) (e) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 WF 00556 - -	2003 WF 00674 - -	2004 WF 00778 - -	2005 WF 001068 5 050 €						
40 NX (B) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 WG 000650 - -	2003 WG 000885 - -	2004 WG 001093 - -	2005 WG 001374 5 790 €						
45 NX (B) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 WG 000727 - -	2003 WG 000863 - -	2004 WG 001091 - -	2005 WG 002022 6 120 €						
65 NX (B) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - -	2005 WW 000058 8 310 €	2006 WW 000175 10 480 €	2007 WW 000260 13 280 €						
80 NX (B) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 WK 000167 - -	2003 WK 000238 8 000 €	2004 WK 000340 10 020 €	2005 WK 000439 12 410 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec canopy, lame et attache rapide

(a)Kit clapets double effet:6,4%

(d)Cabine:12%

(g)Bras télescopique:16,5%

(l)Kit clapets double effet:3,2%

(B)Avec lame,cabine et attache rapide

(b)Cabine:11,8%

(e)Kit clapets double effet:3,1%

(h) Kit clapets double effet:3%

(c)Kit clapets double effet:4,2%

(f)Canopy:-7,7%


(k) Kit clapets double effet:2,7%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

IHIMER

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
IHIMER



TYPE	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
35 NX-2	2005	N	4,67	1,52	2,47	56		2,21	300	1,33	--	3,4	YANMAR	3 TVN 84	18,4	2220	2.8/4.8	100		3.15	0,60		O	
40 NX-2	2005	N	5,22	1,95	2,46	64		2,42	400	1,94	--	4,4	ISUZU	4 LE 2	32,2	2300	4,9			3,40	0,60		O	
45 NX-2	2005	N	5,22	1,95	2,46	64		2,42	400	1,94	--	4,9	ISUZU	4 LD 2	32,2	2300	4,9			3,90	0,65		O	
80 NX-3	2005	N	5,99	2,2	2,58	35	1,10	2,73	450	2,46		8,05	ISUZU	CC 4JG1	41	2100	--			4,20				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

IHIMER

35 NX-2 (A) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 5 400 €	2006 WF 0002005 6 820 €	2007 WF 0002048 8 640 €							
40 NX-2 (A) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 6 580 €	2006 WG 002191 8 310 €	2007 WG 002520 10 530 €							
45 NX-2 (A) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 7 210 €	2006 WG 002160 9 100 €	2007 WG 002480 11 530 €							
80 NX-3 (A) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 14 100 €	2006 WK 001080 17 350 €	2007 WK 001111 21 310 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec lame,cabine et attache rapide

(a)Kit clapets double effet:3,1%

(b)Canopy:-7,7%

(c)Bras télescopique:16,5%

(d) Kit clapets double effet:3%

(e) Kit clapets double effet:2,7%


(f)Kit clapets double effet:3,2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

IHIMER

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
IHIMER



	GENERALITES											MOTEUR						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
14 NXT	2005	N	3,35	0,98	2,34		22		230	0,73	--	1,43	YANMAR	3 TNE 68	9,7	2300	2,0	44		2,01			O	
16 NXT	2005	N	3,48	0,98	2,34		22	1,57	230	0,72	--	1,53	YANMAR	3 TNE 68	9,7	2300	4.1	44		2.36			O	
18 NXT	2005	N	3,66	0,98	2,34	38		1,57	230	0,72	--	1,65	YANMAR	3 TNE 68	9,7	2300	4.1	44		2.36			O	Voie variable
9 NX-2	2006	N	2,7	0,95	1,4	15		1.22	180	0,44	--	0,9	YANMAR	2 TNE 68	6,8	2400	3,5			1.57			O	
15 NX 2	2008	N	3,38	1,3	2,33	17						1,6	YANMAR	3TNE68	9,7	2300	2,1/4,2							
20 NX-2	2005	N	3,81	1,55	2,41	28		1,84	250	0,92	--	1,98	YANMAR	3 TVN 76	13	2200	4,5	70		2,25			O	
25 NX-2	2005	N	3,94	1,55	2,46	30		1,89	250	0,95	--	2,55	YANMAR	3 TVN 76	13,5	2220	4,5	80		2,52			O	
30 NX-2	2004	N	4,37	1,55	2,48	68		2,10	300	1,26	--	2,98	YANMAR	3 TNV 84	17,8	2200	4,8	80		2,80			O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

IHIMER

14 NXT (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 EM 200001 3 310 €	2006 EM 200045 4 180 €	2007 EM 200073 5 300 €	2008 EM 200087 6 790 €	2009 EM 200210 8 910 €					
16 NXT (A) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 AM 200001 3 530 €	2006 AM 200040 4 460 €	2007 AM 00086 5 650 €	2008 AM 200120 7 250 €	2009 AM 200122 9 500 €					
18 NXT (A) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 CM 200001 3 620 €	2006 CM 20002010 4 560 €	2007 CM 2000350 5 780 €	2008 CM 200515 7 420 €	2009 CM 201112 9 730 €					
9 NX-2 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 WB 0002010 3 280 €	2007 WB 0002391 4 160 €								
15 NX 2 (C) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 WX 0020785 7 250 €	2009 WX 0021200 9 510 €								
20 NX-2 (B) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 3 900 €	2006 WC 0002010 4 920 €	2007 WC 0002042 6 230 €							
25 NX-2 (B) (l) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 4 170 €	2006 WD 0002012 5 260 €	2007 WD 0002218 6 670 €							
30 NX-2 (B) (m) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 WS 000010 - -	2005 WS 000188 4 470 €	2006 WS 0001060 5 640 €	2007 WS 0001142 7 150 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Version cabine, chenilles caoutchouc
(a)Kit clapets double effet sans clapets de lame:5,7%
(c)Kit clapets double effet, sans clapets de lame:5,3%
(e)Kit clapets double effet, sans clapets de lame:4,9%
(g)Kit clapet, double effet, sans clapets de lame:5,3%
(k)Kit clapets double effet:4,2%
(n)Kit clapets double effet:3,9%

(B)Avec canopy, lame et attache rapide

(l) Cabine:12%


(C)Vesion canopy, chenilles caoutchouc
(b)Canopy, chenilles caoutchouc:-12,4%
(d)Canopy, chenilles caoutchouc:-8,6%
(f)Version canopy, chenilles caoutchouc:-7,65%
(h)Cabine:11,8%
(m) Cabine:11,6%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

IHIMER

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
IHIMER



	GENERALITES											MOTEUR						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO							Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet					
																		Godet mini	Godet maxi							
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N			
*9 VX	2008	N	2,7	0,95	1,4	16			180			0,89	YANMAR	2TNV70	7,3	2400	1,7/3,5									
*30 VX	2008	N	4,37	1,55	2,48	310			300			2,98	YANMAR	3TNV84	17,8	2200	2,5/4,8									
*20 VX	2008	N	3,81	1,5	2,42	280			250			1,98	YANMAR	3TNV76	13,5	2200	2,3/4,5									
25 VX	2008	N	3,94	1,55	2,47	300			300			2,55	YANMAR	3TNV76	13,5	2300	2,3/4,5									
*50 VX	2007	N	5,33	1,99	2,54	32.0	0.99	2.49	0.40			4,9	YANMAR	4TNV88	27,3	2300	2.6/4.8			3.60	0.65		O			
*55 VX	2007	N	5,33	1,99	2,54	32.0	1.05	2.49	0.40			4,9	YANMAR	4TNV88	27,3	2.6/4.8			4.10	0.65		O				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

IHIMER

*9 VX (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 WB 002695 5 910 €	2009 WB 003020 7 750 €	2010 WB 003255 10 530 €	2011 WB 003416 15 260 €						
*30 VX (B) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 WS 001179 10 170 €	2009 WS 002219 13 330 €	2010 WS 002227 18 130 €	2011 WS 002496 26 270 €						
*20 VX (C) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 WC 002042 8 860 €	2009 WC 002267 11 620 €	2010 WC 002470 15 800 €	2011 WC 002680 22 900 €						
25 VX (B) (g) (h) (k) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 WD 002302 9 480 €	2009 WD 003112 12 430 €								
*50 VX (D) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 WV 000050 12 780 €	2008 WV 000074 16 400 €	2009 WV 000088 21 500 €	2010 WV 000103 29 230 €	2011 WV 000184 42 360 €					
*55 VX (E) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 WX 000020 13 470 €	2008 WX 000041 17 280 €	2009 WX 000080 22 660 €	2010 WX 000117 30 810 €	2011 WX 000140 44 650 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Chenilles caoutchouc
(D)Version Cabine, chenilles caoutchouc
(a)Version canopy, chenilles fer:1,7%
(d)Canopy, chenilles fer:3,3%
(g)Version canopy, chenilles fer:1,35%
(l)Kit clapets double effet, sans clapets de lame:5,5%
(n)Version cabine, chenilles fer:1%

(B)Version Canopy, chenilles caoutchouc
(E)Version cabine, chenilles caoutchouc
(b)Version cabine, chenilles catouchouc:16,2%
(e)Cabine, chenilles caoutchouc:10,6%
(h)Version cabine, chenilles caoutchouc:5,9%

(C)Version Canopy chenilles caoutchouc


(c)Version cabine, chenilles fer:17,7%
(f)Cabine, chenilles fer:13,9%
(k)Version cabine, chenilles fer:7,35%
(m)Version cabine, chenilles fer:1,35%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

IHIMER

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
IHIMER



	GENERALITES											MOTEUR							EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau		
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet				
																		Godet mini	Godet maxi						
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N		
*12 VXE	2010	N	3,1	0,87	2,28	17		1.34	200			1,18	YANMAR	TNM68	9,5	2200	2,3/4								
*17 VXE	2010	N	3,38	0,98	2,33	17		1.57	230			1,61	YANMAR	TNV70	10,5	2300	2,1/4								
*25 VXL	2008	N	3,94	1,5	2,46	28		1.89	250	0.95		2,48	YANMAR	3TNV76	13,5	2300	2,3/4,5	80		2.52					
*40 VXL	2008	N	5,22	1,95	2,46	32		2.42	400	1.94		4,5	YANMAR	4TNV88	28,3	2400	3,1/5,1			3,4					
*15 VXT	2010	N	3,35	0,98	2,34	22		1.42	230			1,45	YANMAR	3 TNV70	10,5	2300	2								
*17 VXT	2010	N	3,59	0,98	2,34	22		1.57	230			1,65	YANMAR	3 TNV70	10,5	2300	2,1/4,1								
*19 VXT	2010	N	3,67	0,98	2,34	38		1.57	230			1,67	YANMAR	3 TNV70	10,5	2300	2,1/4,1								

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

IHIMER

*12 VXE (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 EB 1200035 10 530 €	2011 EB 1200040 15 260 €								
*17 VXE (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 EG 17000120 12 470 €	2011 EG 17000130 18 060 €								
*25 VXL (B) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 9 480 €	2009 WQ 00001 12 430 €	2010 WQ 00026 16 900 €	2011 WQ 000120 24 490 €						
*40 VXL (C) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 14 970 €	2009 WG 003025 19 620 €	2010 WG 003029 26 690 €	2011 WG 003076 38 670 €						
*15 VXT (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 ED 150006 11 170 €	2011 ED 1500010 16 190 €								
*17 VXT (D) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 EF 170007 11 720 €	2011 EF 1700013 16 980 €								
*19 VXT (E) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 EM 19000115 12 860 €	2011 EM 19000122 18 630 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Canopy, chenilles caoutchouc Voie variable et ronde

(B)Version Canopy, chenilles caoutchouc

(C)Avec cabine, chenilles caoutchouc

(D)Canopy, chenilles caoutchouc

(E)Canopy, chenilles caoutchouc Voie variable

(a)Version canopy, chenilles fer:0,8%

(b)Version cabine, chenilles caoutchouc:9,35%

(c)Version cabine, chenilles fer:10,9%

(d)Version cabine, chenilles fer:1,3%

(e)Cabine, chenilles caoutchouc:13,5%

(f)Cabine, chenilles caoutchouc:12,35%


(g)Cabine, chenilles caoutchouc:11,6%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

IHIMER

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
IHIMER



	GENERALITES											MOTEUR						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*35 VX 2	2008	N	4,57	1,52	2,47	250			300			3,3	YANMAR	3TNV84	18,5	2300	2,8/4,8							
*65 VX 2	2008	N	6,36	2,1	2,6	340			400			6,24	YANMAR	4TNV98	41,1	2400								
*80 VX 2	2008	N	6,04	2,2	2,58	350			450			8,05	YANMAR	4TNV98	43,2	2100								

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

IHIMER

*35 VX 2 (A) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 WF 002411 12 280 €	2009 WF 003020 16 110 €	2010 WF 003119 21 900 €	2011 WF 003190 31 740 €						
*65 VX 2 (B) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 WW 000432 21 130 €	2009 WW 001060 27 300 €	2010 WW 001067 36 320 €	2011 WW 001071 50 750 €						
*80 VX 2 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 WK 001343 29 100 €	2009 WK 002031 36 120 €	2010 WK 002074 45 460 €	2011 WK 002102 58 470 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Version Canopy, chenilles caoutchouc Voie variable

(B)Version cabine, chenilles caoutchouc

(C)Version cabine, chenilles caoutchouc et fer

(a)Version canopy, chenilles fer:1,2%

(b)Version cabine, chenilles caoutchouc:7,8%

(c)Version cabine, chenilles fer:9%

(d)Version cabine, chenilles fer:1,2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

IHIMER

JCB

JCB FRANCE

Zone d'Activités
3, rue du Vignole
95842 SARCELLES Cedex

Téléphone : 01 34 29 20 20


Télécopie : 01 39 90 93 66

Internet : www.jcb.com

JCB

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
JCB



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m ²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*MICRO 8008	2006	N	2,69	7	2,3	13	080	0.87	180	0.31		0,84	PERKINS		9,2	7				1.69	0.23		O	
*MICRO	2004	N	2,96	0,7	2,3	15	0,90	0.93	180	0.33	--	1,14	PERKINS	103/10	12,7	2000	2			1.94	0,23		O	
MICRO PLUS	2005	N	3,06	0,97	2,35	20	0,90	1.01	230	0.46	--	1,31	PERKINS	103-10	12,7	2000	2			2.09	0,23		O	
*8014 Version 2	2005	N	3,35	0,97	2,32	16	1.03	1.03	230	0.47	--	1,56	PERKINS	403D	14,2	2200	2.0	20	65	2,36	0,40		O	
8015	1998	N	3,22	1	2,19	21	1,13	1.01	230	0.46	--	1,59	PERKINS	103/10	13,6	2000	2,2/3,5	20	80	2,31	0,40		O	
*8016 Version 2	2005	N	3,35	0,97	2,32	16	1.03	1.13	230	0.52	--	1,59	PERKINS	403D	14,2	2200	2 / 3.8	20	90	2,36	0,40		O	
8017	1999	N	3,22	1	2,19	21	1,30	1.01	230	0.46	--	1,74	PERKINS	103/10	13,6	2000	2,2/3,5			2,31	0,40		O	
8018	1999	N	3,32	1	2,19	21	1,13	1,08	230	0.46	--	1,7	PERKINS	103/10	13,6	2000	2,5/4,3			2,51	0,40		O	
*8018 Version 2	2005	N	3,42	0,98	2,32	16	1.03	1.13	230	0.52	--	1,66	PERKINS	403D	14,2	2200	2 / 3.8			2.57	0,40		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

JCB

*MICRO 8008 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 1239528 3 450 €	2007 1239561 4 370 €	2008 1239982 5 610 €	2009 1240316 7 350 €	2010 1240445 10 000 €	2011 763672 14 490 €				
*MICRO (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 1006516 - -	2005 1006871 3 720 €	2006 1148703 4 640 €	2007 1148836 5 790 €	2008 1149505 7 280 €	2009 1149664 9 290 €	2010 1007177 12 130 €	2011 1007265 16 450 €		
MICRO PLUS (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 1007048 3 940 €	2006 1007089 4 910 €	2007 1007116 6 130 €	2008 1007125 7 710 €	2009 1149664 9 820 €	2010 1149678 12 820 €				
*8014 Version 2 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 1156070 5 450 €	2006 1156735 6 790 €	2007 1282599 8 470 €	2008 1283467 10 650 €	2009 1392843 13 590 €	2010 1393095 17 730 €	2011 1626469 24 060 €			
8015 (C) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 730954 - -	1999 731406 - -	2000 820142 - -	2001 821281 - -	2002 898318 - -	2003 894819 - -	2004 1020615 - -	2005 1022083 4 460 €		
*8016 Version 2	ANNEES NUMEROS COTES	2005 1155015 6 140 €	2006 1155017 7 660 €	2007 1155116 9 560 €	2008 1506147 12 020 €	2009 1506350 15 320 €	2010 1703600 20 000 €	2011 1703823 27 140 €			
8017 (D) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 800012 - -	2000 801185 - -	2001 800418 - -	2002 896008 - -	2003 896420 - -	2004 896918 - -	2005 1052519 4 860 €			
8018 (D) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 801842 - -	2000 800205 - -	2001 801414 - -	2002 897053 - -	2003 897080 - -	2004 897434 - -	2005 897502 4 940 €			
*8018 Version 2	ANNEES NUMEROS COTES	2005 1046027 6 330 €	2006 1046196 7 890 €	2007 - - 9 850 €	2008 1319753 12 390 €	2009 1321300 15 800 €	2010 1543500 20 620 €	2011 1544580 27 980 €			
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec cabine et lame

(B)Chassis extensible 970/1350 mm

(C)Avec cabine

(D)Avec cabine et voie variable de 1,00 m à 1,39 m

(a)Canopy:−7,7%

(b)Canopy:−7,5%


(c)Canopy:−7,4%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

JCB

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
JCB



TYPE	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO						
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de				Largeur du godet
																		Godet mini	Godet maxi					
*8020	2008	N	3,66	0,98	2,32	15	1,13	1,36	250	0,68		2,06	PERKINS	403D	14,2	2200	2,3/4			2,62	0,40		O	
802 Super	2001	N	3,96	1,41	2,42	32	1,23	1,33	250	0,67	--	2,35	PERKINS	103/13	14	2500	4,2	50	130	2,76	0,40		O	
802.7 Super	1998	N	4,2	1,41	2,4	32	1,41	1,30	250	0,65	--	2,7	PERKINS	103/15	23	2600	3,6	90	130	2,76	0,40		O	
*8025 ZTS	2006	N	4,2	1,55	2,47	30	0.75	1.60	250	0.80		2,72	PERKINS	403/15	20	9.6	4.30			2.68	0.46		O	
8027 ZTS	2002	N	4,43	1,6	2,46	30	0,80	1.59	250	0,80	--	2,78	PERKINS	403-15	20	2200	3,5	90	130	2.88	0,46		O	
803 Plus	1997	N	4,2	1,45	2,4	32	1,45	1,58	300	0,95	--	2,9	PERKINS	103/15	19	2200	3,6	90	130	2,78	0,61		O	
803 Super	2001	N	4,2	1,45	2,4	32	1,45	1,58	300	0,95	--	2,9	PERKINS	103/15	19	2200	3,6	90	130	2,78	0,61		O	
*8030 ZTS	2006	N	4,3	1,65	2,47	30	0.80	1.60	300	0.96		3,22	PERKINS	403/15	20	9.6	4.30			3.12	0.46		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

JCB

*8020	ANNEES NUMEROS COTES	2008 1284032 11 700 €	2009 1284182 15 330 €	2010 1284313 20 850 €	2011 1900318 30 220 €						
802 Super (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 733442 - -	2003 733778 - -	2004 1044072 - -	2005 1044358 4 800 €	2006 1044629 6 050 €	2007 7 670 €			
802.7 Super (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 747060 - -	1999 747108 - -	2000 747186 - -	2001 747204 - -	2002 747282 - -	2003 747355 - -	2004 747378 - -	2005 747408 5 030 €	2006 747437 6 350 €	2007 8 040 €
*8025 ZTS	ANNEES NUMEROS COTES	2006 1226507 7 460 €	2007 1226620 9 450 €	2008 1227406 12 130 €	2009 1228135 15 900 €	2010 1228234 21 630 €	2011 2020058 31 330 €				
8027 ZTS (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 898038 - -	2003 898194 - -	2004 898462 - -	2005 898481 6 250 €	2006 898914 7 790 €	2007 9 720 €				
803 Plus (A) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 667363 - -	1998 765487 - -	1999 766283 - -	2000 827109 - -	2001 827922 - -	2002 828804 - -	2003 - -	2004 829615 - -	2005 1159099 5 450 €	2006 1159359 6 880 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2007 8 720 €									
803 Super (A) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - -	2002 828508 - -	2003 829169 - -	2004 829424 - -	2005 829973 5 680 €	2006 1159362 7 170 €	2007 9 090 €			
*8030 ZTS (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 1228521 8 260 €	2007 1228842 10 470 €	2008 1229735 13 430 €	2009 1230205 17 610 €	2010 1230343 23 940 €	2011 2021040 34 690 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec cabine

(a) Canopy: -6,2%

(b) Canopy: -5,6%

(c) Canopy: -5%


(d) Canopy: -5,3%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

JCB

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
JCB



	GENERALITES											MOTEUR						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
8032 ZTS	2002	N	4,43	1,65	2,46	30	0,80	1.59	300	0.95	--	3,26	PERKINS	403-16	20	2200	3,5	90	130	2.88	0,46		O	
804 Super	1997	N	4,35	1,5	2,4	32	1,45	1,59	350	1,11	--	3,53	PERKINS	103/15	19	2110	3,5	90	150	3,30	0,61		O	
*8035 ZTS	2007	N	4,46	1,75	2,47	30	0.85	1.70	300	1.02		3,65	PERKINS	403/17	23	9.6	4.30			3.51	0.46		O	
*8040 ZTS	2007	N	5,1	1,98	2,56	34	0.99	1.85	400	1.48		4,3	PERKINS	404/22 C	33	10.0	5.50			3.53	0.60		O	
*8045 ZTS	2006	N	5,17	1,98	2,74	34	0.99	1.99	400	1.59		4,75	PERKINS		33	10.0	5.50			3.73	0.60			
*8055 RTS/ZTS	2008	N	5,15	2	2,76	34	1.05	1.99	400	1.59		5,3	ISUZU	4LE	34,1	2600	5.10			3.96	0.60		O	
*8065	2008	N	5,43	2	2,76	34	1.18	1.99	400	1.59		6,5	ISUZU	4LE	38,1	2600	5.30			4.35	0.60		O	
8052	1999	N	4,81	2	2,56	34	1,30	2,00	400	1,60	--	5,2	PERKINS	104.22	35	2600	4,3			4,00	0,60		N	
8060	2001	N	4,81	2	2,66	34	1,30	2,00	400	1,60	--	5,9	ISUZU	4JG1	44	2300	4,4			4,10	0,90		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

JCB

8032 ZTS (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 899004 - -	2003 899195 - -	2004 899450 - -	2005 899772 7 040 €	2006 1177195 8 780 €	2007 10 960 €				
804 Super (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 734164 - -	1998 734410 - -	1999 734495 - -	2000 734821 - -	2001 734985 - -	2002 735150 - -	2003 735325 - -	2004 735462 - -	2005 735581 6 150 €	2006 735791 7 760 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2007 9 830 €									
*8035 ZTS	ANNEES NUMEROS COTES	2007 1230565 11 480 €	2008 1230783 14 730 €	2009 1231075 19 310 €	2010 1231140 26 260 €	2011 2022040 38 050 €					
*8040 ZTS	ANNEES NUMEROS COTES	2007 1056160 12 320 €	2008 1056366 15 810 €	2009 1056533 20 730 €	2010 1056560 28 190 €	2011 1056610 40 850 €					
*8045 ZTS	ANNEES NUMEROS COTES	2006 1057042 10 390 €	2007 1057356 13 170 €	2008 1057807 16 890 €	2009 1070790 22 150 €	2010 1070860 30 120 €	2011 1070972 43 650 €				
*8055 RTS/ZTS	ANNEES NUMEROS COTES	2008 1536012 18 520 €	2009 1536106 24 280 €	2010 1536201 33 020 €	2011 1536331 47 840 €						
*8065	ANNEES NUMEROS COTES	2008 1537539 20 580 €	2009 1537539 26 980 €	2010 1537660 36 690 €	2011 1537894 53 160 €						
8052 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 802025 - -	2000 802193 - -	2001 802683 - -	2002 802847 - -	2003 803338 - -	2004 803475 - -	2005 803811 10 010 €	2006 1178174 12 470 €	2007 1178561 15 570 €	2008 1178889 19 570 €
8060	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 883169 - -	2003 883495 - -	2004 884052 - -	2005 884355 10 650 €	2006 884957 13 270 €	2007 1236050 16 570 €	2008 1236050 20 830 €		

(A) Avec cabine


(a) Canopy: -3,5%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

JCB

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
JCB



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT					CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au		Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de		Capacité maxi de la benne
																				Godet mini	Godet maxi				
O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	t							kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l		
JS 130 W AMS	2001	N	7,6	2,49		3,04	35	2,50	2,05	5,45	14,6	18x19,5	LAME	2	ISUZU	A4 BCIT S1	63	2200	28	300	800		6,17	1000	
*JS 130 W AUTO AMS	2008	N	7,6	2,49		3,04	35	2,50	2,05	5,45	14,6	18x19,5	LAME	2	ISUZU	4JJIX	72	2200	28	300	800		6,17	1000	
JS 145 W AMS	2001	N	7,6	2,49		3,04	35	2,50	2,05	5,45	14,7	18x19,5	LAME	2	ISUZU	A4GIT-324	72		35	300	1000	5,99	6,29		
*JS 145 W Auto AMS	2007	N	7,6	2,49		3,15	49	2,50	2,05	5,45	14,7	18x19,5	LAME	2	ISUZU	4JJIX	92	2200	30	300	1000	5,93	6,29		
JS 160 W AMS	2001	N	8,19	2,49		3,07	35	2,50	2,19	5,45	17,4	18x19,5	LAME	2	ISUZU	A4 BCIT S1	72			300	1100				
*JS 160 W Auto AMS	2007	N	8,19	2,49		3,19	35	2,50	2,19	5,45	17,4	18x19,5	LAME	2	ISUZU	4JJIX	92	2200	25	350	1100	6,45			
JS 175 W A.M.S.	2001	N	8,19	2,49		3,07	35	2,50	2,59	5,45	17,6	18x19,5	LAME	2	ISUZU	A6BGITQB04	95		35	300	1100	6,25	10,22	1200	
*JS 175 W Auto AMS	2007	N	8,29	2,49		3,19	35	2,50	2,34	5,45	17,7	18x19,5	LAME	2	ISUZU	4HK1X	128	2000	30	300	1100	6,45	10,16	1200	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

JCB

JS 130 W AMS (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - -	2002 717087 - -	2003 717126 14 390 €	2004 717223 18 200 €	2005 1060020 22 810 €	2006 1060047 28 470 €	2007 1060088 35 610 €	2008 1060106 44 890 €		
*JS 130 W AUTO AMS (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 1060106 47 260 €	2009 1314536 60 470 €	2010 1060328 79 340 €	2011 1060330 108 480 €						
JS 145 W AMS (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 810014 - -	2002 810053 - -	2003 810076 (1) 14 150 €	2004 810201 17 900 €	2005 1061019 22 420 €	2006 1061067 27 990 €	2007 1061249 35 010 €			
*JS 145 W Auto AMS (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 1314302 45 350 €	2008 1314335 55 870 €	2009 1458008 69 360 €	2010 1458113 87 290 €	2011 1458244 112 270 €					
JS 160 W AMS	ANNEES NUMEROS COTES	2001 718975 - -	2002 718990 (2) - -	2003 719065 15 580 €	2004 719130 19 710 €	2005 1062020 24 690 €	2006 1062103 30 820 €	2007 1062177 38 550 €			
*JS 160 W Auto AMS (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 1421632 42 720 €	2008 1421657 53 850 €	2009 1451155 68 910 €	2010 1451300 90 410 €	2011 1451418 123 620 €					
JS 175 W A.M.S. (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 885050 - -	2002 885089 - -	2003 885163 17 400 €	2004 885269 22 020 €	2005 885415 27 580 €	2006 885471 34 430 €	2007 1235644 43 070 €	2008 1235784 54 290 €		
*JS 175 W Auto AMS (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 - - 45 330 €	2008 1505118 57 150 €	2009 1505400 73 130 €	2010 1505460 95 950 €	2011 1628569 131 190 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Flèche triangulée:7%
(1)810039


(b)Flèche triangulée:7%
(2)718974

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

JCB

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
JCB



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT					CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au		Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de		Capacité maxi de la benne
																				Godet mini	Godet maxi				
O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	t								kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
JS 200 W AMS	2001	N	9,17	2,49		3,15	35	2,75	2,59	6,65	21,5	18x19,5	4	2	ISUZU	A6 B61TQB 04	99		30,0						
*JS 200 W Auto AMS	2007	N	9,17	2,49		3,15	35	2,75	2,53	6,61	21,1	18x22,5	4	2	ISUZU	4HK1X	128	2000	30,0	400	1200	6,45	10,2		
*JS 200 W WASTEMASTER	2007	N	9,5	3,94		3,15	35		2,53	6,61	25	11 x 20	4	2	ISUZU	4HK1X	128	2000	8						

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

JCB

JS 200 W AMS (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - -	2002 809086 - -	2003 (1) 19 870 €	2004 25 140 €	2005 809199 31 490 €	2006 809240 39 320 €	2007 809258 49 170 €			
*JS 200 W Auto AMS (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 54 490 €	2008 1314608 68 690 €	2009 1314684 87 890 €	2010 1542052 115 320 €	2011 1542110 157 680 €					
*JS 200 W WASTEMASTER (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 77 440 €	2008 1314617 95 410 €	2009 1314699 118 470 €	2010 1542050 149 100 €	2011 1542111 191 810 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Version monobloc et cabine à surélévation hydraulique

(a)Flèche triangulée:7%

(1)le n° 809030


(b)Flèche droite et cabine à surélévation hydraulique:11%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

JCB

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
JCB



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min		l	l	l	m	t	l	
8080 ZTS	2004	N	6,6	2,32	2,83	36.5	1,16	2,20	450	1.98		8,25	ISUZU	A 45 G	44	2300		40	300	4.21	3,0		
8080 ZTS (2009)	2009	N	6,6	2,32	2,83	36.5	1,16	2,20	450	1.98		8,25	ISUZU	A4JG1	44	2300		40	300	4.21	3,0		
*8085 ZTS	2010	N	6,06	2,3	2,83	36.3	1,16	2,20	450	1.98		8,02	ISUZU	4LE2X	43	2200		40	300	4.34	3		
JZ 70 II DD	2001	N	5,46	2,32	2,74	37	1,16	2,20	450	1.98		8	ISUZU	A46B1PAA04	44	2300		100	900	4.57	2,6	800	
JZ 70 II MONO	2001	N	5,42	2,32	2,64	37	1.16	2,20	450	1.98		7,7	ISUZU	A46B1PAA04	44	2300		100	900	4.57	2.6	800	
JZ 140	2006	N	6,97	2,59	2,84	46	1.42	2.78	600	3.34		14,6	ISUZU	A4 BGIT	73	2100		320	800	5.55	9.20		
*JZ 140 (2009)	2009	N	6,97	2,59	2,84	46	1.42	2.78	600	3.34		14,6	ISUZU	4JJIX	73	2100		320	800	5.55	9.20		
*JS 115	2006	N	7,27	2,49	2,86	46	2.05	2.58	500	2.58		11,87	ISUZU	A4 BGIT	67	2000		320	800	5.02	8.63		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

JCB

8080 ZTS	ANNEES NUMEROS COTES	2004 102027 14 570 €	2005 1024414 18 040 €	2006 1024954 22 190 €	2007 1025220 27 260 €	2008 1442209 33 580 €					
8080 ZTS (2009)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 1442760 40 490 €	2010 1443015 50 960 €								
*8085 ZTS	ANNEES NUMEROS COTES	2010 1071500 55 230 €	2011 1071835 71 030 €								
JZ 70 II DD (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 834009 - -	2002 834193 - -	2003 834247 11 360 €	2004 834493 14 230 €	2005 834586 17 620 €	2006 834672 21 680 €	2007 834728 26 630 €	2008 834805 32 800 €	2009 834888 40 720 €	2010 834897 51 250 €
JZ 70 II MONO	ANNEES NUMEROS COTES	2001 834011 - -	2002 834245 - -	2003 834440 - -	2004 12 390 €	2005 15 410 €	2006 834672 19 060 €	2007 834728 23 590 €	2008 834805 29 320 €	2009 834851 36 830 €	2010 834897 47 080 €
JZ 140 (a) (b) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 1137143 28 570 €	2007 1137312 35 100 €	2008 1137438 43 240 €							
*JZ 140 (2009) (a) (b) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 1390012 56 500 €	2010 1390031 71 110 €	2011 1390081 91 450 €							
*JS 115 (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 1168030 27 380 €	2007 1168052 33 630 €	2008 1168069 41 430 €	2009 1703506 51 440 €	2010 1703513 64 730 €	2011 1703522 83 260 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec double déport

(a)Flèche à volée variable (TAB):8,3%

(b)Lame dozer:10,7%

(c)Châssis HD:8,15%

(d)Flèche à volée variable (TAB) + lame dozer:20%

(e)Châssis HD + lame dozer:17,1%


(f)Lame dozer:6,1%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

JCB

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
JCB



	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min		l	l	l	m	t	l	
JS 130 AMS	2001	N	7,58	2,59	2,69	46	2.05	3,55	600	4,26		13,5	ISUZU	4 B61 T- SI	63	2300		150	1000	6.46	8,6	1000	
JS 130 LC Auto AMS	2004	N	7,65	2,59	2,87	46	2.05	2.78	600	3.34		13,9	ISUZU	A4 BGIT	71	2300	1100	350	1100	6.05		800	
*JS 130 LC Auto AMS (2009)	2009	N	7,65	2,59	2,87	46	2.05	2.78	600	3.34		13	ISUZU	4JJIX	73	2300	1100	350	1100	6.05		800	
JS 145	2007	N	7,65	2,59	2,87	46	2.05	2.78	600	3.34		14,3	ISUZU	A4 BGIT	70	2100		320	800	5.55	9.20		
*JS 145 Auto AMS (2009)	2009	N	7,65	2,59	2,87	46	2.05	2.78	600	3.34		14,3	ISUZU	4JJIX	73	2100		320	800	5.55	9.20		
JS 160 LC Auto AMS	2005	N	8,3	2,8	2,99	47	2,34	3,09	600	3.71		17,2	ISUZU		81	2200		350	900	5.94	12,0		
*JS 160 LC Auto AMS (2009)	2009	N	8,3	2,8	2,99	47	2,34	3,09	600	3.71		17,2	ISUZU	4JJIX	92	2200		350	900	5.94	12,0		
JS 160 LC AMS	2001	N	8,35	2,9	2,61	47	2,95	3,09	700	4.33		16,5	ISUZU	4 B6 IT	96	2300		180	1100	6,11	12,0	1200	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

JCB

JS 130 AMS (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 759848 - -	2003 890044 11 590 €	2004 890819 14 510 €						
JS 130 LC Auto AMS (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 890862 17 210 €	2005 1058618 21 300 €	2006 1179360 26 210 €	2007 1179910 32 190 €	2008 1180550 39 660 €					
*JS 130 LC Auto AMS (2009) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 1180770 51 830 €	2010 1535190 65 220 €	2011 1535577 83 890 €							
JS 145 (e) (f) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 1289000 33 640 €	2008 1289285 41 450 €								
*JS 145 Auto AMS (2009) (k) (f) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 1600069 54 160 €	2010 1600128 68 160 €	2011 1600269 87 670 €							
JS 160 LC Auto AMS (l) (m) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 1059043 24 100 €	2006 1059233 29 650 €	2007 1059524 36 430 €	2008 1612632 44 880 €						
*JS 160 LC Auto AMS (2009) (l) (m) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 1612814 58 650 €	2010 1612890 73 800 €	2011 1704077 94 920 €							
JS 160 LC AMS	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 - - - -	2003 703464 13 260 €	2004 703580 16 600 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Flèche triangulée:7%

(b)Chassis HD:11,3%

(c)Lame dozer:11,4%

(d)Lame dozer:7,5%

(e)Flèche à volée variable (TAB):11%

(f)Lame dozer:9,35%

(g)Châssis HD:10,8%

(h)Flèche à volée variable (TAB) + lame:19,5%

(k)Flèche à volée variable (TAB):10%

(l)Version NLC:-1,7%

(m)Flèche à volée variable (TAB):9,6%


(n)Version NLC flèche à volée variable (TAB)::

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

JCB

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
JCB



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min		l	l	l	m	t	l	
JS 160 NLC AMS	2001	N	8,35	2,69	2,61	47	2,95	3,09	700	4.33		16,3	ISUZU	4 B6 IT	96	2300		180	900	6,11	12,0	1200	
JS 180 LC AMS	2001	N	8,36	2,9	2,79	48	2,95	4,17	700	5.84		18,5	ISUZU	A4 BGIT 32	72			200	1300	6,10	12,0		
JS 180 NLC Auto AMS	2005	N	8,33	2,8	3,01	49	2.34	3.37	600	4.04		19,1	ISUZU		81	2200		350	900	6.25	11.45		
*JS 180 NLC Auto AMS (2009)	2009	N	8,33	2,8	3,01	49	2.34	3.37	600	4.04		19,1	ISUZU	4JJ1X	92	2200		350	900	6.25	11.45		
*JS 190 Auto AMS	2009	N	8,32	2,9	3,01	49	2.34	3.37	700	4.72		19,9	ISUZU	4JJIX	124	1800		350	900	6.25	9.84		
JS 190 NLC	2006	N	8,32	2,9	3,01	49	2.34	3.37	700	4.72		19,9	ISUZU		128			350	900	6.25	9.84		
*JS 200 NC Auto AMS	2009	N	9,56	2,6	3,06	48	2,82	3.37	600	4,04		20,1	ISUZU	4JJIX	124	2000	1350	350	1500	6,60		1200	
JS 200 LC Auto AMS	2003	N	9,56	3,09	3,06	48	2,77	3.66	700	5,12		20,9	ISUZU	BB 66 BGIT	102	1950	1350	350	1500	6,60		1200	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

JCB

JS 160 NLC AMS	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 - - - -	2003 703385 13 230 €	2004 703669 16 570 €						
JS 180 LC AMS	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 703212 - -	2003 703237 14 590 €	2004 703696 18 270 €						
JS 180 NLC Auto AMS (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 1059031 26 590 €	2006 1059292 32 710 €	2007 1059536 40 180 €	2008 1612605 49 500 €						
*JS 180 NLC Auto AMS (2009) (a) (d) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 1612811 64 690 €	2010 1612890 81 400 €	2011 1704115 104 700 €							
*JS 190 Auto AMS (e) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 1314165 68 580 €	2010 1314184 86 310 €	2011 1314205 111 010 €							
JS 190 NLC (h) (f) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 1224000 34 680 €	2007 1224056 42 600 €	2008 1314133 52 480 €							
*JS 200 NC Auto AMS	ANNEES NUMEROS COTES	2009 1612100 69 950 €	2010 1459425 88 020 €	2011 1460963 113 210 €							
JS 200 LC Auto AMS (l) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 18 800 €	2004 1018384 23 550 €	2005 29 150 €	2006 1203032 35 860 €	2007 1203917 44 050 €	2008 1610929 54 270 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Version LC:1,8%

(b)Flèche à volée variable (TAB) version NLC:

(c)Flèche à volée variable (TAB) version LC:1

(d)Flèche à volée variable (TAB) version NLC:10,85%

(e)Version LC:1,15%

(f)Flèche à volée variable (TAB) version NLC:10,25%

(g)Flèche à volée variable (TAB) version LC:1

(h)Version LC:1,2%

(k)Flèchye à volée varriable (TAB) version LC:11,5%

(l)Version SC:0,8%


(m)Version NC:-1,4%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

JCB

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
JCB



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
*JS 200 LC Auto AMS (2009)	2009	N	9,56	3,09	3,06	48	2,77	3.66	700	5,12		20,9	ISUZU	4JJIX	124	2000	1350	350	1500	6,60		1200	
JS 200 LC AMS	2001	N	9,44	3,09	2,88	48	2,77	4,46	700	6,24		21	ISUZU	6 BDIT	96	1950		400	1250	6,15	15,0		
JS 200 N AMS	2001	N	9,56	2,5	3,06				500			19,6	ISUZU	6 BDIT	96	1950		400	1250	6,15	15,0		
JS 200 NC Auto AMS	2003	N	9,56	2,6	3,06	48	2,82	3.37	600	4,04		20,1	ISUZU	BB 66 BGIT	102	1950	1350	350	1500	6,60		1200	
JS 200 S AMS	2001	N	9,56	2,8	3,05				600			20,1	ISUZU	6 BDIT	96	1950		400	1250	6,15	15,0		
JS 210 LC Auto AMS	2003	N	9,56	2,87	3,06	48	2.82	3.66	700	5.12		21,6	ISUZU	BB 66 BGIT	102	1950		300	1500	6,60		1200	
*JS 210 LC Auto AMS (2009)	2009	N	9,56	2,87	3,06	48	2.82	3.66	700	5.12		21,6	ISUZU	4JJIX	125	2000		300	1500	6,60		1200	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

JCB

*JS 200 LC Auto AMS (2009) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 1612100 70 920 €	2010 1459425 89 250 €	2011 1460963 114 790 €							
JS 200 LC AMS	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 707066 - -	2003 707790 15 850 €							
JS 200 N AMS	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 707321 - -	2003 - - 15 620 €							
JS 200 NC Auto AMS (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 18 540 €	2004 1018385 23 220 €	2005 1019169 28 750 €	2006 1203032 35 370 €	2007 1203917 43 450 €	2008 1610929 53 520 €				
JS 200 S AMS	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 707340 - -	2003 - - 15 760 €							
JS 210 LC Auto AMS	ANNEES NUMEROS COTES	2003 18 590 €	2004 1018126 23 290 €	2005 1018834 28 830 €	2006 1202743 35 470 €	2007 1203917 43 570 €	2008 1610959 53 670 €				
*JS 210 LC Auto AMS (2009)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 1611957 70 140 €	2010 1459404 88 270 €	2011 1460810 113 530 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Version SC:0,8%


(b)Version SC:2,2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

JCB

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
JCB



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t				kW	tr/min	l	l	l	m	t	l	
JS 210 LC AMS	2001	N	9,56	2,87	3,06	48	2,77	4,44	700	6,22		21,6	ISUZU	A6 BGITQB 04	95	1950		200	1300	6,15	15,0	2000	
JS 220 LC Auto AMS	2003	N				48.6	2.82	3.66	700	5,12			ISUZU	BB 66 BGIT		1950	1350	350	1500	6,60		1200	
*JS 220 LC Auto AMS (2009)	2009	N	9,57	2,99	3,07	48.6	2.82	3.66	700	5,12		22	ISUZU	4JJIX	126	2000	1350	350	1500	6,60		1200	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

JCB

JS 210 LC AMS	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 707111 - -	2003 707220 15 670 €							
JS 220 LC Auto AMS (a) (b) (c) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 1010026 19 620 €	2004 1018503 24 570 €	2005 1019185 30 410 €	2006 1202743 37 420 €	2007 1203917 45 960 €	2008 1610969 56 620 €				
*JS 220 LC Auto AMS (2009) (g) (b) (c) (d) (h) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 1611988 74 000 €	2010 1459450 93 120 €	2011 1460957 119 770 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Version LC flèche à volé variable (TAD) option XD:16,4%

(b)Version NC:-1%

(c)Version SC:-1%

(d)Option LC XD:4,2%

(e)Version LR:8,5%

(f)Version LC flèche à volée variable (TAB):10%

(g)Version LC flèche à volé variable (TAB) option XD:16,4%


(h)Version LR:8%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

JCB

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
JCB



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
JS 240 Auto AMS	2004	N	9,96	2,29	3,05	48	3,00	4.64	600	5,57		26,5	ISUZU	6 BDTIT	115	2150		550	1500	7.32	16,0	2500	
*JS 240 Auto AMS (2009)	2009	N	9,96	2,29	3,05	48	3,00	4.64	600	5,57		25	ISUZU	4HKIX	147	2050		550	1500	7.32	16,0	2500	
JS 240 LC AMS	2001	N	10,1	3,29	3,22	48	3,00	4,64	700	6,50		25	ISUZU	6 BDTIT	115	2150		550	1500	7.32	16,0	2500	
JS 240 NLC AMS	2001	N	9,96	2,29	3,05	48	3,00	4.64	600	5,57		26,5	ISUZU	6 BDTIT	115	2150		550	1500	7.32	16,0	2500	
*JS 260 Auto AMS	2004	N	9,96	2,99	3,2	49	3	4,64	600	5,57		27	ISUZU	4HKIX	147	2050		550	1500	7,32	16	2500	
JS 260 LC AMS	2001	N	9,96	3,29	2,92	48	3,00	4,64	700	6,50		25,8	ISUZU	6 BDTIT	115	2150		550	1600	6,23	17,0	2500	
JS 260 NLC AMS	2001	N	9,96	3,29	2,92	48	3,00	4,64	700	6,50		25,8	ISUZU	6 BDTIT	115	2150		550	1600	6,23	17,0	2500	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

JCB

JS 240 Auto AMS (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 1040028 33 940 €	2005 1040083 41 450 €	2006 1040164 50 190 €	2007 1040324 60 480 €	2008 1504723 72 790 €					
*JS 240 Auto AMS (2009) (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 1504749 92 390 €	2010 1504977 111 990 €	2011 1773583 137 020 €							
JS 240 LC AMS	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 - - 18 320 €	2003 - - 23 150 €							
JS 240 NLC AMS	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 709053 18 240 €	2003 709061 23 050 €							
*JS 260 Auto AMS (B) (c) (d) (e) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 37 260 €	2005 45 500 €	2006 55 090 €	2007 1040324 66 390 €	2008 1504723 79 910 €	2009 1504900 96 350 €	2010 1504975 116 790 €	2011 1773581 142 890 €		
JS 260 LC AMS (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 708805 19 180 €	2003 709154 24 240 €							
JS 260 NLC AMS (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 - - 19 100 €	2003 708928 24 130 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Version LC
(a)Version NC:1,4%
(d)Version LR:10,5%
(f)Version NLC et LC Option XD:1,4%

(B)Version NLC
(b)Version SC:-1,4%
(e)Version LC, NLC, SC Flèche à volée variable

(c)Version LC:-0,5%
(TAB):4,6%
(h)Flèche triangulée:5,3%


(g)Version SC:-1%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

JCB

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
JCB



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*JS 290 Auto AMS	2008	N	10,5	2,99	3,48	55	3,00	4,86	600	5,83		30,5	ISUZU	6HKIX	161	1800	1245	850	1845	7,62	18,00	2500	
JS 330 LC AMS	2001	N	10,96	3,2	3,1	50	3,23	4,84	600	5,81		32,5	ISUZU	6 SDIT	174	2000		600	2000	6,80	19,0		
JS 330 NLC AMS	2001	N	10,96	3,2	3,1				600			32	ISUZU	6 SDIT	174	2000		600	2000				
*JS 330 NLC/LC Auto AMS	2007	N	10,98	2,99	3,85	50	3,28	4,81	600	5,77	32	32,6	ISUZU	6HK1X	202	2000		850	1900	6,18	18,5		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

JCB

*JS 290 Auto AMS (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 1421210 96 350 €	2009 1421240 116 180 €	2010 1421271 140 830 €	2011 1421342 172 300 €						
JS 330 LC AMS (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 712862 29 750 €	2003 712982 37 600 €	2004 713146 46 540 €	2005 713262 56 840 €	2006 713470 68 830 €	2007 1224636 à 667 82 940 €	2008 99 830 €		
JS 330 NLC AMS (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 713013 29 550 €	2003 713022 37 340 €	2004 713118 46 220 €	2005 713262 56 450 €	2006 713470 68 350 €	2007 1224636 à 1224667 82 370 €			
*JS 330 NLC/LC Auto AMS (e) (f) (g) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 86 700 €	2008 1224238 104 350 €	2009 1224949 125 820 €	2010 1474010 152 520 €	2011 1474078 186 600 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)En version LC et NLC

(a)Option XD:9,4%

(d)Option ME:2%

(g)Option LC:0,7%

(b)Option ME:-2,1%

(e)Option NLC XD:10,5%

(h)Option LC XD:10,15%

(c)Option XD:11,5%

(f)Option NLC ME:-1,4%


(k)Option LC ME:-1,4%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

JCB

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
JCB



TYPE	GENERALITES												MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO		Profondeur maxi de			
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*JS 360 NLC/LC	2010	N	11,28	2,99	3,85	53	3,4628	4,02	600	5,94	36	36,5	ISUZU	6HK1X	202	2000		850	2200	8,07	19		
*JS 460 AMS	2005	N	11,84	3,35	3,51	60	3,47	4,40	600	5,28		45	ISUZU		228	2000		1390	2500	7,73	20,0		
*JZ 235 LC	2007	N	8,98	2,99	3,06	48,0	1,68	4,64	600	5,35	21,2	21,9	ISUZU	4HK1X	128	2000		400	1200	6,05	12,00		
*JZ 255 NC/LC	2007	N	9,08	3,19	3,06	48,0	1,68	4,64	600	5,35	23,0	23,6	ISUZU	4HK1X	128	2000		400	1200	6,05	12,00		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

JCB

*JS 360 NLC/LC (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 1807012 165 080 €	2011 1807241 201 980 €								
*JS 460 AMS	ANNEES NUMEROS COTES	2005 714598 61 530 €	2006 714612 74 520 €	2007 714630 91 040 €	2008 714648 112 740 €	2009 714669 142 540 €	2010 714685 185 980 €	2011 255 250 €			
*JZ 235 LC (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 52 740 €	2008 1234515 64 970 €	2009 1234572 80 660 €	2010 1234601 101 510 €	2011 1234624 130 560 €					
*JZ 255 NC/LC (A) (e) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 1234500 54 520 €	2008 1234515 67 170 €	2009 1234572 83 390 €	2010 1234601 104 940 €	2011 1234624 134 970 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Version NC

(a)Version LC:0,85%

(d)Version LC Flèche à volée variable:8,2%

(g)Version NC flèche à volée variable (TAB):7,5%

(b)Version NLC XD:9,7%

(e)Version LC flèche à volée variable(TAB):8,

(c)Version LC XD:10,55%

(f)Version LC:0,5%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

JCB

KOBELCO

Pour SAV et pièces de rechanges

CNH FRANCE

60671 LE PLESSIS BELLEVILLE

Téléphone : 03 44 74 21 00


Télécopie :

Internet : www.cnh.com

KOBELCO

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
KOBELCO



	GENERALITES											MOTEUR						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
SK 27 SR	2005	N	4,13	1,5	2,5	25	0,75	1,59	250	0,80	--	2,65	YANMAR	3TNV82A	16,5	2200	4.10	80		2,79			O	
SK 30 SR	1999	N	4,12	1,55	2,51	29	0,77	1,57	300	0,94	--	2,97	YANMAR	3 TNE 82A	16,9	2300		90		2,84			O	Si cabine, masse : 3,10 t
SK 35 SR	1999	N	4,44	1,7	2,51	29	0,85	1,79	350	1,25	--	3,4	YANMAR	3 TNE 84	19,3	2350		110		3,11			O	Si cabine, masse : 3,53 t
SK 50 SR	2005	N	5,23	1,96	2,6		0.98	1.97	400	1.58	--	4,8	YANMAR	3TNV82A	31	2400	4,6	160		3,90			O	
SK 70 SR	1998	N	5,79	2,32	2,6	38	1,16	2,24	450	2,02		6,9	ISUZU	A 4 JB 1	40		--	110	500	3,98				
SK 80 MSR	2001	N	6,76	2,32	2,6							6,9			41		--							
SK 115 SR	2001	N	7,52	2,59	2,81							10,7					--							
SK 135 SR LC	1999	N	7,44	2,59	2,74	50	1,42	3,03	500	3,63		13,9	ISUZU	A 4 JBG 1T	63	2050	--	240	800	5,20				
SK 170 LC	2003	N	8,56	2,59	2,95	46	2,50	3.28	600			16,5	mitsubishi	4 D 34 TLV2A	83	2200	--							
SK 200 SR	2002	N	8,2	2,8	3,06	45	1,61	3,37	600	4,04		20,4	ISUZU	AA 4 BG1	92	2200	--	500	1000	6,00				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KOBELCO

SK 27 SR	ANNEES NUMEROS COTES	2005 PV1027144 5 040 €									
SK 30 SR (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 PW 07-09655 ..	2000 PW 07-09956 ..	2001 PW 07-10101 ..	2002 PW 09-21016 ..	2003 - - ..	2004 PW 10-22436 ..	2005 PW1130591 4 980 €			
SK 35 SR (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 PX 08-06600 ..	2000 PX 08-06960 ..	2001 PX 09-08153 ..	2002 PX 09-08181 ..	2003 - - ..	2004 - - ..	2005 PX1211250 5 490 €			
SK 50 SR	ANNEES NUMEROS COTES	2005 PJ0403148 7 330 €									
SK 70 SR (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 392 ..	1999 YT01-01401 ..	2000 YT01-02113 ..	2001 YT 01-02683 ..	2002 YT 01-02860 ..	2003 - - ..	2004 YT 03-05775 9 410 €	2005 YT0407052 (1) 11 710 €		
SK 80 MSR (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 LF 01-00536 ..	2002 LF 01-00559 ..	2003 - - ..	2004 LF 02-01207 9 660 €	2005 LF0301479 (2) 12 020 €					
SK 115 SR (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 YV 01-01376 ..	2002 YV 02-01857 ..	2003 - - 11 930 €	2004 YV 02-02141 14 940 €	2005 YV0302403 18 500 €					
SK 135 SR LC (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 YH01-00340 ..	2000 YH01-00604 ..	2001 YH01-00665 ..	2002 YH 01-01079 ..	2003 - - 13 150 €	2004 YH 02-02056 16 460 €	2005 YH0302140 (3) 20 380 €			
SK 170 LC (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - - 12 240 €	2004 YM 03-00547 15 340 €	2005 YM0500653 18 980 €							
SK 200 SR (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 YB01 01372 ..	2003 - - 13 080 €	2004 - - 16 390 €	2005 - - 20 290 €						

(A) Avec canopy
(1) YT0305951

(B) Avec clapets de sécurité
(2) LF0301440, LF0301442, LF0301453


(3) YH0302127

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOBELCO

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
KOBELCO



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
SK 200 SR LC	2000	N	8,2	2,8	3,06	45	1,61	3,37	600	4,04		20,4	ISUZU	AA 4 BG1	92	2200	- -	500	1000	6,00			
SK 210 LC	1996	N	9,38	2,99	3,06	47	2,70	4,07	600	4,88		20,2	CUMMINS	6 BT 5.9	103	2200	- -	500	1500	6,67			
SK 210 NLC	2002	N	9,38	2,99	3,06	47	2,70	4,07	600	4,88		20,2	CUMMINS	6 BT 5.9	103	2200	- -	500	1500	6,67			
SK 235 SR	2000	N	8,71	2,99	3,07	45,5	1,62	3,47	600	4,16		23,8	MITSUBISHI	6 D 34T	107	2000	- -	500	1500	7,00			
SK 235 SR LC	2000	N	8,79	2,99	3,07	45,5	1,62	3,47	600	4,16		24,6	MITSUBISHI	6 D 34T	107	2000	- -	500	1500	7,00			
SK 250 LC	1996	N	9,98	3,19	2,92	47	2,85	4,65	600	5,58		24,6	CUMMINS	6 BTA 5.9	121	2200	- -	1000	1700	7,00			
SK 250 NLC	2000	N	9,98	2,99	2,92	47	2,85	4,65	600	5,58		24,6	CUMMINS	6 BTA 5.9	121	2200	- -	1000	1700	7,00			
SK 330 LC	1996	N	10,85	3,2	3,1	47	3,20	4,95	600	6,93		31,5	MITSUBISHI	6 D 24TE1	172	1750	- -	1200	1900	7,38			
SK 330 NLC	2002	N	10,85	3,2	3,1	47	3,20	4,95	600	6,93		31,5	MITSUBISHI	6 D 24TE1	172	1750	- -	1200	1900	7,38			
SK 480 LC	2000	N	11,98	3,35	3,51		3,65	5,46	600	6,54		45,9	MITSUBISHI	6 D 24	235	2000	- -	1800	2700	9,25			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KOBELCO

SK 200 SR LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 LA 01-01001 - -	2001 LA 01-01009 - -	2002 LA 01-01010 - -	2003 - - 13 390 €	2004 - - 16 770 €	2005 YQ1005539 (1) 20 760 €				
SK 210 LC (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 2185 - -	1997 2859 - -	1998 101 - -	1999 YQ04-JO269 - -	2000 YQ07-03666 - -	2001 YQ 07-03920 - -	2002 YQ 07-04237 - -	2003 - - 14 380 €	2004 - - 18 010 €	2005 YQ1005539 22 300 €
SK 210 NLC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 YQ07 04104 - -	2003 - - 14 380 €	2004 - - 18 010 €	2005 22 300 €						
SK 235 SR (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 YF01-00555 - -	2001 YF 01-00597 - -	2002 YF 01-00869 - -	2003 - - 17 530 €	2004 - - 21 950 €	2005 - - 27 180 €				
SK 235 SR LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 YU01-00157 - -	2001 YU 01-00203 - -	2002 YU 01-00286 - -	2003 - - 17 980 €	2004 YU 08-00607 22 520 €	2005 YU0400810 (2) 27 870 €				
SK 250 LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 5018 - -	1997 5059 - -	1998 2075 - -	1999 LLU 2273 - -	2000 LL08-03114 - -	2001 LL08-03172 - -	2002 - - - -	2003 - - 17 590 €	2004 - - 22 030 €	2005 LL1003823 27 270 €
SK 250 NLC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 LL08-03154 - -	2001 LL08-03155 - -	2002 LL 08-03305 - -	2003 - - 17 590 €	2004 LL 09-03597 22 030 €	2005 - - 27 270 €				
SK 330 LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 101 - -	1997 643 - -	1998 1372 - -	1999 C05-01419 - -	2000 YC 06-02577 - -	2001 YC 06-02622 - -	2002 YC 07-02810 18 720 €	2003 - - 23 660 €	2004 YC 09-03116 29 290 €	2005 YC0903210 35 770 €
SK 330 NLC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 YC06 02632 18 720 €	2003 - - 23 660 €	2004 YC08 -03035 29 290 €	2005 35 770 €						
SK 480 LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 pas de vente - -	2001 YS 06-00926 - -	2002 YS 06-00953 - -	2003 - - - -	2004 - - 38 030 €	2005 45 840 €				

(A)Avec clapets de sécurité
(a)Version standard:-3,4%
(1)YQ0905147

(2)YU0300728, YU0300755

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOBELCO

KOMATSU

KOMATSU FRANCE

21-29 rue du clos Reine

B.P. 352

78410 AUBERGENVILLE

Téléphone : 01 30 90 51 00

Télécopie : 01 30 90 35 40


Internet : www.komatsueurope.com

E-mail : komatsu@komatsu.fr

KOMATSU

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
KOMATSU



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
PC MISTRAL	2004	N	3,63	1,32	2,23	20	1,07	1.02	230	0.47	--	1,48	KOMATSU	3D 68E-N3FB	10,3	2450	2/4	30	60	2,18			O	
PC 09 - 1	2002	N	2,81	0,85	1,41	16	0.79	0,90	180	0.32	--	0,8	KOMATSU	1D 84-11	6,3	2200	1,5/3,0	20	30				N	
*PC 09 - 1 (2008)	2008	N	2,81	0,85	1,41	16	0.79	0,90	180	0,32	--	0,9	KOMATSU	2 D 68 E-3A	6,3	2200	3.0	20	30	1,46	0,3		O	
PC 12 R8	1998	N	3,6	1	2,2	20	1,07	1,01	230	0,46	--	1,47	KOMATSU	3D 68E-N3FA	10,6	2450	2,00	30	60	2,00	0,30		O	
PC 14 R-2 HS	2006	N	3,4	1	2,41	21	0,82	1,21	230	0,55		1,46	KOMATSU	3D67E-1	11,2	2600	2,00	30	60	2,25	0,25		O	
*PC 14 R-3	2008	N	3,4	1	2,32	21	0,82	1,01	230	0,46		1,44	KOMATSU	3D67E-2	12,2	2600	4,00	30	60	2,25	0,25		O	
*PC 14 R-3 HS	2008	N	3,4	1	2,32	21	0,82	1,21	230	0,55		1,61	KOMATSU	3D67E-2	11,2	2600	4,30	30	60	2,25	0,25		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KOMATSU

PC MISTRAL (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - - - -	2005 - - 3 410 €	2006 - - 4 190 €							
PC 09 - 1 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - -	2003 10188 - -	2004 10653 - -	2005 11276 (1) 4 100 €	2006 12189 5 030 €	2007 12604 6 170 €				
*PC 09 - 1 (2008) (C) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 13443 8 050 €	2009 13576 (2) 9 960 €	2010 13958 12 470 €	2011 15 920 €						
PC 12 R8 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 F 30018 - -	1999 F 30101 (3) - -	2000 F 30116 - -	2001 F 31208 - -	2002 F 31640 (4) - -	2003 F 32596 (5) - -	2004 F 32875 (6) - -			
PC 14 R-2 HS (D) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 F00113 4 940 €	2007 F00317 6 060 €	2008 F00379 7 440 €							
*PC 14 R-3 (E)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 F40019 7 740 €	2009 F40068 9 570 €	2010 F40132 (7) 11 990 €	2011 15 310 €						
*PC 14 R-3 HS (F) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 F50025 8 240 €	2009 F50076 10 190 €	2010 F50180 12 760 €	2011 16 300 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec canopy.

(B)Avec balancier marteau

(C)Avec balancier marteau BRH Godet 350 mm pour balancier marteau Ligne marteau jusqu'en bout de flèche BRH intégré dans le balancier

(D)Avec canopy ROPS/FOPS, flèche standard 1620 mm + balancier long 1130 mm, chenilles caoutchouc

(E)Avec attache rapide Komatsu Godet 250 mm pour attache rapide Komatsu Canopy Chenilles caoutchouc

(F)Chenilles caoutchouc Avec attache rapide Komatsu Godet 250 mm pour attache rapide Komatsu Canopy

(a)balancier normal, godet 350 mm:-27,2%

(b)Version canopy, chenilles caoutchouc:-6,4%

(c)Attache rapide:4,5%

(d)Cabine avec chauffage:9%

(1)10687

(2)13430,13431

(3)F 30021

(4)F 31598

(5)F 31679,F 32080,F 32181

(6)F 32244


(7)F40045

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
KOMATSU



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
PC 15 R8	1998	N	3,74	1	2,2	20	1,07	1,01	230	0,46	--	1,57	KOMATSU	3D 68E-N3FA	10,6	2600	4,20	30	60	2,10	0,30		O	
*PC 16 R-3	2008	N	3,54	1	2,32	21	0,82	1,01	230	0,46		1,6	KOMATSU	3D67E-2	11,4	2600	4,00	30	60	2,41	0,25		O	
*PC 16 R-3 HS	2008	N	3,54	1	2,32	21	0,82	1,21	230	0,55		1,74	KOMATSU	3D67E-2	11,3	2600	4,30	30	60	2,41	0,25		O	
PC 18 MR - 2	2006	N	3,65	1,3	2,41	21	0,7	1,21	2300	0,55		1,75	KOMATSU	3D67E-1	11,2	2600	4,3	30	60	2,410	0,25		O	
*PC 18 MR - 3	2008	N	3,66	1	2,32	21	0,70	1,21	230	0,55		1,95	KOMATSU	3D67-E-2	13,2	2600	4,3	30	60	2,41	0,26		O	
PC 20 R8	1998	N	4,25	1,4	2,45	25	1,24	1,34	250	0,67	--	2,53	KOMATSU	3D 78AE-3FA	17,4	2600	4,30	35	85	2,35	0,35		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KOMATSU

PC 15 R8 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 F 20081 - -	1999 F 20098 - -	2000 F 20894 (1) - -	2001 F 21412 (2) - -	2002 F22840 (3) - -	2003 F 23777 (4) - -	2004 F 24291 (5) - -	2005 F 25135 3 690 €		
*PC 16 R-3 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 8 430 €	2009 F60034 10 420 €	2010 13 050 €	2011 16 670 €						
*PC 16 R-3 HS (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 F70005 8 760 €	2009 F70261 10 840 €	2010 F70459 13 570 €	2011 17 330 €						
PC 18 MR - 2 (D) (b) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 15307 6 590 €	2007 15990 8 070 €	2008 16684 9 910 €							
*PC 18 MR - 3 (E)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 20149 10 560 €	2009 20336 13 060 €	2010 20464 16 350 €	2011 20 880 €						
PC 20 R8 (F)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 F 30015 - -	1999 F 30063 (6) - -	2000 F 30298 - -	2001 F 30641 - -	2002 F30914 (7) - -	2003 F 31181 (8) - -	2004 F 31490 (9) - -	2005 F 31820 (10) 4 700 €	2006 - - 5 770 €	
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec canopy.

(B)Avec attache rapide Komatsu Godet 250 mm pour attache rapide Komatsu Chenille caoutchouc Canopy

(C)Avec attache rapide Komatsu Godet 250 mm pour attache rapide Komatsu Canopy Chenilles caoutchouc

(D)Avec canopy ROPS/FOPS, Flèche standard 1760 mm Balancier standard 1215mm, Chenilles caoutchouc

(E)Flèche Balancier long Chenilles caoutchouc Attache rapide komatsu Godet 250 mm pour attache rapide Komatsu Version canopy+Komtrax

(F)Avec cabine.

(a)Voie variable:5,7%

(b)Chenilles acier:7,5%

(c)Attache rapide:3,7%

(d)Cabine avec chauffage (au lieu canopy):13,3%

(1)F 20117

(2)F 20729

(3)F 22546,F 22547,F 22867,F 22868

(4)F 22716,F 23253,F 23374,F 23375,F 23423,F 23424,F 23472,F 23493,F 23525,F 23562

(5)F 23524,F 24142,F 24143,F 24144,F 24145,F 24146,F 24284,F 24286

(6)F 30016,F 30040

(7)F 30816,F 30817,F 30818,F 30876,F 30878,F 30889,F 30890,F 30912,F 31188,1073

(8)F 31029,F 31068,F 31113,F 31119,F 31122,F 31137,F 31139,F 31141,F 31146,F 31149,F 31167

(9)F 31140,F 31395,F 31397,F 31398,F 31429,F 31469,F 31488


(10)F 31487,F 31677,F 31678,F 31787,F 31789,F 31790,F 31791,F 31792,F 31794,F 31797,F 31801,F 31802,F 31804

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
KOMATSU



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*PC 20 MR - 2	2006	N	3,93	1,45	2,52	28	0,72	1,44	250	0,72		2,61	KOMATSU	3D76E-5	15,5	2500	4,6	35	40	2,750	0,25		O	
*PC 22 MR - 3	2011	N	3,85	1,45	2,48	28	0.80	1.44	250	0.72		2,42	KOMATSU	3D76E-5	15,5	2500	4.60	35	80	2.58	0.25		O	
*PC 26 MR - 3	2008	N	4,06	1,5	2,5	29	0,81	1,49	300	0,89		2,71	KOMATSU	3 D 76 E	15,5	2500	4,0	35	85	2,72	0,25		O	
PC 27 MR - 2	2005	N	4,32	1,55	2,53	32	0.89	1.49	300	0.89	--	3,06	KOMATSU	3D 82 AE-5	19	2600	4.60	45	105	2.66	0.45		O	
PC 27 R8	1998	N	4,52	1,5	2,49	59	1,24	1,48	300	0,89	--	3,06	KOMATSU	3D 82AE-3FA	19,4	2600	4,40	45	105	2,65	0,45			
PC 30 MR - 2	2004	N	4,63	1,55	2,53	32	0.78	1.65	300	0.99	--	3,36	KOMATSU	3D 84E-5	20,6	2500	4,60	35	130	3.28	0,50		O	
*PC 30 MR - 3	2008	N	4,6	1,55	2,52	32	0,88	1,65	300	0,99		3,29	KOMATSU	3 D 88 E-6	21,6	2400	4,6	35	130	3,13	0,30		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KOMATSU

*PC 20 MR - 2 (A) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 15364 7 840 €	2007 16413 9 610 €	2008 17337/F00139 11 800 €	2009 17972/F00449 14 600 €	2010 F00462 (1) 18 280 €	2011 F00640 23 340 €				
*PC 22 MR - 3 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 F30003 23 020 €									
*PC 26 MR - 3 (C) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 F30012 12 910 €	2009 F30073 15 970 €	2010 F30383 20 000 €	2011 25 540 €						
PC 27 MR - 2 (D) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 15345 7 420 €	2006 15472/F00107 (2) 9 110 €	2007 16862 11 170 €	2008 17429/F00404 13 710 €						
PC 27 R8 (E)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 F 30016 - -	1999 F 30030 - -	2000 F 30386 - -	2001 F 30467 - -	2002 F 31241 (3) - -	2003 F 31727 (4) - -	2004 F 32178 (5) - -	2005 F 32497 (6) 5 890 €	2006 - - 7 240 €	
PC 30 MR - 2 (E)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 21336 - -	2005 22020/F00151 7 000 €	2006 F00363 8 600 €	2007 24961/F00669 10 530 €	2008 25439 12 940 €					
*PC 30 MR - 3 (F)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 30846 14 390 €	2009 30892 17 800 €	2010 32506 22 280 €	2011 28 460 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Cabine ROPS/FOPS Balancier standard 1365 mm, Chenilles caoutchouc

(B)Avec cabine Chenille caoutchouc

(C)Avec cabine ROPS/FOPS Déport en pied de flèche Flèche 1950 mm Balancier long 1370 mm, Chenilles caoutchouc avec godet 250mm et attache rapide Komatsu

(D)Avec cabine ROPS/FOPS, chenilles caoutchouc

(E)Avec cabine.

(F)Avec cabine Chenilles acoutchouc

(a)Canopy ROPS/FOPS et siège spécial canopy:-5,2%

(b)Canopy ROPS/FOPS siège spécial canopy et ch.acier:-3,15%

(c)Alarme de surch+clapets de séc.sur vérin de flèche:2,9%

(d)Alarme de surch.+clapets sécurité vérin de flèche:3,7%

(e)Attache rapide:2,6%

(1)F00447,F00448

(2)15346

(3)F 31222,F 31238

(4)F 31600,F 31604

(5)F 31478


(6)F 32217,F 32470,F 32471,F 32473,F 32476,F 32477,F 32478,F 32488,F 32494

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
KOMATSU



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
PC 35 MR - 2	2005	N	4,85	1,74	2,53	29	0.87	1.65	300	0.99	--	3,8	KOMATSU	3D 88E-5	21,7	2400	4,60	35	130	3.51	0,50		O	
*PC 35 MR - 3	2008	N	4,83	1,74	2,52	32	0,95	1,65	300	0,99		3,73	KOMATSU	3 D 88 E-6	21,6	2400	4,8	35	130	3,45	0,30		O	
*PC 45 MR - 3	2008	N	5,3	1,96	2,55	29	1,06	2,00	400	1,60		4,72	KOMATSU	4 D 88 E-6	28,5	2400	4,6	70	175	3,77	0,50		O	
*PC 50 MR - 2	2004	N	5,55	1,96	2,63	29	0.98	2,00	400	1,60	--	5,19	KOMATSU	4D 88E-5	29,4	2350	4,60	70	175	3.80	0,60		O	
*PC 55 MR - 3	2011	N	5,55	1,96	2,55	29	1.06	2,00	400	1,60	--	5,28	KOMATSU	4D88E-6	28,5	2400	4,60	70	175	3.80	0,60		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KOMATSU

PC 35 MR - 2 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 6111/F00120 7 630 €	2006 F00398 9 370 €	2007 10284/F00967 11 480 €	2008 10641 14 100 €						
*PC 35 MR - 3 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 15196 15 330 €	2009 15217 18 960 €	2010 16529 23 750 €	2011 30 330 €						
*PC 45 MR - 3 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 5021 18 340 €	2009 5022 22 690 €	2010 5034/F30011 28 410 €	2011 36 280 €						
*PC 50 MR - 2 (D) (a) (b) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 5505/F00133 -	2005 5787/F00184 10 460 €	2006 6098/F00718 12 850 €	2007 7777/F01643 15 750 €	2008 8696/F02775 19 340 €	2009 9539/F02947 (1) 23 920 €	2010 10213/F03103 (2) 29 950 €	2011 F003356 38 250 €		
*PC 55 MR - 3 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 F30016 38 520 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec cabine.

(B)Avec cabine Chenilles caoutchouc

(C)Cabine Chenilles caouchouc

(D)Cabine ROPS/FOPS Chenilles caoutchouc Avec godet 400 mm pour attache rapide Komatsu et attache rapide Komatsu

(a)Canopy FOPS/ROPS et siège spécial canopy:-3,1%

(b)Canopy ROPS/FOPS+siège+ chenilles acier:-2

(c)Kit chenilles caoutchouc:10,45%

(d)Kit balancier long 2000mm:3,3%

(e)Kit chenilles acier:8,6%

(1)8610


(2)9170

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
PW 75 R - 2	2000	N	5,75	2,25		2,94	40	1,70	1,40	4,20	8,5	7,5x20	2+L	2	KOMATSU	4D 98E - IFB	51	2300	30	135	265	3,50			
PW 95 R - 2	2000	N	5,9	2,32		3,42	40	2,20	1,57	4,05	9,8	18x19.5	2+L	2	KOMATSU	4D106-1FB	62	2200	32	86	340	3,61			
*PW 98 MR - 6	2006	N	6,07	2,31	2,32	3,05	35	2,2	1,31	4,04	9,4	18R19.5	2+L	2	KOMATSU	S4D95LE-3	51	2000	30	77	282	4,62	2,5		
*PW 98 MR - 8	2011	N	5,9	2,33	2,33	3,05	35	2,2	1,33	4,04	9,5	18x19.5	2+L	2	KOMATSU	SAA4D95LE-5	51	2000	30	77	282	4,51	2,6		
PW 110 R - 1	1999	N	6,54	2,5	2,5	3,09	35	2,40	1,62	4,05	11,2	18x19.5	2+L	2	KOMATSU	SA D 106E IFB	71	2000	32	93	400	4,00			
*PW 110 R - 1 (2008)	2008	N	6,54	2,5	2,5	3,09	35	2,40	1,62	4,05	11,2	18x19.5	2+L	2	KOMATSU	S4D106-1FB	71	2000	32	93	400	3,79	3,6		
*PW 118 MR - 8	2011	N	6,07	2,5	2,50	2,5	35	2,4	1,44	4,05	12,8	18x19.5	2+L	2	KOMATSU	SAA4D95LE-5	72	1500	30	93	400	4,33	3,7		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KOMATSU

PW 75 R - 2	ANNEES NUMEROS COTES	2000 (1) - -	2001 22 E 0200059 - -	2002 22E0200144 (2) - -	2003 22E0200152 11 930 €	2004 22E210013 (3) 14 950 €	2005 22E210062 (4) 18 500 €	2006 22E210106 22 760 €	2007 27 960 €		
PW 95 R - 2	ANNEES NUMEROS COTES	2000 21 D 0200008 - -	2001 21 D 0200157 - -	2002 21 D 0200304 (5) - -	2003 21D0210049 (6) 13 510 €	2004 21D0220075 (7) 16 920 €	2005 21D0220194 (8) 20 940 €	2006 21D0220243 25 760 €	2007 21D0220388 31 650 €		
*PW 98 MR - 6 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 29 480 €	2007 F00006 36 220 €	2008 F00076 44 620 €	2009 F00117 55 390 €	2010 F00437 (9) 69 710 €	2011 F00617 89 650 €				
*PW 98 MR - 8 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 F80005 94 140 €									
PW 110 R - 1	ANNEES NUMEROS COTES	1999 2265000016 - -	2000 2260000052 - -	2001 2260000155 - -	2002 2260000298 (10) - -	2003 2260010045 (11) 14 510 €	2004 2260010109 18 180 €	2005 2260010184 22 500 €	2006 2260010295 27 680 €	2007 2260010301 34 000 €	
*PW 110 R - 1 (2008) (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 2260010419 46 420 €	2009 2260010136 (12) 57 630 €	2010 2260010521 72 520 €	2011 2260010538 93 280 €						
*PW 118 MR - 8 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 F00013 100 170 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Cabine

(B)Avec alarme de surcharge Clapets de sécurité flèche marteau+ligne grappin (flèche volée variable) Claperts de sécurité balancier et vérin de godet

(C)Avec alarme de surcharge+clapets de sécurité flèche Marteau+ligne grappin (flèche volée variable) Clapets de sécurité balancier et vérin de godet

(1)22 E 0200048

(2)22 E 200072

(3)22E0200273

(4)22E0210060

(5)21D0200268,21D0200284,21D0210066,21D0210067

(6)21D0210043,21D0220068,21D0220074

(7) 21D0220062, 21D0220069, 21D0220072

(8) 21D0220183, 21D0220184, 21D022182

(9) F00037

(10) 2260000275, 2260000286, 2260000294

(11) 2260010028, 226010104


(12) 2260010322, 2260010416

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES														MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT					CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation		CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne	
																				Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
PW 130 – 6	1995	N	7,57	2,5		3,04					13,6	1000x20	2+L	2	KOMATSU	84 D 95 L	63			235	840				
PW 130 – 7	2005	N									13,6	18x19.5			KOMATSU	SAA4D102E	82		25						
*PW 140 – 7	2006	N	3,83	2,55		3,16					15,2	18x19.5			KOMATSU	SAA4D107E-3	86	2200	25						
*PW 148-8	2010	N		2,55		3,17	34				15,8	18R19.5		4	KOMATSU	SAA4D107E-1	90	2200			0.86	5.75			
PW 150 – 6	1999	N	7,74	2,5		3,29					16,1	18x19,5	2+L	2	KOMATSU	S 4D102.1	84			400	900				
PW 160 – 7	2004	N	8,35	2,55		3,24	38.5	2,60			16,5	18x19,5	2+L	2	KOMATSU	SAA4D102 E	90	2200	35	200	970	5.42			
*PW 160 – 7 (2008)	2008	N	8,35	2,55		3,24	38.5	2,60			16,6	18x19,5	2+L	2	KOMATSU	SAA4D107-E1	90	2200	35	200	970	5.42			
PW 170 – 6	1997	N	8,6	2,5		3,06					15,7	18x19,5	2	2	PERKINS	1006 GT	76			300	1200				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KOMATSU

PW 130 - 6	ANNEES NUMEROS COTES	1995 K 30188 - -	1996 K 30329 - -	1997 K 30433 - -	1998 K 30601 - -	1999 K 30612 (1) - -	2000 K 30964 - -	2001 K 30978 (2) - -	2002 K 34051 - -	2003 K 34176 (3) 13 340 €	2004 K 35045 (4) 16 700 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2005 K 35125 (5) 20 680 €	2006 25 440 €								
PW 130 - 7	ANNEES NUMEROS COTES	2005 K40004 28 810 €	2006 K40113 34 960 €	2007 K40150 42 240 €							
*PW 140 - 7 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 37 720 €	2007 H55057 45 570 €	2008 H55343 55 020 €	2009 66 590 €	2010 81 110 €	2011 99 840 €				
*PW 148-8	ANNEES NUMEROS COTES	2010 85 350 €	2011 105 060 €								
PW 150 - 6	ANNEES NUMEROS COTES	1999 K 30012 - -	2000 K 30126 - -	2001 K 30327 (6) - -	2002 K 34125 (7) - -	2003 K 34283 15 440 €	2004 K 35138 19 330 €				
PW 160 - 7	ANNEES NUMEROS COTES	2004 K 40001 21 490 €	2005 K 40028 26 610 €	2006 K40028, K40316, H50078 32 730 €	2007 H 50371 40 210 €						
*PW 160 - 7 (2008) (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 H55356 54 890 €	2009 68 150 €	2010 85 760 €	2011 110 310 €						
PW 170 - 6 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 K 30010 - -	1998 K 30048 - -	1999 K 30140 et K 32000 - -	2000 K 32154 (9) - -	2001 K 32234 (10) - -	2002 K 34070 - -	2003 K 35036 (11) 16 410 €	2004 K35131 20 560 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Flèche monobloc Cabine

(1)K 30480, K 30612, K 30613

(4)k 35016

(7)K 30418, K 34067

(10)K 32007, K 32148

(B)Flèche monobloc

(2)K 30902

(5)K 34178

(8)K 30036

(11)K 32233, K 34045

(3)K 34054

(6)K 30101


(9)K 32133

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.fpmateriel.com

KOMATSU

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
*PW 180 - 7	2005	N	4,33	2,75		3,2					18,44	18R19.5			KOMATSU	SAA6D107E-1	109	2000							
PW 200 - 7	2003	N	9,66	2,54		3,2	33	2,75		6.85	20,9	10 x 20	2+L	2	KOMATSU	SAA 6 D 102E - L	118	1950	35	480	1680	5,40			
*PW 200 - 7 (2008)	2008	N	9,7	2,55		3,23		2,75			22,1	10 x 20	2+L	2	KOMATSU	SAA6D107E-1	125	2000	35	480	1580				
PW 220 - 7	2003	N	9,66	2,79		3,2	34.5	2,75	2,70	7.05	21,5	11 x 20	2+L	2	KOMATSU	SAA 6 D 102E - L	118	1950	35	480	1680	5,40			
*PW 220 - 7 (2008)	2008	N	9,7	2,79		3,25		2,75		7.05	23,9	11 x 20	2+L	2	KOMATSU	SAA6 D107E-1	125	2000	35	480	1680	4,80			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KOMATSU

*PW 180 - 7 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 K40029 36 630 €	2006 K40031 44 450 €	2007 H55071 53 710 €	2008 H55251 64 850 €	2009 78 490 €	2010 95 600 €	2011 117 680 €			
PW 200 - 7 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 K 40009 20 950 €	2004 K40093 26 240 €	2005 K40223 32 480 €	2006 H50133, K40286 39 960 €	2007 H50204, H55058 49 090 €					
*PW 200 - 7 (2008) (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 H55066 67 000 €	2009 83 180 €	2010 104 680 €	2011 134 640 €						
PW 220 - 7 (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 K 40030 22 150 €	2004 27 740 €	2005 K40082 34 350 €	2006 H50059 42 250 €	2007 H50077 51 900 €					
*PW 220 - 7 (2008) (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 H65084 70 860 €	2009 87 970 €	2010 110 700 €	2011 142 380 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Flèche monobloc
(a)Version manutention:52,2%


(b)Version MH:42%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
PC 75 R - 2	2000	N	5,92	2,05	2,65	60	1,47	2,16	450	1.94		7,4	KOMATSU	4D98E-IFB	52	2300	- -	135	265	3,61			
PC 78 MR - 6	2004	N	6,2	2,33	2,73	36	1.41	2.24	450	2.02		8,3	KOMATSU	S 4D 95LE-3	41	2300	- -	90	340	4.16			
*PC 80 MR - 3 Tier 3	2008	N	6,06	2,25	2,71	36	1,33	2,24	450	2,02		7,63	KOMATSU	4D98-E-3	45,6	2200	0.27	90	270	4,35	2,84		
PC 88 MR - 6	2006	N	6,2	2,32	2,73	36	1,31	2,24	0,45	2,02		8,79	KOMATSU	S4D95LE-3	51	2000	0.27	77	282	4,75	4,75		
*PC 88 MR - 8	2008	N	6,35	2,32	2,73	36	1,34	2,02	450	2,02		8,3	KOMATSU	SAA4D95LE-5	51	1950	0.34	90	340	4,62	6,11		
PC 95 R - 2	2000	N	6,15	2,2	2,7		1,57	2,34	450	2.11		8,8	KOMATSU	4D 106-1FB	62	2200	- -	86	340	3.74			
PC 110 R-1	1999	N	6,84	2,4	2,79		1,57	2,42	500	2,42		10,5	KOMATSU	SA 106E-1FB	71	2000		93	400	4,25			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KOMATSU

PC 75 R - 2 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 22 E 5200059 - -	2001 22E5200430 - -	2002 22E5200875 (1) - -	2003 22E5210162 (2) - -	2004 22E5210429 (3) 10 370 €	2005 22E5210738 (4) 12 900 €	2006 22E5210994 15 960 €	2007 22E5211024 19 750 €		
PC 78 MR - 6 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 1095 12 820 €	2005 1310 15 870 €	2006 1940 19 520 €	2007 2771 23 980 €						
*PC 80 MR - 3 Tier 3	ANNEES NUMEROS COTES	2008 F00008 28 920 €	2009 F0031 36 320 €	2010 F00123 46 440 €	2011 61 080 €						
PC 88 MR - 6 (B) (b) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 F00006 21 630 €	2007 F00015 26 570 €	2008 F00055 (5) 32 740 €	2009 F00750 40 640 €						
*PC 88 MR - 8 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 5093 34 450 €	2009 5105 (6) 42 770 €	2010 5279/F80007 53 830 €	2011 69 230 €						
PC 95 R - 2 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 21 D 5200005 - -	2001 21 D 5000167 - -	2002 21D5210010 (7) - -	2003 21D5210114 (8) 10 230 €	2004 21D5220104 (9) 12 820 €	2005 21D5220257 (10) 15 870 €	2006 21D5220288 19 520 €	2007 21D5220381 23 980 €		
PC 110 R-1 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 2260000029 - -	2000 2265000051 (11) - -	2001 2265000109 (12) - -	2002 2265000347 (13) - -	2003 2265010073 (14) 10 480 €	2004 2265010108 (15) 13 130 €	2005 2265010224 (16) 16 250 €	2006 2265010278 19 990 €	2007 2265010322 24 560 €	

(A)Avec lame.

(B)Cabine, Patins RoadLiner 450 mm, lame niveleuse avant largeur 2 320 mm

(C)Cabine, patins RoadLiner 450 mm. Lame niveleuse avant largeur 2 320 mm.

(a)Version LO:9,8%

(b)Flèche à volée variable+clapet sécurité sur vérin:10,15%

(c)chenilles acier 450 mm:-1,7%

(d)Chenilles acier 600 mm:-1,5%

(1)22EE520078,22E5200429,22E520871,22E520872,22E520873

(2)22E5200947,22E5200948,22E5210135,22E5210142,22E5210148,22E5210151

(3)22E5210374,22E5210378,22E5210382,22E5210384,22E5210427

(4)22E5210496,22E5210696,22E5210718

(5)5222

(6)5003,5020,5021,5094

(7)21D5200189,21D5200191

(8)21D5210056,21D5210066,21D5210070,21D5210075,21D5210089

(9)21D5220022,21D5220056,21D5220063

(10)21D5220250,21D5220252

(11)2265000017,226500002

(12)2265000064

(13)2265000216,2265000276,2265000278

(14)2265010037,2265010043,2265010044,226501045

(15)2265010086,2265010101,2265010103


(16)2265010187,2265010199

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*PC 110 R-1 Tier 2	2008	N	6,48	2,4	2,79		1.57	2,42	500	2.42		11,15	KOMATSU	S4D106-1FB	71	2000		93	400	4,10			
*PC 118 MR - 8	2011	N	6,7	2,4	2,85	40	1.44	2.42	500	2.42		11,9	KOMATSU	SAA4D95LE-5	68	2200		93	400	4.45	2.13		
PC 130 - 7	2003	N	7,6	2,59	2,81	40	2.19	2.88	600	3.46		12,8	KOMATSU	SAA 4D 95	66	2200	- -	250	800	5,52			
*PC 130 - 8	2008	N	3,92	2,5	2,85	40		2,88	500			13,2	KOMATSU	SAA4D95-LE-5	68,4	2200		250	800	5,13			
PC 138 US - 2	2004	N	7,26	2,52	2,85	39,5	1,48	2,88	500	2,88		13,48	KOMATSU	SAA 4D 95 LE-3	66	2200	- -	250	560	5,48	1,35		
*PC 138 US - 8	2007	N	7,27	2,49	2,81	39,5	1,48	2,88	500			15	KOMATSU	SAA4D95LE-5	68	2200				5,90			
PC 160 LC - 7	2003	N	8,57	2,59	2,97	44	2.39	3.17	600	3,80		17,5	KOMATSU	SA 4D 102 E-2	82	2200	- -	270	950	5.96			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KOMATSU

*PC 110 R-1 Tier 2 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 2265010452 34 000 €	2009 2265010495 (1) 42 220 €	2010 2265010556 53 130 €	2011 226510563 (2) 68 330 €						
*PC 118 MR - 8 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 F00012 74 750 €									
PC 130 - 7 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 70057 14 460 €	2004 70057 17 930 €	2005 70199 21 940 €	2006 71532 26 630 €	2007 71994 32 170 €					
*PC 130 - 8 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 80205 43 040 €	2009 52 090 €	2010 63 440 €	2011 78 100 €						
PC 138 US - 2 (D) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 4523 19 320 €	2005 4562 23 640 €	2006 6025 28 690 €	2007 6754 34 660 €						
*PC 138 US - 8 (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 7778, 20056 38 380 €	2008 20912 46 340 €	2009 56 080 €	2010 68 310 €	2011 84 080 €					
PC 160 LC - 7	ANNEES NUMEROS COTES	2003 K 40011 15 880 €	2004 K 40131 (3) 19 690 €	2005 K 40499 (4) 24 090 €	2006 K 40800 29 240 €	2007 K 41168 35 330 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Cabine ROPS-FOPS, chenilles acier 500 mm, clapets de sécurité
(B)Cabine ROPS-FOPS Chenilles acier 500 mm Clapets de sécurité
(a)Lame frontale et contrepoids:9,4%
(1)2265010453,2265010456,2265010466
(4)K 40469

(b)Flèche déportable:10,4%
(2)10549,10554


(C)Flèche monobloc HCU
(c)Version double déport:27,3%
(3)K 40128,K 40129

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
PC 160 LC - 7 Tier 3	2008	N	8,57	2,79	2,99	44		3.17	600	3,80		18,35	KOMATSU	SAA4D107E-1	86,5	2200		380	940	6,25			
*PC 160 LC-8	2010	N	8,57	2,59	2,99	44		3.17	600	3,96		17,48	KOMATSU	SAA4D107E-1	86	2200				6,25			
PC 180 LC - 6	1997	N	8,56	2,78	2,87	44,2	2,41	3,26	600	3,91		18,2	KOMATSU	SA 4D 102 E	78	2100	- -	400	1140	5,61			
PC 180 LC - 7	2003	N	8,57	2,8	2,97	44	2.39	3.27	600	3.92		17,7	KOMATSU	SAA 6D 102 E-2	82	1950	- -	400	1140	5.96			
PC 180 LC - 7 Tier 3	2008	N	8,57	2,49	2,97			3.27	600			19,62	KOMATSU	SAA4D107 E-1	86	2200	- -	380	1140	6,25			
PC 180 NLC - 6	1997	N	9,78	2,98	2,86				600			18,7	PERKINS	1006 6T2	114		- -	900	1300				
*PC 190 LC-8	2010	N	8,77	2,9	3,09	44		3.27	700			19,27	KOMATSU	SAA4D107 E-1	92	2200	- -	380	1140	5.99			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KOMATSU

PC 160 LC - 7 Tier 3	ANNEES NUMEROS COTES	2008 K 45284 44 900 €	2009 54 340 €	2010 66 180 €							
*PC 160 LC-8 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 73 070 €	2011 89 940 €								
PC 180 LC - 6	ANNEES NUMEROS COTES	1997 K 30007 - -	1998 K 30081(1) - -	1999 K 30164 - -	2000 K 32 29 - -	2001 K 32119 - -	2002 K 32174 - -	2003 K 34092(2) 15 270 €			
PC 180 LC - 7	ANNEES NUMEROS COTES	2003 K 40006 17 360 €	2004 K 40029(3) 21 530 €	2005 K 40092(4) 26 340 €	2006 K 40196 31 970 €	2007 K 40270 38 620 €					
PC 180 LC - 7 Tier 3	ANNEES NUMEROS COTES	2008 K 45309 49 080 €	2009 59 410 €	2010 72 360 €							
PC 180 NLC - 6	ANNEES NUMEROS COTES	1997 K 30060 - -	1998 K 30150 - -	1999 K 30205(5) - -	2000 K 32034 - -	2001 - - - -	2002 K 34073 - -	2003 - - 15 280 €			
*PC 190 LC-8 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 79 560 €	2011 97 940 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Châssis standard Flèche monobloc, bras standard

(1)K 30021

(4)K 40084

(B)Flèche monobloc standard

(2)K 34078

(5)K 30169


(3)K 40011

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*PC 190 NLC-8	2010	N	8,77	2,9	3,09	44		3.27	500			18,82	KOMATSU	SAA4D107 E-1	92	2200							
PC 200 EL - 6	1997	N	8,8	2,78	2,87	44,2	2,65	3,26	600	3,91		19,3	KOMATSU	S 6D 102 E	95	2200	- -	400	1190	5,61			
PC 200 EN - 6	1997	N	8,8	2,49	2,87	44,2	2,65	3,26	600	3,91		19	KOMATSU	S 6D 102 E	95	2200	- -	400	1190	5,61			
PC 210 - 6	1995	N	9,82	2,29	2,9				600			24,5	KOMATSU	S 6D 105	110		- -	440	1250				
PC 210 - 7	2002	N	9,49	2,8	3,02	44	2.77	3.66	600	4.39		20,6	KOMATSU	SAA 6D 102 E - 2	107	1950	- -	480	1280	6,10			
*PC 210 - 8	2006	N	4,81	2,5	3	44	2,8		500			22,8	KOMATSU	SAA6D107E-1	110	2000				5,38			
PC 210 LC - 6	1995	N	9,42	3,08	2,91	44	2,78	3,64	700	5,10		21,8	KOMATSU	S 6D 102 E	99	2000	- -	480	1680	6,10			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KOMATSU

*PC 190 NLC-8 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 79 390 €	2011 97 730 €								
PC 200 EL - 6	ANNEES NUMEROS COTES	1997 K 30038 - -	1998 K 30163 - -	1999 K 30372 (1) - -	2000 K 32001 - -	2001 K 30389 (2) - -	2002 K 32457 (3) - -	2003 - - 17 670 €			
PC 200 EN - 6 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 K 30070 - -	1998 K 30215 - -	1999 K 30408 - -	2000 K 32158 - -	2001 K 32428 (4) - -	2002 K 34065 (5) - -	2003 K 34120 (6) 17 860 €			
PC 210 - 6 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1995 K 30005 - -	1996 K 30203 - -	1997 K 30773 - -	1998 K 31229 - -	1999 K 32415 - -	2000 K 33629 - -	2001 K 34307 - -	2002 K 34805 (7) - -	2003 - - 17 600 €	
PC 210 - 7	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - -	2003 K 40634 18 060 €	2004 K 41614 22 390 €	2005 27 400 €	2006 33 250 €					
*PC 210 - 8	ANNEES NUMEROS COTES	2006 44 160 €	2007 53 360 €	2008 K 52759 64 420 €	2009 77 970 €	2010 94 960 €	2011 116 890 €				
PC 210 LC - 6 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	1995 K 30012 - -	1996 K 30351 - -	1997 K 30531 (8) - -	1998 K 31206 - -	1999 K 32355 - -	2000 K 32529 (9) - -	2001 K 33304 (10) - -	2002 K 34691 (11) - -	2003 K 34955 (12) 18 570 €	
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Flèche monobloc standard
(1)K 30129
(4)K 32313
(7)K 34746
(10)K 33275,K 33294
(11)K 34471,K 34472,K 34476,K 34478,K 34481,K 34482,K 34483,K 34484,K 34491,K 34492,K 34546,K 34640,K 34641,K 34649,K 34662,K 34664
(12)K 34477,K 34747

(B) Les N° de série repérés d'un indice K correspondent à des pelles d'origine ANGLAISE.

(2)K 30384
(5)K 32445
(8)K 30457


(3)K 32453
(6)K 34231
(9)K 32026

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
PC 210 LC - 7	2002	N	9,56	3,08	3,19	44	2,78	3,64	700	5,10		21,58	KOMATSU	S 6D 102 E	107	2000	- -	480	1680	6,10			
*PC 210 LC - 8	2006	N	4,99	2,5	3,03	44	2,8		600			23,75	KOMATSU	SAA6D107E-1	110	2000				6,095			
PC 210 NLC - 7	2002	N	9,56	2,74	3,19	44	2,78	3,64	700	5,10		21,71	KOMATSU	S 6D 102 E	107	2000	- -	480	1680	6,10			
*PC 210 NLC - 8	2006	N	4,49	2,5	3,03	44						23,36	KOMATSU	SAA6D107E-1	110	2000							
PC 228 US LC - 3	2001	N	8,89	3,08	3,01	44			700			23,8	KOMATSU	SAA6D102E	107	1950	- -						
PC 228 US LC - 3 (2008)	2008	N	8,89	3,08	3,01	44	1,68	3,64	700			23,85	KOMATSU	SAA6D107E-1	110	2000	- -	43	1490	6,62			
*PC 228 USLC-8	2010	N	8,95	2,98	3,17	44		3,65	600			22,73	KOMATSU	SAA6D107E-1	110	2000	- -			6,09			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KOMATSU

PC 210 LC - 7	ANNEES NUMEROS COTES	2002 K 40032 - -	2003 K 40430 (1) 19 050 €	2004 K 41300 (2) 23 620 €	2005 K 42078 28 900 €	2006 K 42643 35 070 €					
*PC 210 LC - 8 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 K 50042 44 170 €	2007 K 51140 53 370 €	2008 K 52682 64 430 €	2009 77 990 €	2010 94 980 €	2011 116 920 €				
PC 210 NLC - 7	ANNEES NUMEROS COTES	2002 K 40162 - -	2003 K 40474 19 100 €	2004 K 41235 (3) 23 690 €	2005 K 41323 28 980 €	2006 K 50099 35 170 €					
*PC 210 NLC - 8 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 K 50200 44 050 €	2007 K 51112 53 220 €	2008 K 52813 64 250 €	2009 77 770 €	2010 94 720 €	2011 116 600 €				
PC 228 US LC - 3 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 5745 - -	2002 20873 - -	2003 21362 (4) 22 540 €	2004 30243 (5) 27 950 €	2005 31014 34 200 €	2006 31895 41 510 €	2007 40113 50 150 €			
PC 228 US LC - 3 (2008) (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 40944 70 610 €	2009 85 470 €	2010 104 090 €							
*PC 228 USLC-8 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 109 630 €	2011 134 950 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Version démolition:12%

(1)K 40326,K 40328,K 40350,K 40459

(2)K 40843,K 40916,K 41109,K 41129,K 41158,K 41158,K 41159,K 41228,K 41265,K 41266,K 41295,K 41296,K 41297

(3)K 40935,K 41038,K 41150,K 41322

(4)21205


(5)21299

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
PC 240 - 6	1995	N	10,81	3,19	3,06				610			29	KOMATSU	S 6D 125	147		- -	500	1800				
*PC 240 HRD - 8	2008	N							600			29,3	KOMATSU	SSA6D107	125	2000							
PC 240 LC - 6	1995	N	9,83	3,28	2,91	44	2,86	3,83	700	5,36		24,5	KOMATSU	S 6D 102 E	118	2100	- -	550	1890	6,37			
PC 240 LC - 7	2002	N	9,96	3,28	3,3	44	2,86	3,83	700	5.36		24,13	KOMATSU	S 6D 102 E	125	2100	- -	550	1890	6,37			
*PC 240 LC - 8	2006	N	5,22	2,71	2,71	44			600			26,63	KOMATSU	SAA6D107E-1	125	2000							
PC 240 NLC - 6	1995	N	9,83	2,99	2,91	44	2,86	3,64	600	4.37		24,1	KOMATSU	S 6D 102 E	118	2100	- -	550	1890	6,37			
PC 240 NLC - 7	2002	N	9,96	3,08	3,3	44	2,86	3,83	700	5.36		23,67	KOMATSU	S 6D 102 E	125	2100	- -	550	1890	6,37			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KOMATSU

PC 240 - 6 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1995 K 30030 - -	1996 K 30152 - -	1997 K 30245 - -	1998 - - - -	1999 - - - -	2000 - - - -	2001 - - - -	2002 - - - -	2003 - - 20 930 €	
*PC 240 HRD - 8 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 K 50571 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté	2011 Non Coté						
PC 240 LC - 6 (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1995 K 30001 - -	1996 K 30180 - -	1997 K 30403 - -	1998 K 30762 - -	1999 K 32119 - -	2000 K 32548 - -	2001 K 32705 - -	2002 K 34249 (1) - -	2003 K 34426 (2) 21 150 €	
PC 240 LC - 7	ANNEES NUMEROS COTES	2002 K 40044 - -	2003 K 40172 21 660 €	2004 K 40463 26 860 €	2005 K 40663 32 870 €	2006 39 890 €					
*PC 240 LC - 8 (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 10074, K 50053 53 040 €	2007 K 50306 63 920 €	2008 K 50651 76 930 €	2009 92 760 €	2010 112 430 €	2011 137 560 €				
PC 240 NLC - 6	ANNEES NUMEROS COTES	1995 K 30047 - -	1996 K 30275 - -	1997 K 30490 - -	1998 K 30746 - -	1999 K 32099 - -	2000 K 32456 - -	2001 K 32719 - -	2002 K 34269 - -	2003 - - 20 730 €	
PC 240 NLC - 7	ANNEES NUMEROS COTES	2002 K 40037 - -	2003 K 40123 (3) 21 260 €	2004 K 40374 26 370 €	2005 K 40626 32 260 €	2006 K 40873, 10021 39 150 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Version NHRD:-1,25%
(1)K 32739

(b)Version LCD-6:25,8%
(2)K 32790


(c)Version démolition:10%
(3)K 40036

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*PC 240 NLC - 8	2006	N	5,13	2,71	3,05	44					25,73	KOMATSU	SAA6D107E-1	125	2000								
PC 290 LC - 6	1999	N	9,78	3,29	3,05	49,8	2,86	3,70	700	5.18	28,8	KOMATSU	SA 6D 102 EA- 1	130	2200	- -	650	2100	6,46				
PC 290 LC - 7	2002	N	9,82	3,29	3,2	49,8	2,86	3,70	700	5.18	28,48	KOMATSU	SA 6D 102 EA- 1	134	2200	- -	650	2100	6,46				
*PC 290 LC - 8	2006	N	5,38	2,71	3,18	49,8					31,09	KOMATSU	SAA6D107E-1	140	2050								
PC 290 NLC - 6	1999	N	9,78	2,99	3,05	49,8	2,86	3,70	600	4.44	28,7	KOMATSU	SA 6D 102 EA- 1	130	2200	- -	650	2100	6,46				
PC 290 NLC - 7	2002	N	9,82	3,09	3,2	49,8	2,86	3,70	700	5.18	28,43	KOMATSU	SA 6D 102 EA- 1	134	2200	- -	650	2100	6,46				
*PC 290 NLC - 8	2006	N	5,83	2,71	3,18	49,8					30,99	KOMATSU	SAA6D107E-1	140	2050								

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KOMATSU

*PC 240 NLC - 8	ANNEES NUMEROS COTES	2006 10047 52 050 €	2007 K 50289 62 720 €	2008 K 50738 75 490 €	2009 91 030 €	2010 110 340 €	2011 135 000 €				
PC 290 LC - 6 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 K 30028 - -	2000 K 30139 - -	2001 K 30293 - -	2002 K 34125 (1) 21 560 €	2003 K 34130 (2) 27 240 €					
PC 290 LC - 7 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 K 40016 22 110 €	2003 K 40102 27 930 €	2004 K 40125 34 580 €	2005 K 40832 42 240 €	2006 51 140 €					
*PC 290 LC - 8 (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 10097 64 400 €	2007 K 50175 77 610 €	2008 K 50513 93 410 €	2009 112 630 €	2010 136 520 €	2011 167 040 €				
PC 290 NLC - 6 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 K 30028 - -	2000 K 30129 - -	2001 K 34047 - -	2002 K 34047 21 140 €	2003 K 34110 (3) 26 710 €					
PC 290 NLC - 7 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 K 40020 21 680 €	2003 K 40089 (4) 27 390 €	2004 K 40189 33 910 €	2005 K 40295 41 410 €	2006 K 40560 50 140 €					
*PC 290 NLC - 8 (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 63 140 €	2007 10007, K 50002 76 090 €	2008 K 50511 91 580 €	2009 110 420 €	2010 133 850 €	2011 163 760 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Version LCD:20%
(1)K 30297
(4)K 40048,K 40059

(b)Version démolition:8%
(2)K 30297


(c)Version démolition:7,5%
(3)K 34007

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
PC 340 - 6	1996	N	11,01	3,19	3,29				600			32,5	KOMATSU	S 6D 114 E - 1	173		- -	800	1800				
PC 340 LC - 6	1997	N	11,02	3,29	3,13	49,8	3,38	4,03	700	5.64		33,5	KOMATSU	S 6D 114 E - 1	173	1750	- -	600	2380	7,38			
PC 340 LC - 7	2002	N	11,29	3,29	3,4	49,8	3,38	4,03	700	5.64		33,34	KOMATSU	S 6D 114 E - 1	180	1750	- -	600	2380	7,38			
PC 340 NLC - 6	1997	N	11,02	2,99	3,13	49,8	3,38	4,03	600	4.84		33,1	KOMATSU	S 6D 114 E - 1	173	1750	- -	600	2380	7,38			
PC 340 NLC - 7	2002	N	11,29	2,99	3,4	49,8	3,38	4,03	700	5.64		32,86	KOMATSU	S 6D 114 E - 1	180	1750	- -	600	2380	7,38			
*PC 350 HRD - 8	2008	N										34,4	KOMATSU	SAA6D114E-3	184	1950							
*PC 350 LC - 8	2007	N	3,4	2,99	3,1	50			600			36,39	KOMATSU	SAA6D114E-3	184	1950		850	2660	8,1			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KOMATSU

PC 340 – 6 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 K 30065 - -	1997 K 30075 - -	1998 - - - -	1999 - - - -	2000 - - - -	2001 - - - -	2002 - - 22 490 €			
PC 340 LC – 6 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 K 30118 - -	1998 K 30274 - -	1999 K 30609 - -	2000 10063 et K 32020 - -	2001 K 32175 - -	2002 K 34125 (1) 23 670 €				
PC 340 LC – 7	ANNEES NUMEROS COTES	2002 K 40012 28 320 €	2003 K 40264 35 780 €	2004 K 40586 (2) 44 290 €	2005 K 40746 54 100 €	2006 K 45001 65 500 €	2007 K 45172 78 940 €				
PC 340 NLC – 6 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 K 30169 - -	1998 K 30280 - -	1999 K 30552 - -	2000 K 32010 - -	2001 K 32135 - -	2002 K 34129 (3) 23 190 €				
PC 340 NLC – 7 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - - 27 740 €	2003 K 40026 35 060 €	2004 K 40485 43 400 €	2005 K 40764 (4) 53 000 €	2006 K 45046 64 180 €	2007 K 45380 77 340 €				
*PC 350 HRD – 8 (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 K 50444 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté	2011 Non Coté						
*PC 350 LC – 8 (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 K 50072 89 560 €	2008 K 50464 107 790 €	2009 129 970 €	2010 157 540 €	2011 192 750 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Version LCD:56,8%
(1)K 32178,K 32189
(4)K 40731,K 40740

(b)Version NHRD:-0,25%
(2)K 40503,K 40505,K 40525


(c)Version démolition:11,4%
(3)K 32279

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
KOMATSU



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO						
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de	
																		Godet mini	Godet maxi					
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l				
*PC 350 NLC - 8	2007	N	3,4	2,99	3,1						36,09	KOMATSU	SAA6D114E-3	184	1950									
PC 450 - 6	1996	N	11,83	3,47	3,26	55,5	3,65	4,02	600	4.82		43,1	KOMATSU	SA 6D 125E - 2	228	1900	- -	1300	2700	7,76				
PC 450 - 8	2008	N	11,9	2,99	3,25	68	3,0 64	4,02	600			45,19	KOMATSU	SAA6D125E-5	257	1900		1340	2760	9,25				
*PC 450 HRD-8	2008	N											KOMATSU											
PC 450 LC - 6	1996	N	11,83	3,57	3,26	55,5	3,65	4,02	700	5.63		44,2	KOMATSU	SA 6D 125E - 2	228	1900	- -	1300	2700	7,76				
*PC 450 LC - 8	2007	N	11,9	2,99	3,25	68		4,35	600			64,94	KOMATSU	SAA6D125E-5	257	1900								
*PC 600 - 8	2006	N	12,81	4,21	3,29	78,0						58,46	KOMATSU	SAA6D140E-5	320	1800								

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KOMATSU

*PC 350 NLC - 8 (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 K 50023 87 740 €	2008 K 50143 105 600 €	2009 127 330 €	2010 154 350 €	2011 188 840 €					
PC 450 - 6 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 K 30015 - -	1997 K 30038 - -	1998 K 30140 - -	1999 12163 - -	2000 12373 et K 32071 - -	2001 K 32130 - -	2002 K 32144(1) 29 350 €	2003 37 080 €	2004 K 34152 45 900 €	
PC 450 - 8	ANNEES NUMEROS COTES	2008 100 940 €	2009 127 620 €								
*PC 450 HRD-8	ANNEES NUMEROS COTES	2008 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté	2011 Non Coté						
PC 450 LC - 6 (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 K 30020 - -	1997 K 30060 - -	1998 K 30145 - -	1999 K 30205(2) - -	2000 12144 - -	2001 K 32130 - -	2002 K 34081 30 360 €	2003 K 34187 38 370 €	2004 K 34361 47 500 €	
*PC 450 LC - 8	ANNEES NUMEROS COTES	2007 K 50034 93 530 €	2008 K 50380 115 840 €	2009 146 450 €	2010 191 090 €	2011 262 260 €					
*PC 600 - 8	ANNEES NUMEROS COTES	2006 K 50007 104 650 €	2007 K 50041 127 840 €	2008 K 50115 158 320 €	2009 200 170 €	2010 261 180 €	2011 358 460 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Version démolition:9,45%
(1)34034

(b)Version LCD:44,1%
(2)K 30161

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KOMATSU

KUBOTA

KUBOTA EUROPE

Zone Industrielle

19 à 25, rue Jules Vercruysse

B.P. 50088

95101 ARGENTEUIL Cedex

Téléphone : 01 34 26 34 34

Télécopie : 01 34 26 34 99


Internet : www.kubota.fr

E-mail : tp@kubota.fr

KUBOTA

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
KUBOTA



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES			
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO						Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de						Largeur du godet
																		Godet mini	Godet maxi							
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N			
*K 008 - 3	2003	N	2,75	0,7	1,42	15	0,75	0,90	180	0,36	--	0,85	KUBOTA	D 772-BH3	7,4	2050	2,0	10	22	1,72	0,35		O			
*KX 016-4	2011	O	3,71	0,99	2,35	15.6	1.07	1.09	230	0.60		1,56	KUBOTA	D 782 BH	9,6	2300	3.8	40	45	2.25	0.47	50	O			
*KX 019-4	2011	O	3,86	0,99	2,35	14.7	1.17	1.23	230	0.65		1,75	KUBOTA	D 902 BH	11,8	2300	4	40	45	2.58	0.47	50	O			
*KX 36 - 3 AT	2004	O	3,67	0,99	2,28	18	1.07	1.09	0,23	0.50		1,49	KUBOTA	D 782 BH	9	2300	2,2	12	35	2.23	0.42	50	O			
KX 41 - 3 S AT	2004	O	3,66	0,99	2,28	18	1,07	1,09	230	0,50	--	1,52	KUBOTA	D 902 BI	14,8	2300	4.3	40	45	2,13	0.47	50	O			
*KX 41 - 3 V AT	2004	O	3,66	0,99	2,28	18	1,07	1.23	230	0.57	--	1,63	KUBOTA	D 902 BI	14,8	2300	4,0	40	45	2,13	0.47	50	O	Voie variable		
*KX 057-4	2009	O	5,52	1,96	2,55	31	1,27	2	400	1.73		5,5	KUBOTA	V2607-DI	33,8	2200		150	170	3.55	0.68	105				
*KX 61 - 3 AT	2004	O	4,27		2,43	30.5	1.16	1.56	300	0.94	--	2,49	KUBOTA	V 1505 E2	18,2	2400	4.4	40	60	2.49	0.48	105	O			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KUBOTA

*K 008 - 3 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 10598 - -	2004 11549 - -	2005 13465 3 530 €	2006 13759 4 330 €	2007 16200 5 310 €	2008 18497 6 520 €	2009 18541 8 070 €	2010 19283 10 100 €	2011 21349 12 900 €	
*KX 016-4 (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 55013 16 430 €									
*KX 019-4 (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 55011 19 080 €									
*KX 36 - 3 AT (C) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 55148 - -	2005 55987 3 880 €	2006 75067 4 760 €	2007 76570 5 840 €	2008 77928 7 170 €	2009 78281 8 870 €	2010 78511 11 100 €	2011 79065 14 180 €		
KX 41 - 3 S AT (C) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 55012 - -	2005 56158 4 680 €	2006 57102 5 740 €	2007 76596 7 040 €	2008 78627 8 640 €	2009 78856 10 690 €	2010 79251 13 390 €			
*KX 41 - 3 V AT (C) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 55041 - -	2005 55983 5 140 €	2006 56657 6 310 €	2007 75125 7 730 €	2008 78627 9 500 €	2009 79017 11 750 €	2010 80670 14 710 €	2011 81837 18 790 €		
*KX 057-4 (D) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 50012 (1) 26 540 €	2010 50004 33 230 €	2011 50562 42 440 €							
*KX 61 - 3 AT (B) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 55011 - -	2005 55364 7 030 €	2006 55539 8 630 €	2007 75985 10 580 €	2008 76902 13 000 €	2009 77072 16 070 €	2010 77229 20 130 €	2011 78314 25 700 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Lame Voie variable 0,85 à 1,00 m. ROPS depuis 2008

(C)Avec canopy

(a)Version cabine:9,7%

(d)Version cabine:7%

(g)Version cabine:5,6%

(1) 50018, 50025, 50028, 50032, 50056, 50062, 50072, 50080, 50087, 50090, 50109, 50121, 50140, 50156, 50158, 50194

(D)Version cabine

(b)Version cabine:8,3%

(e)Version cabine:6,1%

(B)Version Canopy

(c)Version cabine:10,8%


(f)Version L, cabine:3,9%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KUBOTA

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
KUBOTA



TYPE	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*KX 71 - 3 AT	2004	O	4,52		2,43	30,5	1,20	1,56	300	0,94	--	2,69	KUBOTA	V 1505 E2	20,5	2300	4,6	42	70	2,67	0,51	105	O	
KX 91 - 3 AI AT	2003	N	4,72	1,5	2,44	30	1,37	1,48	300	0,88	--	3,28	KUBOTA	V 1505 BH5	19,5	2600	5,1	80	92	2,86	0,55	105	O	
*KX 91-3 A2 AI AT	2007	O	4,76	1,55	2,44	30	1,37	1,56	300	0,88	--	3,13	KUBOTA	D 1503-M-EBH-4-EC-EN	19,6	2200	4,6	78	89		0,495		O	
KX 101 - 3 AI AT	2002	O	4,92	1,55	2,44				0,35		--	3,52	KUBOTA	V 1902 BHS	20,3			100	120				O	
*KX 101-3 A2 AI AT	2007	O	4,92	1,55	2,44	29		1,66	300		--	3,41	KUBOTA	D 1503-M-EBH-4-EC-N	20,3	2300	4,6	93	107		0,575		O	
*KX 101-3 A3 AI AT	2011	O	4,92	1,55	2,44	29		1,67	300		--	3,41	KUBOTA	QD1803-M-E3-BH-EU1	22,9	2300	4,6	93	107		0,575		O	
*KX 121 - 3 AI AT	2003	O	5,06	1,7	2,49	30	1,35	1,70	350	1,19	--	3,98	KUBOTA	V 2203 GH1	29,4	2400	5,1	120	130	3,20	0,64	105	O	
KX 161 - 3 AI AT	2003	O	5,51	1,96	2,54	32	1,53	1,87	400	1,49	--	5,1	KUBOTA	V 2203 BH2	29,4	2400	4,5	140	170		0,65		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KUBOTA

*KX 71 - 3 AT (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 55010 - -	2005 55322 7 550 €	2006 75028 9 270 €	2007 75354 11 360 €	2008 76319 13 950 €	2009 76773 17 260 €	2010 76964 21 610 €	2011 77352 27 600 €		
KX 91 - 3 AI AT (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 55136 - -	2004 55437 - -	2005 70012 8 600 €	2006 75087 10 560 €	2007 75404 12 940 €					
*KX 91-3 A2 AI AT (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 80023 11 220 €	2008 80237 13 790 €	2009 80330 17 050 €	2010 80532 21 350 €	2011 80628 27 270 €					
KX 101 - 3 AI AT (B) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 55132 - -	2003 55491 - -	2004 55698 - -	2005 70009 9 210 €	2006 75103 11 310 €	2007 75519 13 860 €				
*KX 101-3 A2 AI AT (C) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 80013 11 880 €	2008 80284 14 590 €	2009 80491 18 040 €	2010 80718 22 590 €	2011 81100 28 860 €					
*KX 101-3 A3 AI AT (A) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 30 820 €									
*KX 121 - 3 AI AT (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 220 - -	2004 431 - -	2005 70021 9 590 €	2006 75081 11 780 €	2007 75430 14 430 €	2008 75802 17 720 €	2009 76076 21 920 €	2010 76208 27 450 €	2011 76423 35 050 €	
KX 161 - 3 AI AT (E)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 177 - -	2004 957 - -	2005 1615 10 690 €	2006 75009 13 130 €	2007 75465 16 090 €	2008 77642 19 760 €	2009 78040 24 440 €			
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Version Canopy

(D)Version cabine Chenilles caoutchouc/fer Voie fixe

(a)Version cabine:4,3%

(d)Version cabine:4%

(B)Avec canopy

(b)Avec cabine:5,4%

(e)Version cabine,chenilles caoutchouc/fer,voie fixe:4%

(C)Version canopy

(E)Avec cabine


(c)Avec cabine:4%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KUBOTA

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
KUBOTA



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*U 10 - 3	2003	N	2,98	0,7	1,42	14	0,50	1,01	180	0,18	--	0,99	KUBOTA	D 772-BH4	7,4	2050	2,0	10	22	1,80	0,38		O	
U 15	2000	N	3,3	1,2	2,31	16	0,60	1.23	230	0,56	--	1,45	KUBOTA	D 782 BH	8,8	2100	4,0	12	48	2,30	0,45	50	O	Voie variable
*U 15 - 3 AT	2005	N	3,57	1,24	2,3	16	0.62	1.23	230	0.56	--	1,45	KUBOTA	D 782 bh	9,6	2300	4,0	12	48	2,30	0.45	50	O	Voie variable
*U 17 - 3 A AT	2008	O	3,54	0,99	2,34	15	0.62	1.23	230	0.56	--	1,65	KUBOTA	D 902	11,8	2300	4,1	56	66	4.05	0.40		O	Voie variable
*U 20 - 3 S AT	2003	O	3,85	1,4	2,38	27	0,70	1,47	250	0.74	--	2,12	KUBOTA	D 1105 EBH-10	14	2200	4,2	40	52	2,32	0,40	105	O	
*U 20 - 3 V AT	2003	O	3,85	1,5	2,38	16	0,71	1,47	250	0,72	--	2,24	KUBOTA	D 1105 EBH-10	14	2200	4,2	40	52	2,32	0,40	105	O	Voie variable
*U 25 - 3 AT	2003	O	4,1	1,5	2,42	30	0,76	1,56	300	0,94	--	2,54	KUBOTA	D 1105 EBH-11	15,5	2400	4,5	40		2,35	0,45	10	O	
U 30 - 3 A2 AT	2008	O	4,51	1,66	2,44	29.5	0.79	1,65	300		--	3,25	KUBOTA	D1503 M EBH 4 EC N	19,6	2200	4,6	100	110	2.88	0.47		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KUBOTA

*U 10 - 3 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 10360 - -	2004 10984 - -	2005 11167 3 660 €	2006 13136 4 490 €	2007 14463 5 510 €	2008 16108 6 760 €	2009 16783 8 360 €	2010 17036 10 470 €	2011 18949 13 380 €	
U 15	ANNEES NUMEROS COTES	2000 11229 - -	2001 11409 - -	2002 11617 - -	2003 30770 - -	2004 31245 - -	2005 31751 4 110 €				
*U 15 - 3 AT (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 40431 4 370 €	2006 41006 5 370 €	2007 41402 6 580 €	2008 45522 8 080 €	2009 46642 10 000 €	2010 46817 12 510 €	2011 47207 15 980 €			
*U 17 - 3 A AT (C) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 10050 8 500 €	2009 10640 10 510 €	2010 11524 13 160 €	2011 13797 16 810 €						
*U 20 - 3 S AT (D) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 60035 - -	2004 60076 - -	2005 60275 6 350 €	2006 60610 7 800 €	2007 20285 9 560 €	2008 20386 11 740 €	2009 20622 14 520 €	2010 21116 18 180 €	2011 21322 23 210 €	
*U 20 - 3 V AT (E) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 60063 - -	2004 60156 - -	2005 60462 6 900 €	2006 20028 8 470 €	2007 20172 10 380 €	2008 20386 12 740 €	2009 20469 15 760 €	2010 21054 19 740 €	2011 21454 25 210 €	
*U 25 - 3 AT (E) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 60023 - -	2004 60132 - -	2005 60702 7 130 €	2006 61112 8 760 €	2007 20121 10 730 €	2008 21884 13 180 €	2009 22076 16 300 €	2010 22753 20 410 €	2011 23473 26 070 €	
U 30 - 3 A2 AT	ANNEES NUMEROS COTES	2008 10 130 €	2009 80010 12 530 €	2010 80123 15 690 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Lame Voie variable 0,85 à 1,00 m. ROPS Chenilles caoutchouc

(B)Lame Voie variable 0,85 à 1,00 m. Canopy Chenilles caoutchouc

(C)Canopy

(D)Avec Canopy

(E)Avec canopy

(a)Version canopy bras long:4,6%

(b)Version cabine:4,6%

(c)Version cabine:5,2%


(d)Version cabine:4,5%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KUBOTA

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
KUBOTA



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
U 35 AI AT	2003	N	4,57	1,65	2,46	30	0,97	1,61	300	1,23	--	3,4	KUBOTA	V 1505 EBH 6	18,4	2200	4,6	42	99	3,00	0,50	105	O	
*U 35 A2 AI AT	2007	O	4,86	1,7	2,44	29		1,66	300		--	3,48	KUBOTA	V 1503-M-EBH-4-EC-N	20,3	2300	4,6	10	11	3,15	0,57		O	
*U 35 A3 AI AT	2011	O	4,86	1,7	2,44	29			300		--	3,48	KUBOTA	D1803-M-E3-BH-EU1	22,9	2300	4.6			3.15	0.57		O	
U 45 AI AT	2003	O	5,15	1,95	2,46	32	0,79	1,91	400	1,52	--	4,45	KUBOTA	V 2203 BH6	39,5	2200	4,7	110	120	3,30	0,60		O	
*U 48-4	2010	O	5,33	1,96	2,55	31			400		--	4,77	KUBOTA	V2607-DI	28,8	2200	4,9			3.38	0.60		O	
U 50 - 3 AI AT	2006	O	5,38	1,96	2,54	32	0,99	1,99	400	1,59	--	4,89	KUBOTA	V 2203M-EBH-2-N	29,4	2250	4,6	110	120	3,65	0,60		O	
*U 55-4	2010	O	5,5	1,96	2,55	31			400		--	5,4	KUBOTA	V2607-DI	33,8	2200	4,9			3.63	0.65		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KUBOTA

U 35 AI AT (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 55059 - -	2004 55147 - -	2005 70025 9 180 €	2006 75110 11 270 €	2007 75482 13 810 €					
*U 35 A2 AI AT (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 80055 12 580 €	2008 80171 (1) 15 450 €	2009 80639 (2) 19 110 €	2010 80752 (3) 23 930 €	2011 80983 (4) 30 570 €					
*U 35 A3 AI AT (B) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 32 650 €									
U 45 AI AT (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 127 - -	2004 153 - -	2005 70004 9 810 €	2006 75086 12 040 €	2007 75497 14 760 €	2008 76534 18 130 €	2009 76973 22 420 €	2010 77500 28 070 €		
*U 48-4 (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 50007 29 780 €	2011 50283 38 030 €								
U 50 - 3 AI AT (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 75158 12 460 €	2007 75323 15 270 €	2008 76532 18 760 €	2009 76744 23 200 €	2010 77097 29 050 €					
*U 55-4 (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 50020 32 370 €	2011 50440 41 340 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec canopy
(a)Cabine:3,4%
(d)Version L:5,8%
(1)80040,80149,80158,80164
(2)80003,80110,80284,80300,80325,80348,80360,80372,80373,80374,80375,80377,80378,80379,80384,80443,80475,80481,80510,80516,80519,80523,80534,80546,80557,80569,80600,80621
(3) 80606, 80654, 80666, 80681, 80689, 80696, 80705, 80707

(B)Verison Canopy
(b)Version cabine:3%
(e)Version L:4%

(4) 80740


(C)Avec cabine
(c)Version cabine:3,3%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KUBOTA

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
KUBOTA



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE		RETRO				
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
*KX 080-3 AT	2007	O	6,41	2,2	2,54	39			450			8,2	KUBOTA	V 3800 DI	47,8	2000				4,60			
KX 080-3 AI AT	2006	O	6,41	2,2	2,54	39	1,42	2,96	450	2,68		8,2	KUBOTA	V 3800 DI	48	2000	- -	105	365	6,84			
KX 251 alpha	2004	N	6,72	2,15	2,53	42	1,57	2,19	450	1,93		7,43	KUBOTA	V3300	43,4	2300	- -	105	365	4,22			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

KUBOTA

*KX 080-3 AT (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 26 350 €	2008 20085 32 470 €	2009 20121 40 310 €	2010 20813 50 720 €	2011 22885 65 240 €					
KX 080-3 AI AT (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 10011 20 950 €									
KX 251 alpha (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 30141 10 010 €	2005 30346 12 450 €	2006 30547 15 400 €	2007 19 050 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Version a volet variable

(a)cabine fer:2%

(B)cabine G

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

KUBOTA

LIEBHERR

LIEBHERR FRANCE

2, avenue Joseph REY

B.P. 287

68005 COLMAR Cedex

Téléphone : 03 89 21 30 30

Télécopie : 03 89 41 41 56


Internet : www.liebherr.com

E-mail : info@lfr.liebherr.com

LIEBHERR

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
A 308	1995	N	8,1	2,4	2,40	3,03	29,5	2,40	1,50	6,00	9,5	9x20	2	2	DEUTZ	BF 4 M 1011 F	53	2300	20	100	330	3,35	5	400	
*A 309 Li	2004	N	8,65	2,55	2,55	3,11	32	2,54	1,60	6,35	10,6	9.00x20	LAME	2	DEUTZ	BF 4 M 2012	63	2000	20	100	300	4,10	5	400	
A 310 B	1995	N	8,8	2,45	2,48	3,05	35	2,55	1,65	6,90	11,1	9x20	2	2	DEUTZ	BF 4 M 1012 E	58	2300	20	100	460	4,15	5	500	
*A 311 Li	2004	N	8,7	2,55	2,55	3,11	32	2,54	1,75	6,35	11,6	9.00x20	LAME	2	DEUTZ	BF 4 M 2012	67	2000	20	100	450	4,40	5	500	
*A 312 Li	2002	N	8,1	2,5	3,75	3,11	36	2,54	1,92	6,90	12,5	10x20	2	2	DEUTZ	BF 4 M 1012 E	74	2000	20	140	750	4,95	8	600	
*A 314 Li	2001	N	8,15	2,5	3,80	3,1	35	2,54	2,04	6,90	14,1	18x19,5	2	2	DEUTZ	BF 4M 1013 EC	80	1800	20	140	750	5,45	8	600	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

LIEBHERR

A 308 (A) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	1995 147 - -	1996 174 - -	1997 244 - -	1998 310 - -	1999 429 (1) - -	2000 561 - -	2001 692 - -	2002 10997 (2) - -	2003 14292 11 450 €	2004 18012 14 340 €
*A 309 Li (B) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 18852 (3) 19 120 €	2005 22288 (4) 23 670 €	2006 27020 29 130 €	2007 32213 35 780 €	2008 37983 44 080 €	2009 44178 (5) 54 720 €	2010 48730 68 860 €	2011 54049 (6) 88 570 €		
A 310 B (A) (e) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	1995 1029 - -	1996 1075 (7) - -	1997 1155 - -	1998 1200 - -	1999 1281 - -	2000 1393 - -	2001 1516 - -	2002 10998 - -	2003 14294 12 470 €	2004 17944 15 610 €
*A 311 Li (B) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 18771 (8) 21 060 €	2005 22344 (9) 26 070 €	2006 27112 32 080 €	2007 32217 39 410 €	2008 37987 (10) 48 550 €	2009 44283 (11) 60 270 €	2010 48861 75 840 €	2011 54051 (12) 97 550 €		
*A 312 Li (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 11367 - -	2003 14230 22 320 €	2004 17871 27 680 €	2005 22346 33 870 €	2006 27022 41 100 €	2007 32219 49 660 €	2008 37991 59 960 €	2009 44464 (13) 72 570 €	2010 48653 88 390 €	2011 53862 (14) 108 800 €
*A 314 Li (l) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 - - - -	2002 11001 (15) - -	2003 14235 23 870 €	2004 17876 29 600 €	2005 22290 (16) 36 220 €	2006 27027 43 950 €	2007 32232 53 100 €	2008 38000 (17) 64 110 €	2009 44470 (18) 77 600 €	2010 48733 (19) 94 510 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2011 53958 (20) 116 340 €									


(A)Avec flèche réglable, lame ou 2 stabilisateurs, et déport pied de flèche	(b)2 stabilisateurs au lieu de lame:1,9%	(c)Flèche réglable:5,4%
(B)Avec flèche réglable, lame ou 2 stabilisateurs, déport pied de flèche, 4 roues directrices et sécurité levage	(e)Sécurité levage:5,3%	(f)2 stabilisateurs au lieu de lame:1,2%
(a)Sécurité levage:6,2%	(h)Stabilisateur & lame:5,05%	(k)Stabilisateur et lame:4,2%
(d)Stabilisateur & lame:5,55%	(m)Stabilisateur et lame:3,8%	
(g)Flèche réglable:8,2%		
(l)Flèche monobloc:-7,05%		
(1)409	(2)10601	(3)18774
(4)20474	(5)1035/43625,44176	(6)53858
(7)1039,566	(8)18586	(9)23087
(10)37657	(11)44058,44179,43473,43916,44180,44181,44281	(12)53950
(13)36220,36562	(14)53623,53757	(15)10941,10943
(16) 22482	(17) 37753 . 37993, 37996 . 37998	(18) 44290, 44294, 44467, 44468
(19) 48593, 48595, 48654, 48655	(20) 53863	

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
*A 316 Li	2001	N	8,2	2,5	3,69	3,12	36	2,54	2,23		15,2	18x19,5	2	2	DEUTZ	TCD2013 LOV4	94	1800	20	250	850	5,65	8	800	
*A 316 Li IND	2005	N	8,3	2,5	3,80	3,12	39	2,54	2,29	6,83	19	18x19,5	2	2	DEUTZ	TCD2013 LOV4	94	1800	20	- -	- -	- -	11	1000	
A 900 B Li	1998	N	7,85	2,5	3,80	3,15	37	2,54	2,19	6,80	15,5	18x19,5	2	2	DEUTZ	BF 4 M 1013 E	82	2000	20	140	850	6,25	8	800	
*A 900 C Li	2003	N	8,35	2,5	3,69	3,16	37	2,55	2,27		16,7	18x19,5	2	2	LIEBHERR	D934 S	95	1800	28	250	850	6,25	8	800	
A 904 Li	1998	N	8,04	2,48	3,70	3,14	35	2,60	2,45		18,1	1000x20	2	2	LIEBHERR	D 924 TE	99	2000	20	150	1050	7,75	12	1800	
*A 904 C Li	2004	N	9	2,48	3,70	3,16	35	2,75	2,49		18,7	1000x20	2	2	LIEBHERR	D934 S	105	1800	30	150	1050	6,60	12	1800	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

LIEBHERR

*A 316 Li (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 2001 - -	2002 11006 (1) - -	2003 14304 (2) 26 150 €	2004 17878 32 430 €	2005 22352 (3) 39 680 €	2006 27030 48 150 €	2007 32347 58 180 €	2008 38003 (4) 70 240 €	2009 44296 (5) 85 010 €	2010 48736 103 540 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2011 53866 (6) 127 450 €									
*A 316 Li IND	ANNEES NUMEROS COTES	2005 22292 49 190 €	2006 27031 59 700 €	2007 31961 72 130 €	2008 37758 87 080 €	2009 44299 (7) 105 410 €	2010 48737 (8) 128 380 €	2011 53869 158 030 €			
A 900 B Li (c)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 6001 - -	1999 6063 - -	2000 6338 - -	2001 6658 - -	2002 11016 (9) - -	2003 14243 22 450 €				
*A 900 C Li (a) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 13719 27 380 €	2004 17884 33 960 €	2005 22359 (10) 41 550 €	2006 27034 50 420 €	2007 31970 60 920 €	2008 37673 (11) 73 550 €	2009 44485 (12) 89 020 €	2010 48739 108 420 €	2011 53874 (13) 133 460 €	
A 904 Li (A) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 6001 - -	1999 6165 (14) - -	2000 6677 - -	2001 7296 - -	2002 11024 (15) - -	2003 14316 (16) 23 780 €	2004 17710 (17) 29 490 €			
*A 904 C Li (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 18275 36 460 €	2005 22294 44 620 €	2006 27049 54 140 €	2007 31872 65 420 €	2008 37561 (18) 78 980 €	2009 44494 (19) 95 600 €	2010 48663 116 430 €	2011 53973 (20) 143 320 €		


(A)2 stabilisateurs (a)Flèche monobloc:-6,5% (d)Stabilisateur et lame:3,25% (g)Flèche monobloc:-5,8% (1)10431,10945,11004,9486 (4)37756.38001 (7)44189,44191 (10)23101 (12)43331,43942,44198,44304,44306,44309,44311,44483 (14)6102,6154 (17)16487,16559,17356 (20)53776,53778,53878,53879,53881,53882 (b)Stabilisateur et lame:3,4% (e)Sécurité levage:3,1% (h)Stabilisateur & lame:7% (2)14107,14109,14238,14239 (5)43791,43792,43931 (8)48598 (11)37304.37555.37558,37670.37671 (15)7234 (18)37169.37438 (c)Sécurité levage:3,9% (f)4 stabilisateurs:5,2% (3)22075 (6)53629,53763,53764 (9)10956,10958,10959,11013,9846 (13)53872 (16)14249,14314 (19)44313											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
*A 904 C IND Li	2004	N	9,2	2,48	3,97	3,96	35	2,60	2,42	7,05	24,4	1000x20	4	2	LIEBHERR	D 934 S	105	1800	30	--	--	--	14	1800	
*A 904 C HD LI Manutention	2009	N	9,6	2,75		3,23					25,5				LIEBHERR	D 934 S IIIA/Tier 3	105	1800							
A 914 Li	1998	N	8,45	2,5	4,02	3,22	36	2,75	2,77		20,8	1100x20	4	2	LIEBHERR	D 924 TE	112	2000	20	200	1400	6,93	12	1800	
A 914 B Li	2003	N	9,15	2,5	4,02	3,2	35	2,75	2,77		21,7	1100x20	4	2	LIEBHERR	D 924 TE	112	2000	20	200	1400	6,70	12	1800	
A 914 B IND Li	2003	N	9,15	2,5	4,05	3,21	36	2,75	2,78	7,55	23	1100x19	4	2	LIEBHERR	D 924 TI-E	112	2000	20	--	--	--	15	1800	
*A 914 C Li	2007	N	9,5	2,55	4,02	3,2	34,5	2,75	2,77		21	1100x20	2	2	LIEBHERR	D934 S	120	1800	20	350	1400	6,70	12	1800	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

LIEBHERR

*A 904 C IND Li (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 18194 (1) 46 340 €	2005 22293 56 700 €	2006 27056 68 810 €	2007 31775 83 140 €	2008 37443 100 380 €	2009 44503 (2) 121 500 €	2010 48875 147 980 €	2011 53981 182 150 €		
*A 904 C HD LI Manutention	ANNEES NUMEROS COTES	2009 44502 (3) 131 010 €	2010 48950 158 800 €	2011 53979 (4) 194 290 €							
A 914 Li (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 6001 - -	1999 6073 - -	2000 6158 - -	2001 6284 - -	2002 11031 (5) - -	2003 14322 27 660 €				
A 914 B Li (b) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 16093 (6) 31 420 €	2004 17831 38 960 €	2005 22313 47 670 €	2006 27679 57 840 €	2007 - - 69 890 €					
A 914 B IND Li (B) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 16093 (7) 39 570 €	2004 17831 49 070 €	2005 22313 60 040 €	2006 27060 72 860 €	2007 88 040 €					
*A 914 C Li (C) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 31891 77 470 €	2008 93 540 €	2009 47184 (8) 113 210 €	2010 50994 137 890 €	2011 54197 169 740 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec grappin Ave cabine réhaussable hydraulique Clapets SRF vérins de flèche
(C)Clapets SRF vérins de flèche Cabine réhaussable hydraulique
(a)Sécurité levage:4,1%
(d)Flèche réglable:6,6%
(g)Stabilisateur & lame:4,25%
(1)16487,16559
(4)53781
(7)14839

(b)Sécurité levage:2,5%
(e)Cabine réhaussable hydraulique:7,7%

(2)43957,44205
(5)10902,10969,6271
(8)38431

(B)Avec grappin
(c)2 stabilisateurs:-4,5%
(f)Flèche monobloc:-5,5%


(3)44318,44500
(6)14839

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
A 914 C IND Li	2007	N																							
*A 918 Compact Li	2011	N	8,35	2,75	3,69	3,16	36	2,54			18,7	10.00-20 PR16 2 + LAME			LIEBHERR	D 834 IIIA/Tier 3	100	1800	20			5,60			
A 924 Li	1998	N	9,4	2,75	4,26	3,22	36	2,75	2,80		22,1	1100x20	4	2	LIEBHERR	D 924 TE	112	2000	20	300	1400	6,95	12	1800	
A 924 B Li	2003	N	9,7	2,75	4,26	3,22	36	2,75	2,82		24,3	1100x20	4	2	LIEBHERR	D 924 TE	127	2000	20	300	1400	6,70	14	1800	
A 924 B IND Li	2003	N	9,65	2,75	4,26	3,22	36	2,75	2,82	7,57	25	1100x20	4	2	LIEBHERR	D 924 TI-E	127	2000	20	- -	- -	--	14	1800	
*A 924 C Li	2007	N	9,55	2,75	4,26	3,21	36	2,75	2,81		23,5	1100x20	2	2	LIEBHERR	D934 L	135	1800	20	350	1400	6,70	12	1800	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

LIEBHERR

A 914 C IND Li (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 88 090 €									
*A 918 Compact Li (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 53395 Non Coté									
A 924 Li (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 6001 - -	1999 6116 - -	2000 6303 - -	2001 6585 - -	2002 11035 (1) - -	2003 14266 (2) 29 860 €				
A 924 B Li (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 15993 33 940 €	2004 17898 42 090 €	2005 22297 51 500 €	2006 27147 62 490 €	2007 32003 75 510 €					
A 924 B IND Li (A) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 15993 40 970 €	2004 17898 50 730 €	2005 22392 61 950 €	2006 27062 75 010 €	2007 32013 90 400 €					
*A 924 C Li (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 34519 80 260 €	2008 37451 96 900 €	2009 45022 117 280 €	2010 48951 142 840 €	2011 54081 175 830 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec grappin
(a)Avec cabine réhaussable:7,8%
(d)2 stabilisateurs:-5,6%
(g)Flèche monobloc:-5%
(1)10972,11033

(B)Châssis EW
(b)Sécurité levage:3,8%
(e)Flèche réglable:6,1%
(h)Stabilisateur & lame:5,5%
(2)14258

(c)Sécurité levage:2,4%
(f)Cabine réhaussable hydraulique:7,7%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com


LIEBHERR

date de mise en ligne : 25 avril 2012

330

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
*A 924 C IND Li	2007	N	10,15	2,75	4,26	3,27	36	2,8	2,81		27,1	110 x 20	2	2	LIEBHERR	D 934 L	135	1800	20					1800	
A 934 B HD Li Manutention	2003	N		3,3	5,25	3,6	39	3,20	3,16		36,5	20,5x25	4	2	LIEBHERR	D 924 TIE	145	1800	18	-	-	-	-	2000	
A 934 B Li Manutention	2003	N		3	4,70	3,39	25,5	3,00	3,10		31,2	1200 x 20	4	2	LIEBHERR	D 924 TIE	145	1800	20	-	-	-	-	2000	
*A 934 C HD Li Manutention	2007	N		3,2	5,25	3,6	39	3,20	3,16		41,1	20,5 x 25	4	2	LIEBHERR	D 934 L	150	1800	18					12.5 2000	
*A 934 C Li Manutention	2007	N		3	4,70	3,39	25,5	3,00	3,10		36,3	1200 x 20	4	2	LIEBHERR	D 934 L	150	1800	20					12.5 2000	
A 934 HD Li Manutention	2001	N		3,07							35,8	20,5x25	4	2	LIEBHERR	D 924 TIE	137	2000	20	-	-	-	-	2000	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

LIEBHERR

*A 924 C IND Li (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 33100 100 170 €	2008 37668 (1) 120 550 €	2009 44514 (2) 145 360 €	2010 48666 176 200 €	2011 (3) 215 580 €					
A 934 B HD Li Manutention (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 14334 Non Coté	2004 17729 Non Coté	2005 22193 Non Coté	2006 26984 Non Coté	2007 Non Coté					
A 934 B Li Manutention (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 14130 52 650 €	2004 17905 65 180 €	2005 22192 79 610 €	2006 27068 96 390 €	2007 116 160 €					
*A 934 C HD Li Manutention	ANNEES NUMEROS COTES	2007 31462 Non Coté	2008 37581 Non Coté	2009 (4) Non Coté	2010 Non Coté	2011 Non Coté					
*A 934 C Li Manutention (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 31790 135 620 €	2008 37581 (5) 163 220 €	2009 44219 196 810 €	2010 50405 238 560 €	2011 53804 291 870 €					
A 934 HD Li Manutention	ANNEES NUMEROS COTES	2001 8804 - -	2002 11036 42 580 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec grappin Circuit rotation hydraulique Clapets SFR vérins de flèche

(B)Avec grappin

(C)Avec grappin Cabine réhaussable hydraulique Clapets SRF vérins de flèche

(1) 37455.37571, 37573.37575

(2) 43968, 44323, 44328, 44329, 445209

(3) 53890, 53891, 53894, 53895, 53896, 53988

(4) 36746, 37202, 37343 à 37579, 44219


(5) 36746.37202, 37643.37579

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT					CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au		Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de		Capacité maxi de la benne
																				Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	t							kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l
A 934 Li Manutention	2001	N		3							29,6	1200 x 20	4	2	LIEBHERR	D 924 TIE	137	2000	20	--	--	--		2000	
A 944 B HD Li Manutention	2002	N		3,03	5,75	4,22	46,5	3,40	3,52		50,8	1500 x 520	4	2	LIEBHERR	D 926 TIE	180	2000	11	--	--	--		2000	
*A 944 C HD Li Manutention	2007	N		3,03	5,75	4,22	45,5	3,40	3,52		57	1500 x 520	4	2	LIEBHERR	D 936 L	190	1800	11				12.5	2000	
*A 954 C HD LI Manutention	2007	N		3,65	5,69	4,53	54	3,60	3,83		75,3	1660 x 600	4	2	LIEBHERR	D 936 L	240	1800					25	2500	
A 954 HD Li Manutention	1996	N		3,65	5,69	3,95	51	3,60	3,83		63,1	1660 x 600	4	2	LIEBHERR	D 926 TIE	210	2000	10	--	--	--	24	2500	
*A 974 Li Manutention	2004	N		4,09	6,61	4,24	44,2	5,57	4,55		112	1600 x 600	4	4	LIEBHERR	D 9408 TIE	347	1800	9	--	--	--	32	4000	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

LIEBHERR

A 934 Li Manutention (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 8911 - -	2002 10906 34 820 €								
A 944 B HD Li Manutention (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 10530 (1) Non Coté	2003 14555 Non Coté	2004 17731 Non Coté	2005 22061 Non Coté	2006 26718 Non Coté	2007 Non Coté				
*A 944 C HD Li Manutention	ANNEES NUMEROS COTES	2007 31463 Non Coté	2008 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté	2011 Non Coté					
*A 954 C HD LI Manutention	ANNEES NUMEROS COTES	2007 31324 Non Coté	2008 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté	2011 Non Coté					
A 954 HD Li Manutention (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 101 Non Coté	1997 108 Non Coté	1998 125 Non Coté	1999 158 Non Coté	2000 2001 (2) Non Coté	2001 5014 Non Coté	2002 10212 Non Coté	2003 14139 Non Coté	2004 17732 Non Coté	2005 21416 Non Coté
	ANNEES NUMEROS COTES	2006 27072 Non Coté	2007 Non Coté								
*A 974 Li Manutention (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 12712 Non Coté	2005 13739 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté	2008 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté	2011 Non Coté		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec grappin
(1)10211


(2)164,178

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
R 308	1995	N	7,45	2,5	2,79	41,5	1,45	2,37	600	3,16		9,8	DEUTZ	BF 4M 1011 F	53	2300	- -	100	350	3,30	5	260	
R 310 B	1995	N	8,45	2,6	2,97	43,5	1,65	3,10	600	4,06		13,8	DEUTZ	BF 4M 1012 E	58	2300	- -	100	460	4,25	5	260	
R 312	1994	N	7,4	2,6	2,94	43,5	1,98	3,10	600	4,08		14,7	DEUTZ	BF 4M 1012 E	62	2300	- -	140	750	5,30	8	300	
*R 313 Li	2007	N	7,95	2,6	2,92	43,5	2,21	3,00	600	3,60		14,2	DEUTZ	BF 4M 2012 C	75	2000		330	750	5,9			
*R 317 HD S Li	2004	N	8,65	2,6	3	47	2,45	3,17	600	4,08		17	DEUTZ	BF 4M 1013 EC	86	1800	- -	140	750	6,2	8		
R 900 B Li	1998	N	8,15	2,6	3,06	47	2,19	3,37	600	4,39		18	DEUTZ	BF 4M 1013 E	82	2000	- -	140	850	6,35	8	800	
R 900 C Li	2003	N	8,15	2,6	3,08	47	2,27	3,37	600	4,39		18,5	LIEBHERR	D 924 TIE	88	1800	- -	250	850	6,35	8	800	
*R 900 C LI (2009)	2009	N	8,7	2,85	2,95							21,6	LIEBHERR	D 934 S IIIA/Tier 3	95	1800							

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

LIEBHERR

R 308 (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1995 101 - -	1996 107 - -	1997 119 - -	1998 134 - -	1999 158 - -	2000 185 - -	2001 220 - -	2002 11304 - -	2003 14293 13 190 €	2004 18334 16 360 €
R 310 B (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	1995 1007 - -	1996 1012 - -	1997 1022 - -	1998 1030 - -	1999 1037 - -	2000 1054 - -	2001 1076 - -	2002 11206 - -	2003 14519 14 780 €	2004 18850 18 330 €
R 312 (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	1994 106 - -	1995 115 - -	1996 170 - -	1997 200 - -	1998 267 - -	1999 305 - -	2000 362 - -	2001 424 - -	2002 10875 (1) - -	2003 14297 15 660 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2004 18081 19 410 €	2005 22882 23 750 €								
*R 313 Li (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 31758 40 340 €	2008 38134 (2) 48 710 €	2009 44466 (3) 58 950 €	2010 48738 71 800 €	2011 88 390 €					
*R 317 HD S Li (A) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 18161 26 720 €	2005 22356 (4) 32 690 €	2006 27033 39 670 €	2007 32239 47 940 €	2008 38007 (5) 57 880 €	2009 44480 (6) 70 050 €	2010 48528 85 320 €	2011 105 020 €		
R 900 B Li (k)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 6001 - -	1999 6017 - -	2000 6082 - -	2001 6175 - -	2002 11020 - -	2003 14284 19 230 €				
R 900 C Li (l) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 13860 21 860 €	2004 17886 27 110 €	2005 22299 33 170 €	2006 27041 40 250 €	2007 31982 48 640 €					
*R 900 C LI (2009) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 45580 (7) 74 810 €	2010 48662 91 120 €	2011 112 160 €							

(A)Clapets SFR vérins de flèche Circuit rotation hydraulique

(a)Sécurité levage:4,7%

(b)Flèche réglable:3,4%

(c)Sécurité levage:4,2%

(d)Flèche réglable:6,3%

(e)Sécurité levage:3,9%

(f)Flèche réglable:5,9%

(g)Flèche réglable:9,3%

(h)Flèche réglable:7,3%

(k)Sécurité levage:4,5%

(l)Sécurité levage:2,5%

(m)Flèche réglable:8,1%

(n)Flèche réglable:7,8%

(1) 11011, 403

(2) 37660

(3) 44182

(4) 21316

(5) 37927

(6) 44287


(7) 43272

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
R 904 C HD SL Li	2004	N	9	2,85	3,08	47	2,47	3,75	600	4,80		21,3	LIEBHERR	D 924 TI-E	99	2000	- -	350	1050	7,90	12	1000	
R 904 HD SL Li	1998	N	8,6	2,85	3,06	47,2	2,45	3,75	600	4,80		20,2	LIEBHERR	D 924 TE	85	2000	- -	150	1050	7,80	12	1000	
*R 906 advanced LC	2010	N	9,55	2,85	3,05	46			600			25,25	LIEBHERR	D 934 S	105	1800							
*R 906 advanced NLC	2010	N	9,55	2,6	3,05	46			600			25,25	LIEBHERR	D 934 S	105	1800							
*R 906 CLASSIC LC	2008	N	9,2	2,85	3,06	46	2,79	3,27	600	3,93		24,4	LIEBHERR	D 934 S	105	1800		300	1200	6,45	12		
*R 906 CLASSIC NLC	2009	N	9,2	2,85	3,06	4,6	2,79	3,27	600	3,93		24,4	LIEBHERR	D 934 S	105	1800		300	1200	6,45	12		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

LIEBHERR

R 904 C HD SL Li (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 12777 27 110 €	2005 14155 (1) 33 170 €	2006 16671 (2) 40 250 €	2007 19301 48 630 €						
R 904 HD SL Li (c)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 6001 - -	1999 6042 (3) - -	2000 6239 (4) - -	2001 6399 - -	2002 9273 (5) - -	2003 10718 (6) 19 500 €	2004 12312 (7) 24 190 €			
*R 906 advanced LC (b) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 27411 (8) 97 910 €	2011 30741 (9) 119 790 €								
*R 906 advanced NLC (e) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 27631 (10) 97 730 €	2011 119 570 €								
*R 906 CLASSIC LC (f) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 58 940 €	2009 25413 (11) 71 340 €	2010 27591 (12) 86 890 €	2011 30806 (13) 106 960 €						
*R 906 CLASSIC NLC (g) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 71 210 €	2010 27633 (14) 86 730 €	2011 106 760 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Sécurité levage:3%

(d)Sécurité levage:1%

(g)Flèche réglable:10,15%

(1)13637,13668,13933

(3)6036,6040

(5)8914,9153,9155,9177,9193,9194,9195,9197,9198,9229,9231,9232,9234,9265,9268,9269

(6)10409,10428,10438,10604,10635,10662,10665,10687,10688,10717,9601

(8)24154,24155,27059

(11)24160,24228,24428,25111,25112,25184,25185,25252,2525525319,25320,25321

(13)29565,29623,29708,29774,29775,29972,30304,30403,30393,30580,30624,30691,30692

(b)Flèche réglable:7,6%

(e)Flèche réglable:9,4%

(2)16023,16170,16220,16442,16443,16504,16505,16614

(4)6222,6230,6231,6236

(9)29619,30621,30688,30689,30740

(c)Sécurité levage:3,4%

(f)Flèche réglable:10,1%

(7)12267,12305

(10)27412,27471,27551

(12)23147,24322,24627,27554,27475,25890


(14)26619,26852,27245,27415,27476

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO						
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de	
																		Godet mini	Godet maxi					
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
R 914 B HD S Li	2003	N	9,5	3	3,06	49	2,80	3,75	600	4,84		23,6	LIEBHERR	D 924 TIE	112	2000	-	-	300	1400	7,50	12	1800	
R 914 B HD SL Li	2003	N	8,8	2,6	3,06	49	2,80	3,75	600	4,84		23,5	LIEBHERR	D 924 TIE	112	2000	-	-	300	1400	7,50	12	1800	
R 914 B LI	2008	N	9,5	2,6	3,06							25,1	LIEBHERR	D 924 TI-E	112	2000								
R 914 C HD SL Li	2007	N	9,5	3	3,07	47	2.79	3.75	600	4.84		23,7	LIEBHERR	D 934 S	115	1800			300	1400	7.50	12	1800	
*R 916 advanced LC	2010	N	9,5	2,98	3,05				600			27,25	LIEBHERR	D 934 S	115	1800								
*R 916 advanced NLC	2010	N	9,5	2,98	3,05				600			27,25	LIEBHERR	D 934 S	115	1800								

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

LIEBHERR

R 914 B HD S Li (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 11223 22 910 €	2004 12447 (1) 28 410 €	2005 14294 (2) 34 770 €	2006 16678 (3) 42 190 €	2007 19315 50 980 €					
R 914 B HD SL Li (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 11223 23 940 €	2004 12447 (4) 29 690 €	2005 14294 (5) 36 330 €	2006 16678 (6) 44 080 €	2007 19305 53 270 €					
R 914 B LI	ANNEES NUMEROS COTES	2008 24070 Non Coté									
R 914 C HD SL Li (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 2187 56 070 €	2008 2187 67 690 €	2009 25328 (7) 81 930 €	2010 27037 (8) 99 790 €						
*R 916 advanced LC (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 27596 (9) 106 350 €	2011 30810 (10) 130 120 €								
*R 916 advanced NLC (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 27599 107 820 €	2011 131 920 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Sécurité levage:3,7%

(b)Flèche réglable:8,5%

(c)Sécurité levage:3,9%

(d)Flèche réglable:8,9%

(e)Flèche réglable:8,7%

(f)Sécurité levage:3,8%

(g)Flèche réglable:24,9%

(h)Sécurité levage:1%

(1)11872,11944,12068,12098,12165,12313,12315,12344,12380,12382,12408,12411,12413,12414

(2)13709,13751,13842,13844,13874,14107,14165,14167,14168,14170,14232,14233,14234,14235,14236,14237,14238,14239

(3)16229, 16275,16512, à 16514,16564, 16568,16569, 16617,16618, 16620,16621, 16623,16677

(4)11872,11944,12068,12098,12165,12313,12315,12344,12380,12382,12408,12411,12413,12414

(5)13709,13751,13842,13844,13874,14107,14165,14167,14168,14170,14232,14233,14234,14235,14236,14237,14238,14239

(6)16229, 16275,16512 à 16514,16564, 16568,16569, 16617,16618, 16620,16621, 16623,16677

(7)22633,22891,22954,23014,23015,23656,24293,24575,24714,24717,24718,24719,24720,24807,24809,24810,24884,25030

(8)24070,27008

(9)24178,26737,27480,27481,27594


(10)30552,30695,30746,423-29926

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
R 914 HD S Li	1998	N	8,8	2,6	3,08	49	2,80	3,43	600	4,12		22,1	LIEBHERR	D 924 TE	99	2000	- -	300	1400	6,15	12	1800	
R 914 HD SL Li	1998	N	9,5	3	3,06	47,2	2,80	3,75	600	4,84		22,3	LIEBHERR	D 924 TE	99	2000	- -	300	1400	7,50	12	1800	
*R 916 CLASSIC LC	2009	N	9,5	2,98	3							27,25	LIEBHERR	D 934 S	115	1800							
*R 916 CLASSIC NLC	2009	N	9,5	2,6	3,05				600			27,25	LIEBHERR	D 934 S	115	1800							
R 924 B LI	2008	N	9,85	3	3,06							27,9	LIEBHERR	D 924 TI-E	127	2000							
R 924 HD SL Li	1998	N	9,8	3	3,06	47,2	2,92	3,83	600	4,96		24,8	LIEBHERR	D 924 TE	112	2000	- -	300	2000	7,60	12	2000	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

LIEBHERR

R 914 HD S Li (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 6001 - -	1999 6116 (1) - -	2000 6548 (2) - -	2001 6933 - -	2002 9280 (3) - -	2003 10860 (4) 20 230 €				
R 914 HD SL Li (c)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 6001 - -	1999 6116 (5) - -	2000 6534 (6) - -	2001 6933 - -	2002 9280 (7) - -	2003 10860 (8) 20 960 €				
*R 916 CLASSIC LC (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 24888 80 510 €	2010 27034 (9) 97 590 €	2011 30749 (10) 119 400 €							
*R 916 CLASSIC NLC (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 24888 80 510 €	2010 27559 (11) 97 590 €	2011 30749 (10) 119 400 €							
R 924 B LI	ANNEES NUMEROS COTES	2008 24071 Non Coté	2009 24071 Non Coté								
R 924 HD SL Li (f)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 6001 - -	1999 6065 (12) - -	2000 6226 - -	2001 6412 - -	2002 9003 (13) - -	2003 10762 (14) 25 270 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Sécurité levage:4,9%
(d)Flèche réglable:11%
(1)6062,6110,6111,6113,6114
(3)8373,9055,9059,9157,9159,9162,9180,9202,9235,9238,9349,9431
(4)10722,10724,10756,10757,10821,10824,10826,10827,6890
(6)6458,6498,6499,6500,6502,6519,6534,6536,6537,6539,6542,6543,6545
(7)8373,9055,9059,9157,9159,9162,9180,9202,9235,9238,9349,9431
(8)10722,10724,10756,10757,10821,10824,10826,10827,6890
(10)29572,30259,30361,30410,30554,30555,30585,30697
(12)6063
(14)10147,10242,10285,10308,10309,10343,10456,8999,9000

(b)Version standard:-4,8%
(e)Sécurité levage:1,1%
(2)6458,6498,6499,6500,6502,6519,6534,6536,6537,6539,6542,6543,6545

(13),9108,9133,9247,9297

(c)Sécurité levage:5,1%
(f)Sécurité levage:4,4%


(9)17943
(11)27146

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
R 924 B HD SL Li	2003	N	9,8	3	3,06	47,2	2,92	3,83	600	4,96		24,2	LIEBHERR	D 924 TE	127	2000	- -	300	2000	7,60	12	2000	
R 924 C HD SL Li	2007	N	9,85	3	3,07	47	2.94	3.83	600	4.60		26,1	LIEBHERR	D 934 S	130	1800		300	1400	7.50	12	1800	
R 924 Compact	2005	N	8,9	3	3,06	47	1.69	3.75	600	4,80		24	LIEBHERR	D 924 TI-E	121	1800	- -	350	1200	6,80	12	2000	
*R 924 COMPACT T3	2008	N	8,9	3	3,06	47	1,69	3,75	600	4,80		24	LIEBHERR		120	1800		350	1200	6,80	12	2000	
*R 926 advanced LC	2010	N	9,85	2,98	3,05				600			28,3	LIEBHERR	D 934 S	130	1800							
*R 926 advanced NLC	2010	N	9,85	2,6	3,05				600			28,3	LIEBHERR	D 934 S	130	1800							

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

LIEBHERR

R 924 B HD SL Li (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 10343 30 330 €	2004 12454 (1) 37 610 €	2005 14178 (2) 46 020 €	2006 16686 (3) 55 840 €	2007 67 470 €					
R 924 C HD SL Li (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 74 800 €	2008 21784 90 030 €	2009 25131 (4) 108 550 €	2010 24896 (5) 131 580 €						
R 924 Compact (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 14751 46 190 €	2006 16912 (6) 56 060 €	2007 67 730 €	2008 22027 81 770 €	2009 98 980 €					
*R 924 COMPACT T3 (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 20472 78 110 €	2009 25279 (7) 94 550 €	2010 27687 (8) 115 150 €	2011 30557 (9) 141 750 €						
*R 926 advanced LC (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 27692 (10) 122 860 €	2011 30755 (11) 150 320 €								
*R 926 advanced NLC (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 27648 123 530 €	2011 151 140 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(a)Sécurité levage:2,6%
(d)Flèche réglable:8,8%
(g)Flèche réglable:7,5%
(1)11328,11831,11833,11855,11991,12169,12320,12352,12353,12387,12419
(3)15234, 15339,15379, 15764,15982, 16573,16578, 16626,16629, 16631
(5) 24518, 24732, 24826, 24889, 24892
(7) 25139
(10) 18004, 24190, 25638, 27565, 27604

(b)Flèche réglable:20,65%
(e)Flèche réglable:6,7%
(h)Sécurité levage:1%
(6) 16522, 16574,16575, 16627,16628, 16687,16688, 16750,16751, 16799,16801, 16854
(8) 25829,27600
(11) 29370, 30417, 30481, 30482, 30559, 30560, 30591, 30592, 30635, 30636, 30704, 30705


(c)Sécurité levage:0,8%
(f)Sécurité levage:0,9%
(2)13683,13760,13950,13984
(4)24518,24731,24732,24889,24892,24894,24896,25204
(9) 29891, 29981

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*R 926 CLASSIC LC	2009	N	9,85	2,98	3,05						28,3	LIEBHERR	D 934 S	130	1800								
*R 926 CLASSIC NLC	2009	N	9,85	2,98	3,05						28,3	LIEBHERR	D 934 S	130	1800								
R 934 B HD S Li	2002	N	10,2	3	3,1	43,3	3,08	3,85	600	4,98		29,6	LIEBHERR	D 924 TIE	145	2000	- -	240	2200	7,95	12	2000	
R 934 B HD SL Li	2002	N	10,2	3,2	3,1	49,3	3,08	3,85	600	4,98		29,7	LIEBHERR	D 924 TIE	145	2000	- -	240	2200	7,95	12	2000	
R 934 C HD SL Li	2006	N	10,5	3,2	3,12	49,3	3,07	3,85	600	4,98		31,8	LIEBHERR	D 934 L	150	1800		240	2550	7,70	12	2000	
*R 934 C LC Li	2011	N	10,45	3,19	3,12	49,6		4	600			32,3	LIEBHERR	D 934 L	150	1800							

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

LIEBHERR

*R 926 CLASSIC LC (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 21144 (1) 92 450 €	2010 27651 (2) 112 060 €	2011 30707 (3) 137 110 €							
*R 926 CLASSIC NLC (c) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 93 000 €	2010 27390 (4) 112 730 €	2011 137 920 €							
R 934 B HD S Li (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 9309 (5) 27 590 €	2003 10870 (6) 34 860 €	2004 12461 (7) 43 150 €	2005 143018 (8) 52 700 €	2006 16862 (9) 63 810 €	2007 76 900 €				
R 934 B HD SL Li (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 9309 (10) 27 910 €	2003 10870 (11) 35 270 €	2004 12460 (12) 43 670 €	2005 143018 (13) 53 330 €	2006 16864 (14) 64 570 €	2007 – – 77 820 €				
R 934 C HD SL Li (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 67 960 €	2007 19329 81 900 €	2008 21880 98 570 €	2009 25287 (15) 118 850 €	2010 26353 (16) 144 060 €					
*R 934 C LC Li (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 30598 (17) 185 390 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Châssis vie élargie (a)Flèche réglable:9,85% (d)Sécurité levage:3,6% (1)27087,24984 (3)29793,30372,30420,30561,30594,30595,30638,30639,30757,30758 (5)9171,9204,9205,9250,9305 (7)12279,12325,12326,12357,12368,12392,12423,12424,12460 (8)12325,13077,13806,14029,14115,14116,14183,14188,14190,14191,14245,14247,14248,14249,14318 (10)9171,9204,9205,9250,9305 (12)12279,12325,12326,12357,12368,12392,12423,12424,12460 (13)12235,13077,13806,14029,14115,14116,14183,14188,14190,14191,14245,14247,14248,14249,14318 (15) 23776, 24198, 24390, 25049, 25216, 25286											
(b)Sécurité levage:1% (2)27565,27566,27606 (6)10459,10797,10798,10831,10833,9685 (11)10459,10797,10798,10831,10833,9685 (16) 23776, 25126, 25835											
(c)Flèche réglable:9,8% (4)26787,26865 (9)16812 (14)15989, 15990,16807, 16811,16860 (17) 29992, 30275, 30423, 30425, 30426, 30564, 30597											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
R 934 C HD S Li	2006	N	10,5	3	3,12	493	3,07	3,85	600	4,98		31,8	LIEBHERR	D 934 L	150	1800		240	2550	7,70	12	2000	
*R 934 C NLC Li	2011	N	10,45	2,99	3,12	49,6		4	600			32,2	LIEBHERR	D 934 L	150	1800							
R 934 HD S Li	1998	N	9,8	3	3,13	43,3	3,08	3,85	600	4,98		27,9	LIEBHERR	D 924 TIE	137	2000	- -	240	2200	7,95	12	2000	
R 934 HD SL Li	1998	N	10,35	3,2	3,13	49,3	3,08	3,85	600	4,98		28	LIEBHERR	D 924 TIE	137	2000	- -	240	2200	7,95	12	2000	
R 944 B HD S Li	2002	N	11	3	3,2	54	3,40	4,00	600	5,20		34,3	LIEBHERR	D 926 T-E	164	2000	- -	700	2600	8,25	20	2000	
R 944 B HD SL Li	2002	N	11	3,2	3,2	54	3,40	4,00	600	5,20		34,4	LIEBHERR	D 926 T-E	164	2000	- -	700	2600	8,25	20	2000	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

LIEBHERR

R 934 C HD S Li (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 67 190 €	2007 80 970 €	2008 21953 97 450 €	2009 25151 (1) 117 500 €	2010 25517 (2) 142 430 €					
*R 934 C NLC Li (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 30488 (3) 183 350 €									
R 934 HD S Li (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 5001 - -	1999 5042 (4) - -	2000 5209 (5) - -	2001 5423 - -	2002 9309 (6) 23 270 €					
R 934 HD SL Li (c)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 5001 - -	1999 5042 (7) - -	2000 5209 (8) - -	2001 5423 - -	2002 9309 (9) 23 590 €					
R 944 B HD S Li (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 9475 (10) 33 200 €	2003 10802 (11) 41 950 €	2004 12464 (12) 51 930 €	2005 14207 (13) 63 420 €	2006 16926 (14) 76 800 €	2007 18220 92 550 €				
R 944 B HD SL Li (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 9475 (15) 34 090 €	2003 10802 (16) 43 070 €	2004 12464 (17) 53 320 €	2005 14207 (18) 65 120 €	2006 16929 (19) 78 850 €	2007 95 020 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Châssis voie étroite (a)Sécurité levage:1,2% (d)Sécurité levage:3% (1)24525,24526,24598,25147 (4)5023,5026,5034,5038,5039,5040 (7)5023,5026,5034,5038,5039,5040 (10)9115,9141,9143,9144,9187,9253,9255,9256,9264,9312,9445,9460 (12)12110,12178,12361,12397,12425,12426,12427 (14)16424, 16593,16647, 16768 (16)10508,10539,10589,10681,10773,8845 (18)14126,14130,14196,14197,14200,14201,14204,14205 (19)15836, 15948,16293, 16371,16428, 16592,16818, 16819,16871											
(b)Sécurité levage:4,5% (2)24743 (5)5202 (8)5202 (13)14126,14130,14196,14197,14200,14201,14204,14205 (15)9115,9141,9143,9144,9187,9253,9255,9256,9264,9312,9454,9460 (17)12110,12178,12361,12397,12425,12426,12427											
(c)Sécurité levage:4,46% (3)30096,30219,30375,30424 (6)9171,9204,9205,9250,9305 (9)9171,9204,9205,9250,9305 (11)10508,10539,10589,10681,10773,8845											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
R 954 B HD Li	1998	N	11,85	3,5	3,65	54,3	3,70	4,40	600	5,71		48,5	LIEBHERR	D 926 TIE	210	2100	3110	2000	3900	11,85	27	2800	
*R 954 C HD	2005	N	12,05	3,5	3,8	54,3	3.69	4,40	600	5,71		48	LIEBHERR	D 946 I	240	1800		2000	3900	11,85	27	2800	
*R 954 C SHD	2005	N	12,05	3,5	3,8	54,3	3.69	4,40	600	5,71		48	LIEBHERR	D 946 I	240	1800		2000	3900	11,85	27	2800	
R 964 B HD Li	1997	N	12,5	3,9	3,42	60,6	4,03	4,28	600	5,58		64,7	LIEBHERR	D 9406 TIE	258	1800	4000	2200	5200	12,6	27	2800	
R 964 B SHD Li	2003	N	12,85	3,98	4,45	65	4.12	4.54	600	5,98		72,5	LIEBHERR	D 9406 TIE	282	1800	4000	4000	4950	12,60	27	2800	
*R 964 C HD Li	2007	N	12,8	4,12	3,9	60.5	4.15	4.34	600	5.20		66,3	LIEBHERR	D 9508	320	1800	4000	2000	5000	8.85	27	2800	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

LIEBHERR


R 954 B HD Li (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 5001 - -	1999 5060 (1) - -	2000 5141 (2) - -	2001 5263 - -	2002 9323 (3) - -	2003 10810 (4) - -	2004 12398 (5) 55 170 €	2005 14210 (6) 65 970 €		
*R 954 C HD (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 12772 84 560 €	2006 16596 (7) 101 400 €	2007 19342 122 330 €	2008 21520 149 070 €	2009 25327 (8) 184 400 €	2010 27712 (9) 233 270 €	2011 29203 (10) 305 310 €			
*R 954 C SHD (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 97 520 €	2006 116 930 €	2007 141 080 €	2008 171 910 €	2009 25324 (11) 212 650 €	2010 26112 (12) 269 010 €	2011 352 090 €			
R 964 B HD Li (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 5001 - -	1998 5024 - -	1999 5071 (13) - -	2000 5124 (14) - -	2001 5144 - -	2002 9328 (15) - -	2003 10778 (16) - -	2004 12400 (17) 84 980 €	2005 14137 (18) 101 600 €	2006 16484 121 840 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2007 18912 146 990 €									
R 964 B SHD Li (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 10778 (19) - -	2004 12400 (20) 99 300 €	2005 14137 (21) 118 720 €	2006 16484 142 360 €	2007 171 750 €					
*R 964 C HD Li (k) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 17438 162 930 €	2008 21729 (22) 198 540 €	2009 25306 (23) 245 590 €	2010 25469 310 680 €	2011 406 630 €					
(a)Sécurité levage:2,6% (d)Sécurité levage:1% (g)Version chouleur:9,4% (l)Option Chouleur:12,6% (1)5048,5052,5055,5056,5057,5058 (4)10510,10704,10774,8347 (7)13452, 15410,16443 (9)24856,24857,26776,27659,27702,27703 (12)25926 (15)9146 (18)13016,13964 (21)13016,13964 (b)Version chouleur:20,14% (e)Sécurité levage:1,5% (h)Sécurité levage:1,8% (2)5055,5131,5132,5134,5138,5139 (5)12050,12113,12140,12141,12183,12289,12330,12331 (8)22184,22610,23793,22505,25007,24402,24472,24674,24678,24856,24857 (10)28940,28941,28992,28993 (13)5044,5052,5057,5058 (16)10472,10708,10709,10739,10777,9563 (19)10472,10708,10709,10739,10777,9563 (22)15255 (c)Version HD-V:6,4% (f)Sécurité levage:2,1% (k)Sécurité levage:0,8% (3)8969,9035,9038,9039,9172,9212,9258,9259,9321 (6)13452,13550,13863,13899,13962,14132,14134 (11)24761 (14)5102,5119,5122 (17)11533,12218 (20)11533,12218 (23)24764,24765,24860,25173											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
R 944 C HD S Li	2006	N	11,25	3	3,22	54	3.39	4.00	600	5.20		38,2	LIEBHERR	D 936 L	190	1800		600	2600	8.5	20	2000	
*R 944 C HD SL Li	2006	N	11,25	3,2	3,22	54	3.39	4.00	600	5.20		38,2	LIEBHERR	D 936 L	190	1800		600	2600	8.5	20	2000	
*R 944 C LC LI	2011	N	11,2	3,19	3,21	53.9			600			39,05	LIEBHERR	D 936 L	190	1800							
*R 944 C NLC Li	2011	N	11,2	2,99	3,21	53.9			600			38,95	LIEBHERR	D 936 L	190	1800							
R 944 HD S Li	1998	N	11	3	3,2	54	3,40	4,00	600	5,20		34,3	LIEBHERR	D 926 T-E	164	2000	- -	700	2600	8,25	20	2000	
R 944 HD SL Li	1998	N	11	3,2	3,2	54	3,40	4,00	600	5,20		34,4	LIEBHERR	D 926 T-E	164	2000	- -	700	2600	8,25	20	2000	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

LIEBHERR

R 944 C HD S Li (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 81 110 €	2007 19273 97 750 €	2008 21202 117 650 €	2009 25290 (1) 141 850 €	2010 27699 (2) 171 950 €					
*R 944 C HD SL Li (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 87 390 €	2007 19272 105 310 €	2008 19547 126 750 €	2009 25296 (3) 152 820 €	2010 (4) 185 250 €	2011 28810 (5) 226 650 €				
*R 944 C LC LI (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 30766 221 970 €									
*R 944 C NLC Li (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 30329 (6) 218 070 €									
R 944 HD S Li (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 5001 - -	1999 5057 (7) - -	2000 5213 (8) - -	2001 5389 - -	2002 9475 (9) 28 010 €					
R 944 HD SL Li (c)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 5001 - -	1999 5057 (10) - -	2000 5213 (11) - -	2001 5389 - -	2002 9475 (12) 28 840 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Châssis voie élargie Flèche monobloc de 6m45

(a)Sécurité levage:1%

(1)23340,23436,23790,24264,24397,24537,24663,24995,25054,25055,25225

(3)23619,23991,24163,24266,24849,24913,24914,25228,25295

(5)28756

(8)5060,5170,5199,5205,5208,5209,5210

(10)5045,5047,5048,5050,5052,5053,5054,5055

(12)9115,9141,9143,9144,9187,9253,9255,9256,9264,9312,9454,9460

(B)Châssis voie étroite Flèche monobloc de 6m45

(b)Sécurité levage:3,76%

(6)30176,30281

(9)9115,9141,9143,9144,9187,9253,9255,9256,9264,9312,9445,9460

(11)5060,5170,5199,5205,5208,5209,5210

(c)Sécurité levage:3,7%

(2)23790,24264,24537

(4)24536


(7)5045,5047,5048,5050,5052,5053,5054,5055

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
*R 964 C SHD Li	2007	N	12,8	4,12	3,9	60,5	4.15	4.57	600	5.48		67,3	LIEBHERR	D 9508	320	1800	4000	2200	5200	8.85	27	2800	
R 974 B HD Li	1995	N	14,4	4,65	3,64		4,35	4,84	600	5,98		77	LIEBHERR	D 9408 TI	317	1800	5100	3400	6600	13,30	27	4000	
R 974 B HD S Li	2003	N	13,6	4,89	5,2	78	4.35	5.03	600	6,60		77	LIEBHERR	D 9408 TI	395	1800	- -	5700	6200	13,30	27	4000	
*R 974 C HD Li	2007	N	13,6	4,33	3,83	64	4.44	4.64	600	5.57		84,8	LIEBHERR	D 9508	400	1800	5200			8.35	27	4000	
*R 974 C SHD Li	2007	N	13,7	4,43	4,2	78	5.03	5.03	600	6.60		95,9	LIEBHERR	D 9508	400	1800	6200			7.70	27	4000	
R 984 C Li	2000	N	16,2	5,29	7	80,7	4,66	5,06	600	6,67		117,2	CUMMINS	QSK19C750	523	2100	7000	2900	10000	14,50	27	6000	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

LIEBHERR

*R 964 C SHD Li (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 17438 190 450 €	2008 21660 232 070 €	2009 25368 287 070 €	2010 363 150 €	2011 475 310 €					
R 974 B HD Li (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1995 1001 (1) - -	1996 1047 (2) - -	1997 1099 (3) - -	1998 1149 (4) - -	1999 1190 (5) - -	2000 1220 (6) - -	2001 1256 - -	2002 9261 (7) - -	2003 10656 (8) - -	2004 12400 (9) 119 720 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2005 14261 (10) 143 140 €	2006 16551 (11) 171 640 €	2007 18518 207 070 €							
R 974 B HD S Li (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 10656 (12) Non Coté	2004 12400 (13) Non Coté	2005 14261 (14) Non Coté	2006 16551 (15) Non Coté	2007 18518 Non Coté					
*R 974 C HD Li	ANNEES NUMEROS COTES	2007 18285 229 430 €	2008 18914 (16) 279 570 €	2009 25472 (17) 345 820 €	2010 26885 (18) 437 480 €	2011 26181 572 590 €					
*R 974 C SHD Li	ANNEES NUMEROS COTES	2007 18285 233 000 €	2008 283 920 €	2009 25242 (19) 351 210 €	2010 25796 (20) 444 290 €	2011 30612 581 510 €					
R 984 C Li (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 2024 Non Coté	2001 2114 Non Coté	2002 8981 (21) Non Coté	2003 10995 (22) Non Coté	2004 12154 (23) Non Coté	2005 13509 (24) Non Coté	2006 16881 (25) Non Coté	2007 18285 Non Coté		
	ANNEES NUMEROS COTES										


(a)Sécurité levage:0,65% (d)Version choulour:5,7% (1)99 (4)1143,1144 (7)8600,8975,9174 (10)13416,13500,13901,13965,13997,14139 (13)10920,11534,12219,12245,12333 (16)15255 (19)24279,24623,25175 (22)10370,10595,10639,9848,9852 (25)15116, 16111,16112, 16303,16391,16666 à 16668	(b)Version choulour:8% (2)1031 (5)1176,1187,1188 (8)10594,10628,5001 (11)16438 (14)13416,13500,13901,13965,13997,14139 (17)24862,25307 (20)24623 (23)11899,12148,12149,12150,12151	(c)Version choulour:7,2% (3)1075,1082,1086,1088,1094,1096,1097 (6)1216 (9)10920,11534,12219,12245,12333 (12)10594,10628,5001 (15)16438 (18)25307,25542,26181,26372 (21)8552 (24)13507

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
LIEBHERR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
R 994 Li	1991	N	17,2	6,44	7,7	82	5,74	6,28	800	10,05		229	CUMMINS	VTA 28 800	937	1900	13500	3700	9500	17,70	50	6000	
R 995 Li	1998	N	20,1	8,12	8,9	112,5	6,97	6,70	1200	17,90		390	MTU	16 V 4000 E 20	1600	1800	23000		23000	9,20	--	--	
R 996 Li	1996	N	22,6	8,25	9,75	140	7,80	7,50	1400	23,40		577,5	CUMMINS	K 1800 E	2240	1800	34000	25000	33000	8,80	--	--	
R 9250	2005	N	17,8	7	7,8	62,5	6,14	6,40	850	10,88		247	CUMMINS	QSK 45	960	1800		13000	22000	8,70	--	--	
R 9350 / R 994 B Li	2002	N	18,4	7,2	8,7	82	5,74	6,28	800	10,05		290,6	CUMMINS	VTA 28 800	1120	1900	13500	3700	9500	17,70	50	6000	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

LIEBHERR

R 994 Li	ANNEES NUMEROS COTES	1991 138 Non Coté	1992 150 Non Coté	1993 157 Non Coté	1994 172 Non Coté	1995 203 Non Coté	1996 217 Non Coté	1997 216 (1) Non Coté	1998 252 Non Coté	1999 269 Non Coté	2000 277 Non Coté
	ANNEES NUMEROS COTES	2001 286 Non Coté	2002 9368 (2) Non Coté	2003 9570 Non Coté	2004 11369 Non Coté	2005 14003 Non Coté	2006 15538 (3) Non Coté	2007 18060 Non Coté			
R 995 Li	ANNEES NUMEROS COTES	1998 101 Non Coté	1999 102 Non Coté	2000 104 Non Coté	2001 105 Non Coté	2002 8545 Non Coté	2003 10018 Non Coté	2004 12247 Non Coté	2005 13904 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté
R 996 Li (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 102 Non Coté	1997 106 Non Coté	1998 113 Non Coté	1999 119 Non Coté	2000 122 Non Coté	2001 124 Non Coté	2002 0122 Non Coté	2003 11033 (4) Non Coté	2004 12119 Non Coté	2005 13903 Non Coté
	ANNEES NUMEROS COTES	2006 15217 (5) Non Coté	2007 16009 Non Coté								
R 9250 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 Non Coté	2006 15539 (6) Non Coté	2007 19094 Non Coté							
R 9350 / R 994 B Li	ANNEES NUMEROS COTES	2002 8200 Non Coté	2003 10014 (7) Non Coté	2004 11371 (8) Non Coté	2005 13252 Non Coté	2006 15460 (9) Non Coté	2007 18272 Non Coté				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec 2 moteurs de 1120 kW.

(1)223

(4)10406

(7)10013,9570,9775

(2)8544

(5)14762 à 14764,14825

(8)11369

(3)15477

(6)15527

(9)14759, 14824,14903, 14977

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

LIEBHERR

MECALAC

MECALAC

P.A.E. des Glaisins

2, avenue du Pré de Challes

B.P. 230

74942 ANNECY-LE-VIEUX

Téléphone : 04 50 64 01 63


Télécopie : 04 50 64 02 79

Internet : www.mecalac.com

MECALAC

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
MECALAC



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
10 MSX/MXS	2001	N	4,15	2,22	2,22	2,99	35	2,05	1,32	4,85	7,3	400/70 x 20	2	2	CUMMINS	4BT 3,3	57	2000	27	105	315	3,80	2,7		
*10 MSX Tier 3	2010	N	4,15	2,22	2,22	2,99	35	2,05	1,32	4,85	7,4	400/70 x 20	2	2	CUMMINS	4BT 3,3	50	2000	27	105	315	3,80	2,7		
12 MSX/MXS	2001	N	4,45	2,33	2,33	3,03	40	2,23	1,36	4,91	9,2	400/70 x 20	2	2	CUMMINS	4BT 3,3	60	2200	20	140	570	4,00	3,2	400	
*12 MSX Tier 3	2008	N	4,45	2,33	2,33	3,03	40	2,23	1,36	4,91	9,3	400/70 x 20	2	2	CUMMINS	4BT 3,3	60	2200	20	140	570	4,00	3,2	400	
*12 MXT	1996	N	5,2	2,33	2,33	3,03	40	2,22	1,36	4,90	9,1	16x70-20	2	2	CUMMINS	4 BT 3.9 C	64	2200	20	140	570	4,00	3,2	400	
14 MBX	2002	N	6,1	2,49	3,42	3,42	40,60	2,50	1,60	5,50	13	14,9x24	2	2	CUMMINS	4 BTA 3.9 C	82	2200	20	245	650	4,70	5,0	550	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

MECALAC

10 MSX/MXS (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 35150 - -	2002 35322 (1) - -	2003 35427 (2) - -	2004 35554 (3) 13 730 €	2005 35636 16 890 €	2006 35678 20 650 €	2007 35729 25 160 €	2008 35765 30 680 €	2009 37 610 €	
*10 MSX Tier 3 (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 36020 49 000 €	2011 36036 61 600 €								
12 MSX/MXS (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 20492 (4) - -	2002 21180 - -	2003 21328 11 710 €	2004 21397 (5) 14 670 €	2005 21548 18 160 €	2006 21613 22 340 €	2007 21794 27 440 €	2008 21866 33 800 €		
*12 MSX Tier 3 (B) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 22000 40 120 €	2009 22038 49 810 €	2010 22066 62 680 €	2011 22085 80 620 €						
*12 MXT (C) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	1996 25372 - -	1997 25455 (6) - -	1998 25649 (7) - -	1999 25872 - -	2000 26122 - -	2001 26500 - -	2002 27290 (8) - -	2003 27604 (9) 15 000 €	2004 27873 (10) 18 790 €	2005 28279 (11) 23 260 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2006 28606 28 610 €	2007 29020 35 140 €	2008 29458 43 300 €	2009 40130 (12) 53 750 €	2010 40319 67 640 €	2011 40570 87 000 €				
14 MBX (D) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 30750 - -	2003 30799 (13) 16 910 €	2004 30849 21 180 €	2005 31021 26 220 €	2006 31041 32 260 €	2007 31059 39 630 €	2008 31071 48 820 €			


(A)Godet rétro 600 avec dents Godet chargeur standard avec dents 3 clapets de sécurité Avertisseur de recul, gyrophare Visière cabine (B)Godet rétro 600 avec dents Godet chargeur standard avec dent 3 clapets de sécurité Avertisseur de recul, gyropohare Visière cabine (C)Godet rétro 600 avec dents Godet chargeur standard avec dent Gyrophare, avertisseur de recul 3 clapets de sécurité Visière cabine (D)Avec godet rétro 850 avc dents Godet chargeur standard avec dents Avertisseur de recul gyrophare 3 clapets de sécurité Visière cabine (a)Cabine climatisée:4,75% (d)Godet 4x1 avec dents:3,95% (g)Stabilisateurs télescopiques:3,4% (1)35273,35296,35308 (4)20480 (7)25600 (10)27867,27869 (13) 30559											
(b)Godet 4x1 avec dents:4,9% (e)Cabine climatisée:3,5%											
(c)Cabine climatisée:3,8% (f)Godet 4x1 avec dents:3,65%											
(2)35405,35425 (5)21394,21395 (8)26679,27268,27280 (11)28246											
(3)35551 (6)25374,25446,30379 (9)27562,27580,27597,27599,27600,27602 (12)40130-40104											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

MECALAC

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
MECALAC



	GENERALITES														MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT					CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation		CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne	
																				Godet mini	Godet maxi				
TYPE		O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
714 MW	2004	N	7,46	2,5	2,50	3,12	35,5	2,45	1,60	7,30	13,5	18x19.5	2	2	DEUTZ	BF 4M2072 C	87	2100	35	260	650	4,70	6.2	550	
*714 MW Tier 3	2008	N	7,46	2,5	2,50	3,12	35,5	2,45	1,60	7,30	13,5	18x19.5	2	2	DEUTZ	TCD 2012 L04-2V	88	2100	35	260	650	4,70	6.2	550	
714 MWRR	2007	N	5,22	2.52		3,6	35,5	2,45	1,56		16	18x19.5		1	DEUTZ	BF 4 M2072 C	87	2100	35/25	260	650	4,30	6,85	550	
*714 MWRR Tier 3	2008	N	5,22	2.52		3,6	35,5	2,45	1,56		16	18x19.5		1	DEUTZ	TDC 2012 L04-2V	88	2100	35	260	650	4,30	6,20	550	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

MECALAC

714 MW (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 80025 17 120 €	2005 80116 21 190 €	2006 80242 26 070 €	2007 80369 32 030 €	2008 80490 39 460 €					
*714 MW Tier 3 (B) (a) (b) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 80500 43 530 €	2009 80632 54 040 €	2010 80711 68 000 €	2011 80796 87 470 €						
714 MWRR (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 84000 66 240 €	2008 84007 81 600 €								
*714 MWRR Tier 3 (C) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 84008 88 330 €	2009 84012 (1) 109 650 €	2010 84018 137 990 €	2011 84019 177 490 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Godet rétro 100 mm avec dents Godet chargeur standard 2520 mm avec dents Avec 3 clapets de sécurité Gyrophare.

(B)Godet rétro 1000 mm avec dents Godet chargeur standard 2520 mm avec dents Avec 3 clapets de sécurité Gyrophare.

(C)Godet rétro 850 mm avec dents Godet chargeur standard 2520 mm avec dents

(a)Cabine climatisée:3,1%

(d)Déport hydraulique:3,5%

(1) 84013

(b)2 stabilisateurs arrière+lame avant:5%

(e)Cabine climatisée:1,5%

(c)4 roues directrices:2,4%


(f)Déport hydraulique:1,7%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

MECALAC

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
MECALAC



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
*8 MCR	2009	N	3,1	2,1	2,77						7,2	CUMMINS	4BT3,3TAA	60	2200	530	350	900	3,70	2,30			
*712 MC Tier 3	2008	N	3,2	2,4	2,8	45	1,49		0,50		11,5	DEUTZ	TCD 2012 L04-2Vm	74,9	2200	400	140	570	4,20	4,1			
714 MC	2004	N	7,1	2,45	2,93	53	1,60		0,50		14	DEUTZ	BF 4 M2012 C	87	2100	1000	260	740	4,80	6.2			
*714 MC Tier 3	2008	N	7,1	2,45	2,93	53	1,60		0,50		14	DEUTZ	TCD 2012 L04-2V	88	2100	1000	260	740	4,80	6.2			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

MECALAC

*8 MCR (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 130040 32 700 €	2010 130156 40 470 €	2011 130284 50 870 €							
*712 MC Tier 3 (B) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 75151 36 080 €	2009 75190 44 790 €	2010 75197 56 370 €	2011 75202 72 500 €						
714 MC (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 85030 15 850 €	2005 85067 19 620 €	2006 85087 24 140 €	2007 85101 29 650 €	2008 85120 36 530 €					
*714 MC Tier 3 (D) (f) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 85123 40 410 €	2009 85143 50 170 €	2010 85150 63 130 €	2011 85152 81 200 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec lame bull et chenilles caoutchouc

(B)Godet rétro 900mm/315l avec dents Godet chargeur standard 2100 mm/534l avec dents Avec clapets de sécurité

(C)Godet rétro 1200 mm avc dents Godet chargeur standard 2520 mm avec dents Avec 3 clapets de sécurité

(D)Godet rétro 1200 mm avec dents Godet chargeur standard 2520 mm avec dents Avec 3 clapets de sécurité

(a)Cabine climatisée:3,8%

(b)Godet 4x1 avec dents:6%

(c)Cabine climatisée:3,75%

(d)Chenilles caoutchouc:5,65%

(e)Déport hydraulique:3,6%

(f)Cabine climatisée:3,35%

(g)Chenilles caoutchouc:5,35%

(h)Déport hydraulique:3,75%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

MECALAC

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

CNH FRANCE

16- 18 rue des Rochettes

91150 MORIGNY CHAMPIGNY

B.P. 119

91152 ETAMPES Cedex

Téléphone : 01 60 80 70 00


Télécopie : 01 60 80 70 99

Internet : www.newholland.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



	GENERALITES											MOTEUR						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
E 09 SR	2003	N	2,87	0,98	1,47		0.49	1,10	0.18	400	--	0,95	YANMAR	2TNE68-YB	6	2000	4	22		1.75			O	
*E 10 SR	2010	N	2,88	0,75	2,19				180			1,065	YANMAR	2TNE68-YB	6	2000	4	22		1.75			O	
E 16 MSR / EH 16 MDR	2003	N	3,55	0,99	2,34		105	1.21	230	0.56	--	1,52	YANMAR	3TNE 74 N	11	2000	24	22		2.38			O	
*E 16 B	2009	N	3,6	0,99	2,34		105	1.21	230	0.56	--	1,7	MITSUBISHI	L3E	11	2000	24	22		2.38			O	
*E 18 B	2009	N	3,6	0,99	2,34		105	1.21	230	0.56	--	1,78	MITSUBISHI	L3E	11	2000	24	22		2.38			O	
E 18 MSR / EH 18 MSR	2003	N	3,55	0,99	2,34		1.05	1.21	230	0.56	--	1,52	YANMAR	3TNE 74N	11	2000	35	22		2.38			O	
E 18 SR	2008	N	3,55	0,99	2,34		1,05		230			1,72	YANMAR	3TNE74-N	11	2200								

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

E 09 SR	ANNEES NUMEROS COTES	2003 PA 0201831 - -	2004 PA 0202080 - -	2005 (1) 2 750 €	2006 PA 020894 (2) 3 430 €	2007 PA 0203474 4 290 €	2008 PA 0203855 5 390 €	2009 6 870 €	2010 (3) 8 970 €	2011 12 170 €	
*E 10 SR	ANNEES NUMEROS COTES	2010 9 440 €	2011 PA0305211 12 810 €								
E 16 MSR / EH 16 MDR (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 41002100 - -	2004 41002552 (4) - -	2005 N5GN00850 (5) 3 160 €	2006 N5GN01673 3 940 €	2007 N7GN04485 4 910 €	2008 N7GN08312 (6) 6 180 €				
*E 16 B (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 8 660 €	2010 N8GN09272 (7) 11 310 €	2011 (8) 15 340 €							
*E 18 B (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 9 550 €	2010 (9) 12 470 €	2011 NAGN00113 16 920 €							
E 18 MSR / EH 18 MSR (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 41002140 - -	2004 N4GN 00154 (10) - -	2005 N5GN00791 3 460 €	2006 N5GN01215 (11) 4 320 €	2007 N7GN04346 5 390 €	2008 N8GN08404 (12) 6 780 €				
E 18 SR (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 PU 0805794 Non Coté									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec cabine Lame avant flèche monobloc
(a)Version canopy:-7,3%
(1)Le n° PA 0202501
(4)à partir de,N4GN00289
(6)N7GN06587.N7GN06605,N7GN06655.N7GN06674,N7GN7716
(8)N8GN08835
(11)Le n° NG5N01149

(B)Avec cabine TOPS/ROPS Lame avant flèche monobloc
(b)Version canopy:-6,7%
(2)Le n° PA 020761
(5)à partir de,N4GN00399

(9)N8GN09623
(12)N7GN06348

(c)version canopy:-10,45%
(3)PA02-04732,PA0204374


(7)N8GN10158
(10)41002220,41002263,41002340

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*E 18 SR (2009)	2009	N	3,55	0,99	2,34		1,05		230			1,72	mitsubishi	L3E	11	2200								
*E 20.2 SR	2005	N	3,82	1,4	2,46		0.74	1.49	250	0.75	--	2,23	YANMAR	3TNV82A/SYB	17	2200	4.2			2.65			O	
E 20 SR / EH 20 SR	2003	N	3,82	1,45	2,4		0.72	1.39	250	0,70	--	2,02	YANMAR	3TNE74-N	11	2000	4.3			2.68			O	
*E 22.2 SR	2005	N	3,82	1,4	2,46		0.74	1.49	250	0.75	--	2,62	YANMAR	3TNV82A/SYB	17	2200	4.2			2.65			O	
E 22 SR / EH 22 SR	2003	N	3,82	1,45	2,4		0.72	1.39	250	0,70	--	2,32	YANMAR	3TNE74-N	11	2000	4.3			2.68			O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

*E 18 SR (2009) (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 10 670 €	2010 PU0807072 (1) 13 930 €	2011 PU0908311 18 900 €							
*E 20.2 SR (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 PM0707384 4 780 €	2006 PM0707718 5 960 €	2007 N6GN04164 7 440 €	2008 N7GN05817 9 350 €	2009 11 920 €	2010 (2) 15 560 €	2011 NAGN00101 21 120 €			
E 20 SR / EH 20 SR	ANNEES NUMEROS COTES	2003 PM0605651 - -	2004 PM0605888 - -	2005 PM0606004 3 800 €							
*E 22.2 SR (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 PM0707394 5 080 €	2006 PM0707720 (3) 6 330 €	2007 N7GN04416 7 900 €	2008 N8GN08888 (4) 9 930 €	2009 12 660 €	2010 N8GN09990 (5) 16 530 €	2011 NAGN00420 22 420 €			
E 22 SR / EH 22 SR (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 PM 0605648 - -	2004 PM 0605770 (6) - -	2005 PM 0606033 4 350 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Version cabine lame avant Balancier long

(B)Avec canopy lame avant Flèche monobloc Toit abri

(C)Avec cabine lame avant Flèche monobloc

(D)Avec canopy

(a)version canopy:-10,45%

(1)PU0806712

(2)N8GN10046

(3)PM0707718

(4)N7GN07841

(5)N8GN09192,N8GN10130,N8GN10742


(6)PM 0605718

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
E 25 SR / EH 25 SR	2003	N	4,13	1,5	2,4		0.75	1,50	250	0.75	--	2,54	YANMAR	3TNE74-N	13,2	2400	4.3			2.81			O	
*E 27.2 SR	2005	N	3,82	1,5	2,5		0.75	1.59	250	0,80	--	2,76	YANMAR	3TNV82A/SYB	17	2200	4.2			2.79			O	
E 30 SR / EH 30 SR	2003	N	4,44	1,54	2,51		0.78	1.54	300	0.92	--	3,18	YANMAR	3TNE82-A	17	2300	4.5			2.83			O	
*E 26 B SR	2011	N							250		--		YANMAR	3TNV82A/SYB										
*E 29 B SR	2011	N									--		YANMAR	3TNV82A-SYB										

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

E 25 SR / EH 25 SR (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 PV 0922047 - -	2004 PV 0922360 (1) - -	2005 PV 0922633 4 610 €							
*E 27.2 SR (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 PV1027144 5 610 €	2006 PV1028122 (2) 6 990 €	2007 N6GN03539 8 730 €	2008 N7GN07948 10 980 €	2009 13 990 €	2010 N8GN09875 (3) 18 270 €	2011 NAGN00661 (4) 24 780 €			
E 30 SR / EH 30 SR (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 PW 1022027 - -	2004 PW 1022788 - -	2005 PW1022940 4 750 €							
*E 26 B SR (C) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 NBLN00004 23 110 €									
*E 29 B SR (D) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 NBLN00026 25 550 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec canopy

(B)Cabine Lame avant Flèche monobloc

(C)Cabine TOPS/ROPS Lame avant Flèche monobloc Balancier long

(D)Cabine Lame avant Flèche monobloc Balancier long

(a)Version canopy:-5,3%

(b)Version canopy:-5,7%

(c)Version canopy:-5,2%

(1)PV 0922049,PV 0922190

(2)PV1027601, PV1027872,PV1027875, PV1027957,PV1027991, PV1028027,PV1028083, PV1028103

(3) N7GN08150, N8GN09378, N8GN09940, N8GN09994, N9GN00115


(4) N7GN07582, N8GN10887

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*E 30.2 SR	2005	N	4,39	1,55	2,57		0.77	1.54	300	0.92	--	3,11	YANMAR	3TNV88/PYB	22	2400	4.5			3,10			O	
E 35 SR / EH 35 SR	2003	N	4,72	1,7	2,51		0.85	1,70	300	1.02	--	3,62	YANMAR	3TNE82-A	18	2400	4.5			3.38			O	
*E 35.2 SR	2005	N	4,71	1,7	2,57		0.85	1,70	300	1.02	--	3,25	YANMAR	3TNV88/PYB	22	2400	4.5			3.35			O	
E 40 SR / EH 40 SR	2003	N	4,99	1,96	2,6		0.98	1.82	400	1.46	--	4,08	YANMAR	4TNE84-YB	23	2100	4.5			3.67			O	
E 40.2 SR	2005	N	5	1,96	2,6		0.98	1.82	400	1.46	--	4,73	YANMAR	3TNV88/XYB	32	2190	4,6			3.66			O	
*E 35 B SR	2011	N									--		YANMAR	3TNV88-PBY										
*E 39 B SR	2011	N									--		YANMAR	3TNV88-PYB										

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

*E 30.2 SR (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 PW1130565 5 980 €	2006 PW1131431 (1) 7 450 €	2007 N6GN03982 9 300 €	2008 N8GN08622 11 690 €	2009 14 910 €	2010 N9GN00219 (2) 19 460 €	2011 NBGN00147 (3) 26 410 €			
E 35 SR / EH 35 SR (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 PX 1108937 - -	2004 PX 1109454 - -	2005 PX 1110000 5 230 €							
*E 35.2 SR (C) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 PX 1211512 6 590 €	2006 PX 1212209 (4) 8 220 €	2007 N7GN04368 10 260 €	2008 N8GN08366 12 890 €	2009 16 440 €	2010 21 460 €	2011 NAGN00748 29 120 €			
E 40 SR / EH 40 SR (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 PH 0402805 - -	2004 PH 0402996 - -	2005 PH0403090 6 150 €							
E 40.2 SR (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 7 360 €	2006 PH 504043 9 170 €	2007 N7GN04398 11 450 €	2008 14 390 €	2009 18 350 €	2010 (5) 23 950 €				
*E 35 B SR (E) (c) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 NBLN00182 29 390 €									
*E 39 B SR (E) (g) (h) (k) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 32 200 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Cabine Lame avant Flèche monobloc (D)Avec cabine (a)Version canopy:-5% (d)Version avec clim. et sans clapets de sécurité:-1,65% (e)Version avec clapets sécurité et sans clim:-5,8% (f)Version sans clapets sécurité et sans clim:-7,5% (h)Version avec clim. et sans clapets de sécurité:-1,5% (k)Version avec clapets sécurité et sans clim:-5,3% (l)Version sans clapets sécurité et sans clim:-6,85% (1)PW1131194 (4)du n° N5GN 01500,Egalement à partir	(B)Avec canopy (E)Cabine Lame avant Flèche monobloc et balancier long avec clapets de sécurité Climatisation (b)Version canopy:-4,5%	(C)Avec cabine Lame avant Flèche monobloc (c)Version canopy:-10,35% (g)Version canopy:-9,5% (3)NAGN00686

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*E 45 B SR	2011	N									--		YANMAR	4TNV88-XBY										
E 45 SR / EH 45 SR	2003	N	5,3	1,96	2,6		0.98	1.97	400	1.58	--	4,8	YANMAR	4TNE84-YB	27,2	2200	4.5			3,90			O	
*E 50.2 SR	2004	N	5,23	1,96	2,6		0.98	1.97	400	1.58	--	4,87	YANMAR	3TNV88/XYB	32	2190	4,6			3.90			O	
*E 50 B SR	2011	N									--		YANMAR	4TNV88-XYB										

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

*E 45 B SR (A) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 36 650 €									
E 45 SR / EH 45 SR	ANNEES NUMEROS COTES	2003 PJ 0301003 - -	2004 PJ 0301573 - -	2005 PJ0301804 6 620 €							
*E 50.2 SR (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - -	2005 PJ 0403291 8 150 €	2006 PJ 0404491 (1) 10 160 €	2007 N6GN04252 12 680 €	2008 N7GN05877 (2) 15 950 €	2009 20 330 €	2010 (3) 26 550 €	2011 NAGN00272 36 010 €		
*E 50 B SR (C) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 NBLN00085 36 840 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Cabine Lampe avant Flèche monobloc et balancier long avec clapets de sécurité Climatisation

(B)Cabine Lampe avant Flèche monobloc

(C)Cabine Lampe avant Flèche monobloc et balancier long Chaînes acier

(a)Version sans clapets sécurité+clim:-1,3%

(b)Versiobn avec clapets et sans climatisation:-5,25%

(c)Version sans clapets et sans climatisation:-6,55%

(d)Version balancier long,chaînes caoutchouc:-1,3%

(e)Version balancier court, chaînes acier:-0,7%

(f)Version balancier court, chaînes caoutchouc:-1,3%

(1)Les n° PJ 0404104,PJ 0404118,PJ 0404430

(2)N6GN04269,N6GN04300


(3)N8GN09556,N8GN09668,N8GN09708,N9GN00105

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT					CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au		Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de		Capacité maxi de la benne
																				Godet mini	Godet maxi				
O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	t							kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l		
E 95 W / FH 90 W	2002	N	6,78	2,2		2,95	32	2,20	1,49	6,00	8,9	8,25x15	LAME	2	PERKINS	1004.42	57	2000	30		290	4,10			
E 95 WEX / FH 90 WEX	2002	N	6,7	2,2		2,95	32	2,20	1,49	3,60	9	8,25x15	LAME	2	PERKINS	1004.42	57	2000	30	50	290	3,98			
E 95 WT / FH 90 WT	2002	N	6,94	2,2		2,95	32	2,20	1,49	3,40	9,1	8,25x15	LAME	2	PERKINS	1004.42	57	2000	30	50	290	4,10			
E 125 WT / FH 120 WT	2002	N	6,7	2,48		3,03	36	2,40	2,20	3,70	12,2	1020x20	LAME	2	PERKINS	1004.42T	75	2000		200	590				
EX 135 W	2002	N	7,47	2,53	3,65	3,02	35	2,50	1,93		14,7	18x19,5	2 + LAME	2	CUMMINS	4 BT 3.9C	76	2100	32	230	740	6,00		730	
EX 135 WT	2002	N	7,46	2,53	3,65	2,93	35	2,50	1,93		15	18x19,5	2 + LAME	2	CUMMINS	4 BT 3.9C	79	2100	32	230	740				
EX 165 W	2002	N	8,28	2,53	3,65	3,03	35	2,50	2,08		17	18x19,5	2 + LAME	2	CUMMINS	6 BT 5.9C	113	2100	34	265	930	6,32		900	
EX 165 WT	2002	N	8,09	2,53	3,65	2,95	35	2,50	2,08		17,3	18x19,5	2 + LAME	2	CUMMINS	6 BT 6.9C	113	2100	34	265	930				
EX 215 W	2002	N	9,63	2,5	3,57	3,57	35	2,70	2,75		20,8	600/40/22,5	4	2	FIAT	8065T.25	107	2150	28	520	1300	7,00			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

E 95 W / FH 90 W (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 87WMA0075 - -	2003 - - 7 790 €	2004 - - 9 750 €							
E 95 WEX / FH 90 WEX (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - - - -	2003 87WEX0063 8 630 €	2004 - - 10 800 €							
E 95 WT / FH 90 WT (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 87 WTA 0184 (1) - -	2003 87 WTA 0221 8 210 €	2004 87 WTA 0232 10 280 €							
E 125 WT / FH 120 WT (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 117WTA0210 - -	2003 117WTA01280 8 920 €	2004 - - 11 290 €							
EX 135 W (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 137WM0313 (2) - -	2003 137WM0383 10 420 €	2004 N3LB 00323 13 180 €							
EX 135 WT (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 137WT0462 (3) - -	2003 137WT0560 10 940 €								
EX 165 W (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 157WM0374 (4) - -	2003 157 WM 0466 (5) 11 710 €								
EX 165 WT (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 157Wt0562 - -	2003 157WT0678 12 290 €								
EX 215 W (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 208WM0094 - -	2003 208WM0175 13 480 €	2004 - - 17 050 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec clapets sécurité levage
(1)87 WT 0177
(4)137 WT 0457

(B)Avec clapets sécurité levage et climatisat
(2)137WM0286, 137WM0291
(5)157 WM 0147


(C)Avec climatisation
(3)137WT0387

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT					CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au		Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de		Capacité maxi de la benne
																				Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	t							kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l
MH 2.6	2005	N	7,31	2,2		3,02	0.40	2.20	1.48	7.70	9,6	8,25x15	2	2	CNH	F4BE0454B	74	2100	33	140	290				
*MH 2.6 Tier 3 (MH2E2P) (2008)	2008	N	7,31	2,2		3,02	0.40	2.20	1.48	7.70	9,6	8,25x15	2	2	CNH	445TA/MLB	74	2100	33	140	290				
MH 3.6	2005	N	8,03	2.48		3,08					12,6	10 x 20	2 + LAME	2	CNH	F4BE0484B	87	2000	33	230	600	4,70			
*MH 3.6 Tier 3 (2008)	2008	N	8,03	2.48		3,08		2.40			12,6	10 x 20	2 + LAME	2	CNH	445TA/MLL	84	2000	11/33	230	570	4,70			
MH 4.6 / E 145 W	2003	N	7,5	2.53	3.65	3,65	35	2.55	1.95	12,10	15,6	18x19.5	2 + LAME	2	IVECO	F4BE0484B	83	2000	34.5	300	1200	5.28			
MH 5.6	2005	N	8,6	2.47		2,98					19,1	18x22.5	2 + LAME	2	CNH	F4BE0684A	118	2000	30	520	1200	5.99			
MH 5.6 Tier 3 (2008)	2008	N	8,8	2.52		3,07					20,43	600-40/22.5	2 + LAME	2	CNH	667TA/MEB	118	2000	30						
MH 6.6	2005	N	9,67	2,5		3,13					20,6	10 x 20	4	2	CNH	F4BE0684A	129	2000	30	460	1400	6.22			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

MH 2.6	ANNEES NUMEROS COTES	2005 N5LM00704 16 580 €	2006 N5LM00937 20 400 €	2007 N7LM011361 25 050 €							
*MH 2.6 Tier 3 (MH2E2P) (2008) (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 N7LM02053 34 320 €	2009 42 600 €	2010 (1) 53 620 €	2011 NBLM03862 (2) 68 960 €						
MH 3.6 (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 18 490 €	2006 N5LB 00948 22 750 €	2007 N7LB 01304 27 950 €							
*MH 3.6 Tier 3 (2008) (B) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 N8LB02407 (3) 39 900 €	2009 49 530 €	2010 (4) 62 330 €	2011 NBLB03910 80 170 €						
MH 4.6 / E 145 W (C) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 3W000051 14 600 €	2004 N3LB 00317 18 290 €	2005 N5LB00655 (5) 22 640 €	2006 N5LB 00971 (6) 27 850 €	2007 34 210 €					
MH 5.6 (C) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 28 580 €	2006 545032 35 160 €	2007 545057 43 190 €							
MH 5.6 Tier 3 (2008) (C) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 50 950 €	2009 63 250 €	2010 N7LB01827 79 590 €							
MH 6.6 (C) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 29 380 €	2006 545536 36 140 €	2007 44 390 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Cabine Balancier 1m85

Lame arrière

Direction 2 pneumatiques

(B)Cabine Balancier 2m

Lame avant et stabilisateurs

arrière Direction 2 pneumatiques

(a)Direction 4 pneus, lame avant et stab.

arrière:10,5%

(c)Direction 4 pneumatiques:2,15%

(f)4 stabilisateurs:2,2%

(k)Version Industrie:25,2%

(1)N7LM02054,N9LM03716,N9LM03732

(4)N9LB03731

(d)BAL 2 m, lame arrière:-6,9%

(g)Flèche triple articulation:8,7%

(2)NALM03839,N9LM03693

(5)N4LB00466,N4LB00573,N4LB00591,N4LB00613

(C)Avec clapets sécurité levage

(b)Flèche triple articulation:5%

(e)Fèche triple articulation:4,8%

(h)Flèche triple articulation:6,1%

(3)N7LB01567.N7LB02177


(6)N5LB 00845,N5LB00701, N5LB00749

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
		O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
TYPE																									
*MH 6.6 Tier 3 (2008)	2008	N	9,67	2,52		3,12					21,48	10 x 20	4	2	CNH	667TA/MEE	129	2000	30	460					
MH 8.6	2006	N	9,68	2,73		3,2					21,9	10 x 20	4	2	CNH	F4BE0684A	129	2000	30	460	1400	6.22			
MH 8.6 Tier 3 (2008)	2008	N	9,68	2,73		3,12					22,7	10 x 20	4	2	CNH	667TA/MEE	129	2000	25						
MH City	2006	N	7,6	2,53		2,9					14,8	600-40/22,5	2 + LAME	2	CNH	TTA-2V	87	2000	30	320	880				
MH City Tier 3 (2008)	2008	N	8,1	2,49	3,90	3,01	34				15,355	600-40/22,5	2 + LAME	2	CNH Engine	445TA/MLH	90	2000	30						
MH Plus	2006	N	8	2,53		3,04					16,8	600-40/22,5	2 + LAME	2	CNH	TTA-2V	105	2000	30	320	1114				
MH Plus Tier 3 (2008)	2008	N	8,44	2,52	3,90	3,01	25	2,55			18,49	600-40/22,5	2 + LAME	2	CNH	667TA/MEC	105	2000	30						
MH+C / E 175 W	2003	N	7,5	2,53	3,65	3,65	24	2,55	2,15	12,8	15,6	18x19,5	2 + LAME	2	IVECO	F4BE0484B	83	2000	37,2	500	1500	6.05			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

*MH 6.6 Tier 3 (2008) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 N7LB02313 57 230 €	2009 71 050 €	2010 89 410 €	2011 N8LB02452 115 000 €						
MH 8.6 (A) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 Non Coté	2007 Non Coté								
MH 8.6 Tier 3 (2008) (A) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 N8LB02510 62 100 €	2009 77 090 €	2010 97 020 €							
MH City (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 544066 28 300 €	2007 N7LB 01316 34 760 €								
MH City Tier 3 (2008) (k) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 N8LB02480(1) 44 630 €	2009 55 410 €	2010 69 730 €							
MH Plus (A) (g) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 Non Coté	2007 N6 LB 01211 Non Coté								
MH Plus Tier 3 (2008) (A) (n) (o)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 N8LB02767 48 550 €	2009 60 270 €	2010 (2) 75 850 €							
MH+C / E 175 W (A) (p)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 3W000066 14 850 €	2004 N4LB 00404 18 600 €	2005 N5LB00659 23 020 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec clapets sécurité levage
(a)Flèche triple articulation:3,4%
(d)Version Industrie:45,7%
(g)Flèche triple articulation:4%
(l)Vesion Off set (Flèche déportée):13,15%
(o)Version Off set (Flèche déportée):12%
(1)N7LB01895.N7LB02280,544129

(b)Version Industrie:13,5%
(e)Flèche triple articulation:4,3%
(h)Flèche déportée:7%
(m)Version D:9%
(p)Flèche triple articulation:5%
(2)N8LB02665


(c)Flèche triple articulation:4,8%
(f)Version Industrie:13,1%
(k)Flèche triple articulation:4,9%
(n)Flèche triple articulation:4,7%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
*WE 150	2010	N	7,93	2,52	3,90	3,1		2,55			16,5	315/80R.22.5		2	NEW HOLLAND	445TA/MLH Tier 3	90	2000	20			4,81			
*WE 170	2010	N	8,02	2,52	3,90	3,1		2,55			18,5	315/80R.22.5		2	NEW HOLLAND	667TA/MEC Tiers 3	105	2000	20			5,41			
*WE 190	2010	N	9,05	2,52	3,90	3,21		2,65			20,4	11 x 20		2	NEW HOLLAND	667TA/MEC Tier 3	118	2000	20			5,35			
*WE 210	2011	N													NEW HOLLAND	667TA/MEC Tier 3									
*WE 210 INDUSTRIE	2010	N													NEW HOLLAND	667TA/MEC Tier 3									
*WE 230	2011	N													NEW HOLLAND	667TA Tier 3									
*WE 230 INDUSTRIE	2011	N													NEW HOLLAND	667TA Tier 3									

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

*WE 150 (A) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 82 370 €	2011 105 950 €								
*WE 170 (B) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 89 050 €	2011 NBLB03970 114 530 €								
*WE 190 (C) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 90 870 €	2011 116 870 €								
*WE 210 (D) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 124 450 €									
*WE 210 INDUSTRIE (E)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 96 510 €	2011 130 940 €								
*WE 230 (D) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 134 080 €									
*WE 230 INDUSTRIE (F)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 145 220 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Flèche monobloc Cabine ROPS Balancier 2m60

(D)Flèche monobloc 5m60 Cabine ROPS Balancier 2m90

(F)Flèche industrielle de manutention Cabine FOPS Balancier manutention 5m20

(a)Ligne BRH double BAL 2,6:4,3%

(d)Flèche déport:13,3%

(g)Flèche triple articulation:3,45%

(B)Flèche monobloc Cabine ROPS Balancier 2m90

(E)Flèche Industrie pour matériel de traitement de matériaux Cabine ROPS Balancier industrie 5m20

(b)Flèche déport:13,5%

(e)Flèche triple articulation:4,05%

(h)Flèche triple articulation:4,35%

(C)Flèche monobloc Cabine ROPS Balancier 2m80

(c)Flèche triple articulation:5,8%


(f)Flèche triple articulation:8,75%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
E 70 SR	2003	N	5,79	2,32	2,6	0,38	1.16	2.24	450	2.01		6,9	ISUZU	4FG1	41	2100	- -	100	500	4.52			
*E 70 B SR Tier3	2009	N	5,83	2,32	2,74		1.29	2.86	450			7,835	ISUZU	AU-4LE2X	42	2200	- -	230	350	4.52			
*E 80 B MSR Tier3	2009	N	6,95	2,32	2,74		1.79	2.86	450			8,595	ISUZU	AU-4LE2X	42	2200	- -	230	350	4.70			
E 80 MSR	2003	N	6,76	2,32	2,6	0,38	1.65	2.24	450	2.01		8	ISUZU	4FG1	41	2100	- -	100	500	4.52			
E 115 SR	2003	N	6,9	2,59	2,81	0,45	1.39	2.61	600	3.13		11,9	ISUZU	4BG1TA	60	2050	- -	170	700	5.56			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

E 70 SR (A) (a) (b) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 YT0204803 - -	2004 YT0305603 8 890 €	2005 YT0306208 11 180 €	2006 YT0408169 (1) 14 020 €	2007 17 630 €	2008 YT0411217 (2) 22 380 €				
*E 70 B SR Tier3 (B) (e) (f) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 29 530 €	2010 (3) 39 290 €	2011 YT0618430 (4) 54 900 €							
*E 80 B MSR Tier3 (C) (k) (l) (m) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 30 300 €	2010 (5) 40 320 €	2011 LF0504378 56 350 €							
E 80 MSR (C) (o) (l) (p) (q)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 YT0204901 9 810 €	2004 LF 0301316 12 280 €	2005 LF0402087 (6) 15 210 €	2006 LF0402320 (7) 18 710 €	2007 22 980 €	2008 LF0402237, LF0402958 (8) 28 310 €				
E 115 SR (D) (r)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 YV 0201960 12 420 €	2004 YV 0202056 15 560 €	2005 19 260 €	2006 23 700 €	2007 29 110 €	2008 YV 0404153 35 860 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec clapets sécurité levage Chenilles fer 450 mm (C)Chenilles fer 450 mm (a)Chenille fer 450 mm + patins caoutchouc boul.:7,15% (b)Lignes: rotation benne+hydr.marteau simple:6,15% (d)Double déport:3,1% (f)Lignes: rotation benne:6,3% (k)Chenilles acier 450 mm+surpatins caoutchouc:7,1% (m)Ligne rotation benne:6,2% (o)Chenilles fer 450 mm+patins caoutchouc boul.:7,3% (q)Ligne double et rotation:4,5% (1)YT0407355, YT0407974,YT0408054 (3) YT05-15215, YT05-15253, YT05-15270, YT05-15325, YT05-15329, YT05-15413, YT05-15516, YT05-15523 (5) LF04-03470, LF05-04200, LF05-04383 (8) LF0402237, LF0402958, LF0403245, LF0403289				(D)Avec clapets sécurité levage (e)Chenille acier 450 mm + surpatins caoutchouc:7,3% (g)Ligne hyd.double effet rotation:12% (n)Ligne double et rotation:11,7% (r)Chassis LC:5,9% (2)YT0410971 (6) LF0301447				(B)Flèche monobloc Chenilles fer 450 mm (c)Ligne hyd.double effet rotation:7,3% (h)Double déport:6,6% (l)Contrepoids 400 kg:2,2% (p)Ligne rotation benne:6,3% (4) YT0515325, YT0515329 (7) LF0402140, LF0402305			

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*E 135B SR LC	2008	N	7,47	2,49	2,81	45	1.42	3.03	500	3.03		15,26	MITSUBISHI	D04FRTAA	74	2000	- -	280	760	6.01			
E 175 LC / E 165 LC	2003	N	8,71	2,49	2,96	49	2.51	3.09	600	3.94		17,6	CNH	F4ED484E	82	2150	- -	500	1300	6.54			
E 175 LCT / E 165 LCT	2003	N	8,71	2,49	2,96	79	2.51	3.09	600	3.94		17,6	CNH	F4ED484E	82	2150	- -	500	1300	6.54			
*E 175B L Tier 3	2007	N	8,67	2,49	3,01				500			18,95	CNH	445 TA/MLF	93	2200							
*E 175B LC Tier 3	2007	N	8,67	2,69	3,01				600			18,95	CNH	445 TA/MLF	93	2200							
E 195 LC	2004	N	8,78	2,59	2,98	47	2.61	3.37	600	4,04		18,9	CNH	F4BE0484D	95	2200	- -	530	1100	6,61	12,90		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

*E 135B SR LC (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 YH0405376 (1) 48 310 €	2009 59 980 €	2010 (2) 75 480 €	2011 YH0608057 (3) 97 080 €						
E 175 LC / E 165 LC (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 N3000051 13 230 €	2004 N 30000151 16 570 €	2005 N5LA02482 (4) 20 510 €	2006 N5LA03698 (5) 25 240 €	2007 N6LA05784 31 000 €	2008 38 190 €				
E 175 LCT / E 165 LCT (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 N0000279 14 030 €	2004 - - 17 570 €	2005 N5LA02482 (6) 21 760 €	2006 N5LA03698 (7) 26 770 €	2007 N7LA06243 32 880 €	2008 N7LA06217 40 510 €				
*E 175B L Tier 3 (C) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 33 920 €	2008 41 790 €	2009 51 870 €	2010 65 280 €	2011 N8LA08932 83 960 €					
*E 175B LC Tier 3 (D) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 34 380 €	2008 42 350 €	2009 52 580 €	2010 N7DA17013 66 160 €	2011 N8LA08977 85 100 €					
E 195 LC (E) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 N3LA00950 18 080 €	2005 N5LA02456 (8) 22 380 €	2006 N5LA03472 (9) 27 530 €	2007 33 820 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Cabine ROPS Chenilles fer 500 mm Patins caoutchouc.boul. Châssis long LC Flèche monobloc Balancier 2m38

(B)Avec clapets de sécurité

(D)Cabine ROPS Châssis long Flèche monobloc Balancier de 3m10

(a)Flèche double déport:4%

(d)Version flèche tripe articulation:6,3%

(1)YH04-05030,YH04-05272

(3)YH0507667

(5)N5LA02693, N5LA02753,N5LA03598, N5LA03602

(7)N5LA02693, N5LA02753,N5LA03598, N5LA03602

(9)N5LA02461, N5LA02601,N5LA02722, N5LA02777,N5LA02782, N5LA02814,N5LA02974

(C)Cabine ROPS Châssis L Flèche monobloc Balancier 3m10

(b)Flèche triple articulation:8,5%

(e)Flèche articulée:4,6%

(2)HY05-07661,HY05-07726,HY05-07858,N8LA09317,YH05-07505,YH05-07694

(4)NALA01511,N300000227,N4LA01359,N4LA01660,N4LA01736,N4LA01774,N4LA1562

(6)N300000227,N4LA01359,N4LA01511,N4LA01660,N4LA01736,N4LA01774,N4LA1562

(8)N4LA01754,N4LA01780,N4LA01937,N4LA02260,N5LA02789

(E)Avec clapets de sécurité levage


(c)Version flèche triple articulation:4,55%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
E 135 SR LC	2005	N	7,47	2,49	2,81	45	1,42	3.03	500	3.03		13,6	ISUZU	4BG1TA	63	2050	- -	400	750	6.01			
*E 135B LC	2010	N											MITSUBISHI	D04FR-TAA	74	2000	- -						
*E 145 LC	2005	N	7,51	2,59	2,8	46	1,80	3.04	600	3.65		14,4	ISUZU	F4BE0454B	74	2100	- -	280	800	6.08			
E 150 BLADE RUNNER	2007	N	8,55	2,49	2,98	52,5	1,43		500			16,2	ISUZU	A-4 BG1T	70	2200				5,85			
*E 150B SR Blade Runner	2009	N	8,55	2,49	2,98	52,5	1,43		600			16,2	MITSUBISHI	A-4 BG1T	70	2200				5,85			
E 175 / E 165	2003	N	8,71	2,49	2,96	49	2.51	3.09	500	3.09		17,25	CNH	F4ED484E	82	2150	- -	500	1300	6.54			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

E 135 SR LC (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 YH0403127 21 600 €	2006 YH0403736 26 570 €	2007 YH0404588 32 640 €	2008 40 210 €						
*E 135B LC (B) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 NALA09917 (1) 56 410 €	2011 NBLA10158 (2) 72 550 €								
*E 145 LC (C) (f) (g) (h) (k) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 N5LA02499 (3) 18 530 €	2006 N5LA03813 (4) 22 800 €	2007 N6LA05858 28 010 €	2008 N7LA07329 34 510 €	2009 42 840 €	2010 N8LA08960 (5) 53 910 €	2011 (6) 69 340 €			
E 150 BLADE RUNNER	ANNEES NUMEROS COTES	2007 35 880 €	2008 YL0500986 44 200 €								
*E 150B SR Blade Runner (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 61 400 €	2010 YL0601327 (7) 77 270 €	2011 (8) 99 380 €							
E 175 / E 165 (E) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 N30000145 13 030 €	2004 N4LA 01262 16 320 €	2005 N5LA02482 (9) 20 200 €	2006 N5LA03698 (10) 24 860 €	2007 30 530 €	2008 N7LA06150 37 620 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Chenilles fer 500 mm Patins caoutchouc.boul. Châssis long LC Flèche monobloc (B)Cabine ROPS Châssis long Flèche monobloc Balancier Bras 2m90 (C)Jeu de chaînes 800 mm Châssis long LC Flèche monobloc (D)Cabine ROPS Lame Dozer 6 voies Flèche monobloc Châssis long LC renforcé Balancier 2m38 (a)Flèche double déport:2% (d)Flèche triple articulation:5,3% (g)Lame (flèche monobloc):8,5% (l)Lame (flèche triple articulation):13,2% (1)N8LA09317 (4)N5LA0392, N5LA03523 (7)YL0601328 (9)N3000000227, N4LA01359, N4LA01511, N4LA01660, N4LA01736, N4LA01774, N4LA1562 (b)Flèche triple articulation:8,8% (e)Flèche triple articulation+lame:14,2% (h)Ligne marteau BAL 2,95:3,6% (m)Flèche triple articulation:6,2% (2)N8LA09379,N8LA09411,N8LA09415 (5)N8LA08284,ZEF107MBN8 (8)YL0501053 (E)Avec clapets de sécurité (c)Flèche monobloc+lame:8,9% (f)Flèche triple articulation:4,7% (k)Ligne rotation BAL:2,8% (3)N4LA01820,N4LA02083 (6)N6LA04517,N8LA08519,N8LA09239 (10)N5LA02393, N5LA02753,N5LA03598, N5LA03602											

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*E 195B LC	2007	N	8,8	2,8	3,03				600			19,15	CNH	445 TA/MLF	93	2200							
*E 195B LC TRIPLE	2007	N	8,8	2,8	3,03				600			19,15	CNH	445N TA/MLF	93	2200							
E 200 SR LC	2003	N	8,2	2,8	3,06	45	1.61	3.66	600	4.39		21	ISUZU	4BG1TXBFA	92	2200	- -	510	800	6.55	14,29		
E 215	2003	N	9,5	2,8	2,97	46.8	2.75	3.37	500	3.37		21,8	IVECO	F4BE0684B	112	2150	- -	500	1500	7.25			
*E 215B L	2007	N	9,58	2,8	3,03				600			21,72	CNH	667 TA/MEB	118	2000							
*E 215B LC	2008	N	9,58	2,99	3,03				600			21,95	CNH	667 TA/MEB	118	2000							

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

*E 195B LC (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 36 900 €	2008 N8LA08257 45 460 €	2009 56 440 €	2010 71 030 €	2011 91 360 €					
*E 195B LC TRIPLE (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 38 720 €	2008 N8LA08580 47 700 €	2009 59 220 €	2010 74 520 €	2011 95 850 €					
E 200 SR LC (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 LA0201210 13 920 €	2004 17 430 €	2005 21 580 €	2006 YB0402353 26 550 €	2007 YB0402483 32 620 €					
E 215 (D) (c) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 N30000051 14 430 €	2004 N3LA 00785 18 080 €	2005 N5LA02341 (1) 22 380 €	2006 N6LA03934 (2) 27 530 €	2007 N6LA05972 33 820 €					
*E 215B L (E) (g) (h) (k) (l) (m) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 36 180 €	2008 N7LA07497 44 580 €	2009 55 340 €	2010 (3) 69 640 €	2011 NBLA09947 89 570 €					
*E 215B LC (F) (o) (p) (q)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 N8LA08175 45 260 €	2009 N8LA08419 (4) 56 190 €	2010 N8LA08549 (5) 70 710 €	2011 NALA09819 90 950 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Cabine ROPS Flèche monobloc Châssis long Balancier 3m10

(B)Cabine ROPS Châssis long Flèche triple articulation Balancier 3m10

(D)Avec clapets sécurité levage

(a)Version EL:-1,65%

(d)Flèche articulée:2,4%

(g)Version LT (flèche triple articulation):4,6%

(l)Caméra de recul:1,75%

(o)caméra de recul:1,7%

(1) N4LA01534, N4LA01660, N4LA02075, N4LA02089, N4LA74618

(3) N8LA09201, N8LA09269, N8LA09296, N8LA09362, N9LA09498, N9LA09514, N9LA09532

(4) N7LA07207, N7LA07947, N7LA07948, N7LA08059, N7LA08084

(E)Flèche monobloc Châssis standard

(b)Version EL:-2,35%

(e)Version longue portée avec 2 godets:39,6%

(h)Version ELT(flèche triple articulation):4,6%

(m)Ligne marteau BAL 3,5:1,65%

(p)ligne marteau BAL 3,5:2,45%

(C)Avec clapets de sécurité levage

(F)Flèche monobloc Chassis LC

(c)Chassis LC:3,6%

(f)Version multifonction avec 3 godets:32,6%

(k)Version EL:0,75%

(n)Ligne rotation BAL 3,5:1,7%

(q)ligne rotation BAL 3,5:1,65%

(2) N5LA02995, N5LA03105


(5) N74LA06730, N7LA07945

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
*E 215B LC LRR	2011	N							600				CNH		118	2000							
*E 215B LC Multifonction Rops	2011	N							600														
*E 215B LC TRIPLE	2008	N	9,58	2,99	3,03				600			21,95	CNH	667 TA/MEB	118	2000							
*E 215C L	2011	N							600						124								
*E 215C L TRIPLE	2011	N							600						124								
*E 215C LC	2011	N							600						124								

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

*E 215B LC LRR (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 133 320 €									
*E 215B LC Multifonction Rops	ANNEES NUMEROS COTES	2011 130 820 €									
*E 215B LC TRIPLE (B) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 N8LA08062 46 970 €	2009 58 310 €	2010 N8LA09201 73 380 €	2011 NBLA09941 94 380 €						
*E 215C L (C) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 98 060 €									
*E 215C L TRIPLE (D) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 101 660 €									
*E 215C LC (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 99 340 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Cabine ROPS et FOPS Flèche monobloc Balancier longue portée de 15 m Châssis LC
(B)Flèche monobloc Châssis long LC Flèche triple articulation
(C)Cabine ROPS/FOPS Flèche monobloc Châssis long Balancier 3m50
(D)Cabine ROPS/FOPS Flèche triple articulation Châssis L Balancier 3m50
(a)Caméra de recul:1,65%
(d)Version EL:0,6%

(b)Ligne marteau BAL 3,5:2,35%


(c)Ligne rotation BAL 3,5:1,6%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES												MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO		Profondeur maxi de			
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*E 215C LC TRIPLE	2011	N						600							124								
*E 225B SR	2007	N	8,68	2,9	3			600			23,4	HINO	JOSE TA	118	2000		510	800					
*E 225B SR LC Mono ROPS	2011	N						600				HINO	JOSE TA										
E 235 SR LC	2003	N	8,89	3,19	3,09	45,5	1,68	3,85	600	4,62	24,9	MITSUBISHI	6D34-TLVLD	116	2000	- -	510	930	6,70	14,26			
*E 235B SR LC	2007	N	8,98	3,19	3,16				600		24,7	HINO	JOSE-TA	118	2000								
*E 235B SR LC TRIPLE	2007	N	8,98	3,19	3,16				600		25,8	HINO	JOSE-TA	118	2000								
*E 235B SR NLC	2007	N	8,98	3,19	2,99				600		25,2	HINO	JOSE-TA	118	2000								

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

*E 215C LC TRIPLE (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 102 930 €									
*E 225B SR (B) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 38 860 €	2008 YB0503040 47 880 €	2009 59 440 €	2010 (1) 74 800 €	2011 YU0503138 96 210 €					
*E 225B SR LC Mono ROPS (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 109 760 €									
E 235 SR LC (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 19 140 €	2004 23 980 €	2005 YU0400827 29 680 €	2006 YU0400995 (2) 36 520 €	2007 YU0401242 44 860 €					
*E 235B SR LC (E) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 51 200 €	2008 63 070 €	2009 78 300 €	2010 (3) 98 540 €	2011 YU0502574 126 740 €					
*E 235B SR LC TRIPLE (F) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 55 490 €	2008 68 370 €	2009 84 880 €	2010 106 810 €	2011 137 380 €					
*E 235B SR NLC (G) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 50 940 €	2008 YU05802037 62 760 €	2009 77 910 €	2010 (4) 98 040 €	2011 126 100 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Cabine ROPS/FOPS Flèche monobloc Châssis L Balancier 3m50

(B)Flèche monobloc Châssis long étroit NLC Cabine Jeu de chaînes 600 mm

(D)Avec clapets sécurité levage.

(F)Cabine ROPS Flèce triple articulation Châssis LC Bras 3m30

(G)Cabine ROPS Flèche monobloc Châssis long et étroit NLC

(a)Version LC:6,2%

(c)Version LC option ligne BRH double rotation:13,75%

(e)Lame:11%

(1) LA05-02150

(4) YU0502382

(E)Cabine ROPS Flèche monobloc Châssis long LC Bras 3m30

(b)Retrait contrepoids ADDIT:-2%

(f)Chenilles fer 600 mm+patins caoutch.Boul:8,9%

(2) YU0400950

(C)Flèche monobloc Châssis LC Balancier 2,87 m

(d)Chenilles fer 600mm + patins caoutch.boul:9,7%


(3) YU05-02382, YU05-02450, YU05-02453, YU05-02529

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*E 235B SR NLC TRIPLE	2007	N	9,52	3,19	2,99				600			25,7	HINO	JOSE-TA	118	2000							
E 245B LC	2008	N	9,58	3,29	3,04	45,5	1,68	3,84	600			25,38	CNH	667TA/MEB	118	2000	- -	520	1310	7,20			Flèche mono bloc Chassis long LC
*E 245B LC Mutlifonction Rops	2011	N							600						118								
*E 245C LC TIER 4	2011	N							600				CNH		124	2000	- -						Flèche mono bloc Chassis long LC
*E 245C LC TRIPLE TIER 4	2011	N							600				CNH		124	2000	- -						Flèche mono bloc Chassis long LC

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

*E 235B SR NLC TRIPLE (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 55 490 €	2008 YU0502208 68 370 €	2009 84 880 €	2010 (1) 106 810 €	2011 137 380 €					
E 245B LC (B) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 53 590 €	2009 66 530 €	2010 83 730 €							
*E 245B LC Mutlifonction Rops (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 127 610 €									
*E 245C LC TIER 4 (D) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 118 000 €									
*E 245C LC TRIPLE TIER 4 (E) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 122 290 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Cabine ROPS Flèche triple articulation Châssis NLC Bras 3m30

(C)Cabine ROPS FOPS Flèche triple articulation Balancier long 2940 m Châssis LC

(D)Cabine ROPS et FOPS Flèche monobloc Chassis LC Balancier 3m50

(E)Cabine ROPS et FOPS Flèche triple articulation Châssis LC Balancier 3m50

(a)Lame avant:10%

(d)Version EL (châssis étroit):-0,3%

(1)YU05-02429

(B)Cabine ROPS Flèche monobloc Chassis long LC

(b)Retrait ligne mart BAL 3.5:-2%

(e)Version EL (châssis étroit):-0,25%


(c)Retrait ligne rot BAL 3.5:-1,4%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
E 265 LC	2005	N	10,17	3,19	3,39	48	2.95	3.85	600	4.62		26,4	CNH	F4AE0684L	137	2100	- -	580	1500	7.67			
E 265B LC	2008	N	10,36	3,19	3,05				600			27,28	CNH	667 TA/EEE	142	2100							
*E 265C LC TIER 4	2011	N							600				CNH		137	2100	- -						Flèche mono bloc Chassis long LC
*E 265C LC TRIPLE TIER 4	2011	N							600				CNH		137	2100	- -						Flèche mono bloc Chassis long LC
E 305 LC	2005	N	10,37	3,19	3,41	54	2.95	4.01	600	4.81		29,46	CNH	F4AE0684K	148	2100	- -	600	1700	7,90			
*E 305B LC	2008	N	10,56	3,19	3,17				600			29,85	CNH	667 TA/EEC	152	2100							

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

E 265 LC (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 N5LA02477 34 410 €	2006 N5LA03336 (1) 41 660 €	2007 N6LA05598 50 210 €							
E 265B LC (B) (b) (c) (d) (e) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 N7LA07698 67 000 €	2009 80 780 €	2010 N8LA08552 97 920 €							
*E 265C LC TIER 4 (C) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 122 890 €									
*E 265C LC TRIPLE TIER 4 (D) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 127 370 €									
E 305 LC (E) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 N5LA02525 38 600 €	2006 N5LA03858 46 730 €	2007 N6LA05741 56 320 €							
*E 305B LC (F) (m) (n) (o)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 N8LA08025 75 140 €	2009 90 610 €	2010 109 830 €	2011 N8LA08511 134 370 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec clapets de sécurit  levage

(B)Fl che monobloc Ch ssis Jeu de cha nes 600 mm

(C)Cabine ROPS et FOPS Fl che monobloc Chassis LC Balancier 3m65

(D)Cabine ROPS et FOPS Fl che triple articulation Chassis long Balancier 3m65

(E)Avec clapets de s curit  levage et climatisation

(F)Fl che monobloc Ch ssis long LC Cabine Jeu de cha nes 600 mm

(a)Fl che articul e:7%

(b)Version LT(fl che trip. artic) ch ssis long LC:3,75%

(c)Version EL:-1,2%

(d)Version ELT (triple articulation):2,5%

(e)Ligne BRH compl te BAL 2,1:1,8%

(f)Ligne marteau BAL 2,9:1,9%

(g)Ligne rotation BAL 3,6:1,3%

(h)Version EL (ch ssis  troit):-1,2%

(k)Version EL (ch ssis  troit):-1,15%

(l)Fl che articul e:4,9%

(m)Version EL mono:-0,55%

(n)Version ELT (ch ssis  troit):5%

(o)Version LCT (fl che triple articulation):5,55%


(l)N5LA03336

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le pr ambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES			
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de		
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE							
																		Godet mini	Godet maxi						
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l				
*E 305C LC TIER 4	2011	N							600				CNH		152	2100	-	-						Flèche mono bloc Chassis long LC	
*E 305C LC TRIPLE TIER 4	2011	N							600				CNH		152	2100	-	-						Flèche mono bloc Chassis long LC	
E 385 B LC	2008	N			3,19	3,2			600			35,74	HINO	EB-J08E-TM	209	2100									
E 385 LC	2005	N	11,11	3,19	3,64	53	3.34	4.05	600	4.86		36,1	ISUZU	6HKXABEB	185	2100	-	-	720	2200	8.23				
*E 385C BEH TIER 4	2011	N							600				HINO	J08E-UV	213	2100									
*E 385C LC TIER 4	2011	N							600				HINO	J08E-UV	213	2100	-	-					Flèche mono bloc Chassis long LC		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

*E 305C LC TIER 4 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 138 230 €									
*E 305C LC TRIPLE TIER 4 (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 145 700 €									
E 385 B LC (C) (c) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 N8LA08322 86 300 €	2009 104 060 €	2010 126 140 €							
E 385 LC (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 N5LA02530 (1) 46 790 €	2006 N5LA03818 56 660 €	2007 N7LA06061 68 280 €							
*E 385C BEH TIER 4 (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 168 950 €									
*E 385C LC TIER 4 (E) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 167 790 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Cabine ROPS et FOPS Flèche monobloc Châssis long Balancier 4m00
(B)Cabine ROPS et FOPS Flèche triple articulation Châssis long Balancier 4m00
(C)Flèche monobloc Châssis long LC Cabine Jeu de chaînes 600 mm
(E)Cabine ROPS et FOPS Flèche monobloc Châssis LC Balancier 4m10
(a)Version EL (châssis étroit):0,5%
(d)Version EL:-0,45%
(g)Flèche articulée:4%
(1)N5LA03229

(b)Version EL:0,5%
(e)Version ELT(flèche triple articulation):3,
(h)Version démolition:73%

(c)Version LCT (flèche tripe articulation):4,1%
(f)Version BEH (balancier renforcé):0,75%
(k)Version EL (châssis étroit):-0,45%


(D)Cabine ROPS et FOPS Châssis LC Flèche renforcée

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
*E 385C LC TRIPLE TIER 4	2011	N							600				HINO	J08E-UV	213	2100	- -						Flèche mono bloc Chassis long LC
E 485 LCH	2005	N	12,11	2,99	3,59	77	3.34	4,40	600	5.28		48,6	ISUZU	AA/6SD1XQY	250	1950	- -	1660	2600	8.36			
E 485B LCH	2008	N	12,1	2,99	3,5	74		4,40	600	5.46		50,25	HINO	EB-P11C-UP	258	1850	- -	1600	2200				
*E 485C BEH TIER 4	2011	N							600				HINO	P11C-VP	271	1850	- -						Flèche mono bloc Chassis long LC
*E 485C LCH TIER 4	2011	N							600				HINO	P11C-VP	271	1850	- -						Flèche mono bloc Chassis long LC
*E 805	2005	N	13,02	3,48	4,81	89	4,10	5.07	650	6.59		79	ISUZU	6WG1TC	340	1800	- -	2400	5500	10.65			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

*E 385C LC TRIPLE TIER 4 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 174 340 €									
E 485 LCH (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 N5LA02394 (1) 51 700 €	2006 N5LA03584 62 610 €	2007 76 480 €							
E 485B LCH (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 N7LA07557 96 370 €	2009 121 840 €	2010 158 980 €							
*E 485C BEH TIER 4 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 241 360 €									
*E 485C LCH TIER 4 (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 239 880 €									
*E 805	ANNEES NUMEROS COTES	2005 Non Coté	2006 Non Coté	2007 Non Coté	2008 Non Coté	2009 Non Coté	2010 Non Coté	2011 Non Coté			
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Cabine ROPS et FOPS Flèche triple articulation Châssis LC Balancier 4m10

(B)Jeu de chaînes 600 mm Flèche monobloc Châssis rétractable Cabine Existe en version BEH

(C)Cabine ROPS et FOPS Flèche monobloc renforcée carrière Châssis rétractable Balancier 2m60

(D)Cabine ROPS et FOPS Flèche monobloc Châssis rétractable Balancier 4m00

(a)Version EL (châssis étroit):-0,45%

(b)Version BEH flèche carrière:1,05%


(1) N4LA01889

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
EX 135	2002	N	7,58	2,69	2,68	44	2,13	3,23	700	4,52		13,4	FIAT	8045 25T	66	2200	- -	410	740	6,06		800	
EX 135 T	2002	N	7,54	2,49	2,64	44	2,13	3,23	500	3,23		13,6	FIAT	8045 25 T	66	2200	- -	410	740	6,06	8,5	800	
EX 165	2002	N	8,4	2,49	2,93	46	2,44	3,51	500	4,21		15,9	ISUZU	A 4BC 1TP	76	2300	- -	250	930	6,52	10,70	900	
EX 165 LC	2002	N	8,4	2,49	2,93	46	2,44	3,70	600	4,44		16,7	ISUZU	A 4BC 1TP	76	2300	- -	250	930	6,52	10,70	900	
EX 165 LCT	2002	N	8,4	2,49	2,93	46	2,44	3,70	600	4,44		17	ISUZU	A 4BC 1TP	76	2300	- -	250	930	6,52	10,70	900	
EX 165 T	2002	N	8,4	2,49	2,75	46	2,44	3,51	500	4,21		16,2	ISUZU	A 4BC 1TP	76	2300	- -	250	930	6,14	9,4	900	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

EX 135 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 135MS 1733 - -	2003 135MS2044 9 940 €	2004 135MS2330 12 580 €							
EX 135 T (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 135TS0215 - -	2003 - - 10 510 €	2004 - - 13 300 €							
EX 165 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 155 MS0179 - -	2003 - - 9 600 €								
EX 165 LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 155 ML0671(1) - -	2003 155ML0816(2) 9 800 €								
EX 165 LCT (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 155 TL0106 - -	2003 - - 10 340 €								
EX 165 T (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 155 TS0193 - -	2003 - - 10 090 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec clapets sécurité levage

(1) 155 ML0655, 155 ML0664


(2) 155ML0794

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
EX 215	2002	N	9,5	2,8	2,97	45	2,75	3,77	600	4,52		19,6	FIAT	8065 25T	107	2150	- -	520	1100	7,16	13,40	1000	
EX 215 E	2002	N	9,5	2,48	2,97	45	2,75	3,77	500	3,77		19,2	FIAT	8065 25T	107	2150	- -	520	1100	7,16	13,40	1000	
EX 215 ET	2002	N	9,87	2,48	3,1	48,2	2,75	3,37	600	4,04		20,1	FIAT	8065 25T	107	2150	- -	500	1100	7,25			
EX 215 LC	2002	N	9,5	3,09	2,97	45	2,75	3,66	700	5,12		20	FIAT	8065 25T	107	2150	- -	520	1310	7,16	13,40	1000	
EX 215 LCT	2002	N	9,37	3,09	3,1	45	2,75	3,66	700	5,12		20,6	FIAT	8065 25T	107	2150	- -	520	1310	7,16	13,40	1000	
EX 215 T	2002	N	9,37	2,8	3,1	45	2,72	3,77	600	4,52		20,5	FIAT	8065.25T	107	2150	- -	520	1100	6,85	11,0	1000	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

EX 215 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 205 MS0389(1) - -	2003 205MS0469 10 280 €								
EX 215 E	ANNEES NUMEROS COTES	2002 205 MN0652 - -	2003 - - 10 090 €								
EX 215 ET (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 205 TN1045 - -	2003 - - 10 600 €								
EX 215 LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 205 ML1335(2) - -	2003 - - 10 660 €								
EX 215 LCT (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 205TL0992 - -	2003 205TL0214 11 220 €								
EX 215 T (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - - - -	2003 - - 10 780 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec clapets de sécurité levage

(B)Avec clapets sécurité levage

(1)205 MS03656,205 MS0369


(2)205 ML1188,205 ML1230,205 ML1231,205 ML1258,205 ML1262,205 ML1281

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
EX 255	2002	N	10,17	2,99	3,21	46	2,95	4,24	600	5,09		25	CUMMINS	6 CT 8.3	125	2100	- -	580	1400	7,60	15,80	1300	
EX 255 EL	2002	N	10,17	2,99	3,21	46	2,95	4,24	600	5,09		25	CUMMINS	6 CT 8.3	125	2100	- -	580	1400	7,60	15,80	1300	
EX 255 ELT	2002	N	10,15	2,99	3,09	46	2,95	4,24	600	5,09		25,6	CUMMINS	6 CT 8.3	125	2100	- -	580	1400	7,60	15,80	1300	
EX 255 LC	2002	N	10,17	3,19	3,21	46	2,95	4,24	600	5,09		25,1	CUMMINS	6 CT 8.3	125	2100	- -	580	1400	7,60	15,80	1300	
EX 285	2002	N	10,3	3	3,35	52,5	2,95	4,14	600	4,96		26,7	CUMMINS	6 CT 8.3	135	2300	- -	780	1600	7,87	15,80	1500	
EX 285 LC	2002	N	10,29	3,19	3,35	52,5	2,95	4,14	600	5,33		27,5	CUMMINS	6 CT 8.3	135	2300	- -	780	1600	7,87	15,80	1500	
EX 285 T	2002	N	10,2	3	3,16	52,5	2,95	4,14	600	4,96		27,4	CUMMINS	6 CT 8.3	135	2300	- -	780	1600	7,33	17,00	1500	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

EX 255 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 225 MS 0224 12 230 €	2003 256 MS 0098 15 610 €	2004 256 MS 0147 19 550 €							
EX 255 EL (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 256 ME 0053 12 560 €	2003 256 ME 0082 16 020 €	2004 256 ME 0101 20 070 €							
EX 255 ELT (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 225 TE0125 13 260 €	2003 256TE0067 16 930 €	2004 21 200 €							
EX 255 LC (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 225 ML0243 12 620 €	2003 256 ML 0139 16 110 €	2004 256 ML 0142 20 170 €							
EX 285 (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 275 MS 0317 13 530 €	2003 286 MS 0170 17 270 €	2004 286 MS 0232 21 630 €							
EX 285 LC (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 286 ML 0061 13 900 €	2003 286 ML 0115 17 740 €	2004 286 ML 0134 22 220 €							
EX 285 T (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 275 TS0101 14 200 €	2003 - - 18 130 €	2004 - - 22 710 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec clapets sécurité levage

(B)Avec clapets sécurité levage et climatisation

(C)Avec clapets de sécurité levage Avec climatisation


(D)Avec clapets de sécurité levage et climatisation

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
EX 355 BEH	2002	N	10,68	3	3,64	53	3,30	4,50	600	5,40		34	ISUZU	6 SD 1T	177	2000	- -	700	2100	5,65		1700	
EX 355 EL	2002	N	11,4	3	3,42	53	3,30	4,50	600	5,42		33,4	ISUZU	6 SD 1T	177	2000	- -	720	1800	8,16	19,60	1700	
EX 355 LC	2002	N	11,04	3,19	3,42	53	3,30	4,50	600	5,40		33,7	ISUZU	6 SD 1T	177	2000	- -	720	1800	8,16	19,60	1700	
EX 355 LCT	2002	N	11,04	3,19	3,42	53	3,30	4,50	600	5,40		33,7	ISUZU	6 SD 1T	177	2000	- -	720	1800	8,16	19,60	1700	
EX 455 LCH	2002	N	11,87	2,79	3,44	77	3,60	4,47	600	5,36		46	ISUZU	6 RB 1T	225	2000	- -	1660	2620	8,19	26,30	2000	
EX 455 BEH	2002	N	11,47	2,79	4,3	77	3,60	4,47	600	5,36		46,5	ISUZU	6 RB 1T	225	2000	- -	1830	2620	6,30	27,90	2500	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

EX 355 BEH (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 356 BE 0051 16 920 €	2003 356 BE 0071 21 590 €	2004 356 BE 0081 27 040 €							
EX 355 EL (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 356 ME 0065 16 600 €	2003 356 ME 0180 21 190 €	2004 365 ME 0312 26 540 €							
EX 355 LC (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 356 ML 0072 16 790 €	2003 356 ML 0157 21 430 €	2004 356 ML 0232 26 840 €							
EX 355 LCT (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 335TL0066 17 610 €	2003 - - 22 480 €	2004 - - 28 150 €							
EX 455 LCH (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 456 LC 0056 - -	2003 456 LC 0142 - -	2004 - - 30 820 €							
EX 455 BEH (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 455 BE 0115 - -	2003 456 BE 0094 - -	2004 456 BE 0129 31 320 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec climatisation

(B)Avec clapets de sécurité levage et climatisation

(C)Avec châssis à voie variable, 2,89 m à 3,39 m

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

NEW HOLLAND (Ex FIAT KOBELCO)

O&K

Pour SAV et pièces de rechanges

CNH FRANCE

60671 LE PLESSIS BELLEVILLE

Téléphone : 03 44 74 21 00


Télécopie :

Internet : www.cnh.com

O&K

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
O&K



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT					CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au		Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de		Capacité maxi de la benne
																				Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	t							kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l
MH City A2 PLA	1989	N	7,1	2,5	3,91	3,09	33	2,50	1,75		14	18x19,5	2	2	DEUTZ	BF 4M 1012	52	2100	25	250	800	6,30	8	400	
MH Plus - A2 PLA	1999	N	7,95	2,5		3,09					16,2	18x19,5	2	2	DEUTZ	BF 4M 1012	61	2300		250	950				
MH 2.5	2002	N	6,64	2,2		2,95	32	2,20	1.49	3,40	9,1	825 x 15	LAME	2	PERKINS	1004.42	57	2000	30	50	290	3.98			
MH 4.5 - A2 PLA	2001	N	7,1	2,5		3,09					14		2	2	DEUTZ	F 4L 912	49		25	280	800				
MH 5 Compact - A2 PLA	1997	N	8,55	2,5		3,11					19,2	18x19.5	2	2	DEUTZ	BF 6M 1012	79			250	950				
MH 5.5 - A2	2000	N									19,3	18x19.5	2	2											
MH 6.5 - A2 PLA	2000	N									21,7	18x19.5	2	2											

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

O&K

MH City A2 PLA (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1989 45569 - -	1990 - - - -	1991 - - - -	1992 - - - -	1993 - - - -	1994 74504 - -	1995 74642 - -	1996 74979 - -	1997 278627 - -	1998 78681 - -
	ANNEES NUMEROS COTES	1999 78893 - -	2000 79026 - -	2001 79187 - -	2002 79236 - -	2003 307786 9 430 €	2004 79374 11 930 €				
MH Plus - A2 PLA (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 13690 - -	2000 12658 - -	2001 12783 - -	2002 307665 - -	2003 - -(1) 11 310 €	2004 307812 14 300 €				
MH 2.5 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 7501 - -	2003 7902 9 260 €	2004 - - 11 600 €							
MH 4.5 - A2 PLA (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 297825 - -	2002 297890 - -	2003 - -(2) 9 750 €	2004 297916 12 340 €						
MH 5 Compact - A2 PLA (B)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 315839 - -	1998 315822 - -	1999 - - - -	2000 - - - -	2001 - - - -	2002 318238 - -	2003 318269 11 380 €	2004 318287 14 400 €		
MH 5.5 - A2 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 - - - -	2001 117516 - -	2002 117573 - -	2003 117646 11 380 €	2004 - - 14 400 €					
MH 6.5 - A2 PLA (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 316361 - -	2001 316433 - -	2002 316488 - -	2003 - - 11 510 €	2004 316572 14 560 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec clapets de sécurité.
(1) 307713


(B)Avec clapets de sécurité
(2) 297826

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

O&K

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
O&K



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
RH 4.5 LC	2001	N	7,78	2,84	2,99	45,4	2,29	3,38	700	4,73		15,5	CUMMINS	4 BTA 3,9 C	63	2200	- -	320	600	5,80	9,6		
RH 5.5 LC	2000	N	8,9	2,98	3,05	43,3	2,75	3,72	600	4,46		18,5	DEUTZ	BF6M 1012E	85	2200	- -	280	950				
RH 6.5 LC	2000	N	9,11	2,98	3,15	46	2,70	3,74	600	4,49		20,75	CUMMINS	6 BJA 5.9C	113	1900	- -		1450				
RH 8.5 LC	2001	N	10,2	3,2	3,3	46	3,00	3,83	600	4,60		26,2	CUMMINS	6 BJA 5.9C	131	2100	- -		1500				
RH 9.5 LC	2001	N	10,4	3,2	3,32	47,6	3,00	3,99	600	4,79		30	CUMMINS	6 CT 8.3C	145	2000	- -		1800				
RH City LC	1994	N	7,45	2,84	2,95	45	1,75	3,38	700	4,73		15,6	DEUTZ	BF 4 M 1012	61	2300	- -	250	800	6,60	8,9	400	
RH Plus	2001	N	7,85	2,84	2,99	45,4	2,30	3,38	600	4,05		17,5	CUMMINS	4 BT 3,9 C	71	2200	- -	250	950	6,40	11,2	400	
RH 12.5 LC	2000	N	11,3	3,2	3,45	49	3,30	4,04	600	4,84		34,3	CUMMINS	6 CTA 8.3	186	1800	- -		1760				
RH 23.5 LC	2000	N	12,03	3	3,71	76,8	3,80	4,37	600	5,24		50,5	CUMMINS	M 11	226	1800	- -	1700	4000			Voie variable : transport 3.00 m - travail 3,50 m	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

O&K

RH 4.5 LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 513216 - -	2002 513236 - -	2003 - - 8 870 €	2004 513255 11 230 €						
RH 5.5 LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 - - - -	2001 75575 - -	2002 75672 - -	2003 75690 12 160 €	2004 75695 15 390 €					
RH 6.5 LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 521545 - -	2001 521658 - -	2002 521864 - -	2003 521977 13 220 €	2004 521989 16 730 €					
RH 8.5 LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 524042 - -	2002 977001 18 570 €	2003 - - 23 460 €	2004 977039 29 050 €						
RH 9.5 LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 528038 - -	2002 878001 21 220 €	2003 - - 26 820 €	2004 878014 33 200 €						
RH City LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	1994 99006 - -	1995 99051 - -	1996 99074 - -	1997 - - - -	1998 99089 - -	1999 - - - -	2000 99151 - -	2001 99157 - -	2002 99168 - -	2003 99178 10 380 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2004 99191 13 120 €									
RH Plus (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 516005 - -	2002 516042 - -	2003 - - 10 730 €	2004 516051 13 580 €						
RH 12.5 LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 115279 - -	2001 535062 - -	2002 979001 23 870 €	2003 979005 30 170 €	2004 - - 37 340 €					
RH 23.5 LC (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 70306 - -	2001 70304 - -	2002 550001 - -	2003 - - - -	2004 550014 36 210 €					


(A)Avec clapets de sécurité
(a)Version HD:1,3%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

O&K

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
O&K



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS					Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO		Profondeur maxi de			
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t				kW	tr/min	l	l	l	m	t	l	
RH 25.5 LC	2000	N		3,48		76,8	3,80	4,37	600	5,24		62	CUMMINS	M 11	298	1800	- -	1700	4000				Voie variable : transport 3.00 m - travail 3,50 m

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

O&K

RH 25.5 LC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 - - - -	2001 - - - -	2002 76044 - -	2003 - - - -	2004 560002 41 410 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec clapets de sécurité

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

O&K

TAKEUCHI

TAKEUCHI FRANCE

Parc d'Activités des Béthunes

3, Avenue de la Mare
95310 SAINT OUEN L'AUMONE

B.P. 29252
95078 CERGY PONTOISE Cedex


Téléphone : 01 34 64 30 30
Télécopie : 01 34 64 08 95

Internet : www.takeuchi-france.com
E-mail : sales2@takeuchi-france.com

TAKEUCHI

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
TAKEUCHI



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
TB 014	1998	N	3,56	0,98	2,26	22	1,08	1,38	230	0,63	--	1,41	YANMAR	3 TNV 68	9,1	2100	2,2	40	60	2,07	0,44	38	O	
TB 014 (2008)	2008	N	3,56	0,98	2,26	22	1,08	1,38	230	0,63	--	1,41	KUBOTA	D 782-E2B	9	2200	3,9	20	70	2,07	0,44	38	O	
TB 016	1998	N	3,67	0,96	2,26	21	1,08	1,52	230	0,70	--	1,74	YANMAR	3 TNV 68	9,1	2100	4,6	40	60	2,38	0,44	38	O	
*TB 016 (2008)	2008	N	3,67	0,98	2,26	21	1,08	1,52	230	0,70	--	1,5	YANMAR	3 TNV 70	10,1	2200	4,2	20	70	2,38	0,44	38	O	
*TB 23 R	2004	N	4,23	1,4	2,4	26	0.82	1.84	250	0.92	--	2,41	YANMAR	3 TNV 76	13,9	2300	4,2	50	130	2.56	0,44	70	O	
TB 28 FR	2001	N	4,25	1,56	2,25	30	0,78	1,50	300	0,90	--	3,01	YANMAR	3 TNV 82 A	16,8	2300	4,1	33	130	2,57	0,50	70	O	
TB 53 FR	2001	N	5,33	2	2,56	30	1,11	1,98	400	1,58	--	5,2	YANMAR	3 TNV 88		2300	4,8			3,59	0,65		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

TAKEUCHI

TB 014 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 11100133 - -	1999 11400079 - -	2000 11400208 - -	2001 11400612 - -	2002 11400813 - -	2003 11400916 - -	2004 11401206 - -	2005 11401679 3 460 €	2006 11401741 4 310 €	2007 11410124 5 380 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2008 6 760 €									
TB 014 (2008) (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 11410499 6 760 €	2009 11410546 8 620 €	2010 11410727 (1) 11 250 €							
TB 016 (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 11600300 - -	1999 11600322 - -	2000 11601632 - -	2001 1162205 - -	2002 11603302 - -	2003 11604358 - -	2004 11605106 - -	2005 11607809 3 590 €	2006 11611143 4 470 €	2007 11613093 5 580 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2008 11617306 7 020 €									
*TB 016 (2008) (A) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 11617306 7 390 €	2009 11618049 9 430 €	2010 11620678 (2) 12 310 €	2011 116111683 16 690 €						
*TB 23 R (B) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 12300108 - -	2005 12300157 5 100 €	2006 12300280 6 360 €	2007 12300385 7 930 €	2008 12301194 9 970 €	2009 12301231 12 720 €	2010 12301613 16 600 €	2011 123001856 22 520 €		
TB 28 FR (C) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 12820011 - -	2002 12820033 - -	2003 12820093 - -	2004 12820157 - -	2005 12820302 8 350 €	2006 12820359 10 250 €	2007 12820466 12 560 €	2008 12820495 15 430 €	2009 12820659 19 090 €	2010 23 900 €
TB 53 FR (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 15810011 - -	2002 15810056 - -	2003 15810244 - -	2004 15810252 - -	2005 15810857 9 930 €	2006 15811003 12 190 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec canopy

(B)Rayon court Version canopy

(C)Avec cabine Full Radius

(D)Cabine Full Radius

(a)Cabine:6,4%

(b)Cabine:12,5%

(c)Cabine et voie variable:10,8%

(d)Canopy et voie variable Bi-Energie:83,3%

(e)Cabine:9%

(f)Canopy:-6%

(1)11410690


(2)11618994,11620549

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

TAKEUCHI

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
TAKEUCHI



	GENERALITES											MOTEUR						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
TB 108	2002	N	2,79	0,68	2,11	16	0,80	1.22	180	0.43	--	0,8	YANMAR	2TN68TBA	7	2400	3,9	20	60	1.68	0,35	20	O	
*TB 108 (2008)	2008	N	2,79	0,68	2,11	16	0,80	1.22	180	0.43	--	0,81	YANMAR	2TV70TBA	7	2400	3,9	20	60	1.68	0,35	20	O	
*TB 128 FR	2009	N	4,25	1,56	2,25	30	0.78	1.54	300	0.93		3,41	YANMAR	3 TNV 82 A	17,5	2400	4.3	33	130	2.58	0.46	70	O	
TB 125	1999	N	4,4	1,45	2,5	29	1,28	1,90	300	1,14	--	2,79	YANMAR	3 TNV 82 A	16,8	2300	4,8	50	130	2,58	0,46	70	O	
TB 125 AH	2007	N	4,4	1,45	2,5	29	1,28	1,90	300	1,14	--	3,04	YANMAR	3 TNV 82 A	16,8	2300	4,8	50	130	2,58	0,46	70	O	
TB 135	1999	N	5,01	1,63	2,51	30	1,40	2,11	350	1,48	--	3,43	YANMAR	3 TNV 88	21,4	2300	4,8	78	180	3,10	0,54	78	O	
*TB 138 FR	2007	N	4,77	1,74	2,55	29.5	0.95	1.66	350	1.16		3,86	YANMAR	3 TNV 88	20,9	2300	2.4 / 4.7	46	105	3.420	0.57	78	O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

TAKEUCHI

TB 108 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 10810012 - -	2003 10810052 - -	2004 10810414 - -	2005 10811007 3 250 €	2006 10811999 3 990 €	2007 10820382 4 890 €	2008 10821218 6 010 €			
*TB 108 (2008) (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 6 320 €	2009 10821974 7 820 €	2010 10822092 9 790 €	2011 108202288 12 510 €						
*TB 128 FR (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 12830002 17 000 €	2010 12830004 22 190 €	2011 12300024 30 100 €							
TB 125 (C) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 12510038 - -	2000 12510171 - -	2001 12512007 - -	2002 12511406 - -	2003 12511683 - -	2004 12512551 - -	2005 12514179 5 330 €	2006 12514785 6 640 €	2007 12516614 8 290 €	2008 12518428 10 430 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2009 12519378 13 290 €	2010 17 350 €								
TB 125 AH (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 13 660 €	2008 17 170 €	2009 21 890 €	2010 12519473 28 580 €						
TB 135 (E) (b) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 1358164 - -	2000 13510770 - -	2001 13511639 - -	2002 13511715 - -	2003 13512123 - -	2004 13511715 - -	2005 13514705 6 070 €	2006 13514992 7 570 €	2007 13517916 9 450 €	2008 13519667 11 880 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2009 13519145 15 150 €	2010 19 770 €								
*TB 138 FR (F) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 13810040 13 290 €	2008 13810376 16 710 €	2009 13820028 21 310 €	2010 13820231 (1) 27 810 €	2011 138200350 (2) 37 740 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Version sans canopy

(D)Avec cabine Version Bi-énergie

(a)Avec canopy et voie variable:2,6%

(d)Version cabine Bi-Energie:60%

(1)13820021,13820159

(B)Cabine Full Radius

(E)Cabine

(b)Canopy:-6%

(e)Version Canopy:-2,5%

(2)13820009

(C)Avec cabine

(F)Avec cabine Full Radius

(c)Cabine Bi-Energie:60%


(f)Version cabine climatisée et balancier long

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

TAKEUCHI

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
TAKEUCHI



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de	
																		Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																			Godet mini					Godet maxi
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l				
TB 80 FR	2000	N	6,15	2,3	2,71	34,5	1,15	2,20	0,45	1,98		7,9	YANMAR	4 TNV 98 TB	41	1900	- -		245	4,20				
TB 175	2000	N	6,55	2,15	2,57	38	1,72	2,85	450	2,55	- -	7,3	YANMAR	4TNV 98TB	43,3	2100		240		4.24				
*TB 175 (2008)	2008	N	6,55	2,15	2,57	38	1,72	2,85	450	2,55	- -	7,4	YANMAR	4TNV 98TB	45,3	2300	265	105	245	4.24	4.621	300		
*TB 180 FR	2006	N	6,15	2,3	2,72	34,5	1,26	2,85	450	1,99	- -	8,3	YANMAR	4 TNV 98	45,3	2300	265	165	245	4,20	3.516	300		
TB 1140	2004	N	7,72	2,49	2,78	45	2,00	2.88	500	2.88	- -	14,2	ISUZU	BB-4BG1T	62	2050	- -		450	5.49				
*TB 1140 (2008)	2008	N	7,72	2,49	2,78	45	2,00	2.88	500	2.88	- -	14,6	ISUZU	AJ-4JJ1XYSB	69,2	2000	438	277	803	5.49	8.676	415		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

TAKEUCHI

TB 80 FR (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 17810081 - -	2001 17820016 - -	2002 17820030 - -	2003 17820093 - -	2004 17820132 9 670 €	2005 17820387 12 030 €	2006 17820446 14 890 €			
TB 175	ANNEES NUMEROS COTES	2000 17510003 - -	2001 17551202 - -	2002 17510637 - -	2003 17510856 - -	2004 17512068 10 900 €	2005 17512297 13 560 €	2006 17512924 16 780 €	2007 17514041 20 760 €	2008 17517338 25 800 €	
*TB 175 (2008) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 17517338 27 160 €	2009 17517507 34 120 €	2010 17517684 (1) 43 610 €	2011 175301634 (2) 57 360 €						
*TB 180 FR (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 17830025 22 340 €	2007 17830098 27 440 €	2008 17830652 33 800 €	2009 17840104 41 960 €	2010 17840106 52 810 €	2011 178400451 67 920 €				
TB 1140 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 51400020 16 260 €	2005 51400152 20 370 €	2006 51400294 25 430 €	2007 51400528 31 810 €	2008 51410357 40 100 €					
*TB 1140 (2008) (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 51410357 40 100 €	2009 51420009 (3) 51 310 €	2010 51420219 67 320 €	2011 514200512 92 050 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Full Radius

(B)Cabine Fulll Radius

(C)Lame, climatisation 3 lignes auxiliaires et pivot de pied de flèche

(D)Avec lame, climatisation, 3 lignes auxiliaires et pivot de pied de flèche

(a)Volée variable, 3 lignes auxiliaires et clim....:7,18%

(1)17517112

(b)Climatisation:4,34%

(2)175301281,175301556


(3)51410207

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

TAKEUCHI

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
TAKEUCHI



	GENERALITES											MOTEUR						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
TB 145	1999	N	5,59	1,84	2,63	34	1,47	2,50	400	2,00	--	4,74	YANMAR	3 TNV 88	28	2300	5,2	102	240	3,50	0,64	102	O	
TB 145 (2009)	2009	N	5,59	1,84	2,63	34	1,47	2,50	400	2,00	--	4,74	YANMAR	4 TNV 88	28	2300	5,2	102	240	3,50	0,64	102	O	
*TB 153 FR	2006	N	5,33	2	2,57	30	1,11	1,99	400	1,60	--	5,69	YANMAR	4 TNV 88	29	2300	5,0	60	213	3,90	0,64	102	O	
*TB 219	2009	N	4,55	0,98	2,29	20.5	1.14	1.57	230	0.72		1,95	YANMAR	3 TNV 70	11,5	2500	2.4/4	20	70	2.52	0.44	38	O	
*TB 228	2008	N	4,46	1,45	2,5	30	1.28	1.44	300	8.64		2,81	YANMAR	3 TNV 82 A	17,5	2400	4.9	33	130	2.88	0.46	70	O	
*TB 235	2008	N	5,02	1,63	2,45	30	1.40	1.66	350	1.16		3,6	YANMAR	3 TNV 88	21,5	2400	5	46	141	3.40	0.54	78	O	
*TB 250	2008	N	5,55	1,84	2,52	34	1.43	1.99	400	1.59		4,97	YANMAR	3 TNV 88	28,4	2400	5.2	60	213	3.79	0.64	102	O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

TAKEUCHI

TB 145 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 14510447 - -	2000 14510539 - -	2001 14511455 - -	2002 14511551 - -	2003 14511817 - -	2004 14512888 - -	2005 14513381 7 480 €	2006 14514780 9 320 €	2007 14514208 11 640 €	2008 14518295 14 630 €
TB 145 (2009) (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 141518684 19 640 €	2010 25 640 €								
*TB 153 FR (B) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 15320005 15 350 €	2007 15820131 18 810 €	2008 15821088 23 100 €	2009 15820386 28 570 €	2010 15830491 (1) 35 770 €	2011 158300825 45 690 €				
*TB 219 (C) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 121900061 11 600 €	2010 121900103 (2) 15 140 €	2011 121900406 20 540 €							
*TB 228 (D) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 11 950 €	2009 122800093 15 230 €	2010 122800125 19 880 €	2011 122800745 26 980 €						
*TB 235 (D) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 123500105 13 610 €	2009 123500427 17 360 €	2010 123500656 (3) 22 660 €	2011 123501464 30 740 €						
*TB 250 (D) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 17 770 €	2009 125000049 22 650 €	2010 125000411 (4) 29 570 €	2011 1250001288 (5) 40 120 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec Cabine (D)Version cabine (a)Version Canopy:-3,4% (d)Cabine et voie variable:9% (1)15830439 (4)125000159, 125000160	(B)Avec Cabine Full Radius (b)Version Canopy:-6% (e)Canopy:-6% (2)121900066 (5)122000500, 125000817, 125000819, 125000850	(C)Version canopy (c)Version cabine et balancier long:6% (3)123500162,123500341,123500342

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

TAKEUCHI

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
TAKEUCHI



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
TB 175 W	2004	N	6,26	2,33		2,92	33,5	2,60	1,72	7,43	8,13	8,25x20	LAME	2	YANMAR	4TNE-98	39	2300	20,0		245	4,09			
*TB 175 W (2008)	2004	N	6,26	2,33	2,78	2,92	33,5	2,33	1,72	7,43	8,14	8,25x20	2 + LAME	2	YANMAR	4TNV-98T	39	2200	30,0	105	365	455	3,25	300	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

TAKEUCHI

TB 175 W	ANNEES NUMEROS COTES	2004 17520178 16 500 €	2005 17520275 20 430 €	2006 17520322 25 130 €	2007 17520427 30 870 €	2008 17520787 38 030 €					
*TB 175 W (2008) (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 17 370 €	2005 21 500 €	2006 26 460 €	2007 32 500 €	2008 17520787 40 040 €	2009 17540104 49 700 €	2010 17540106 62 550 €	2011 175400466 80 450 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Flèche à volée variable, lame,, stabilisateurs, climatisation, 2 lignes auxiliaire et 1 ligne attache rapide

(a)Flèche monobloc,lame,stabil.et 1 ligne auxiliaire:-6,3%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

TAKEUCHI

TEREX (EX TEREX SCHAEFF - ATLAS)

9, Rue des 3 soeurs
Bât. K
92752 NANTERRE Cedex


Téléphone :
Télécopie :

Internet : www.terexce.com
E-mail : tcf.info@terexce.com

TEREX (Ex TEREX SCHAEFF - ATLAS)

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
TEREX (Ex TEREX SCHAEFF - ATLAS)



	GENERALITES											MOTEUR						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
HR 1.5/TC 15	2005	N	3,8	1	2,39	17	1,13	1.13	230	0.52	--	1,47	mitsubishi	L 3 EW	13,3	2400	2,7	21	61	2,20	0,30		O	
*HR 1.6/TC 16	2005	N	3,75	1	2,39	17	1,13	1.13	230	0.52	--	1,65	mitsubishi	L 3 EW	13,3	2400	2,7	26	61	2,20	0,40		O	
*TC 16 TD	2010	N									--													
HR 2/TC 20	2005	N	4,24	1	2,79	17	1,16	1.13	230	0.52	--	1,95	mitsubishi	L 3 EW	13,3	2400	2.7	26	61	2,30	0,40	200	O	
HR 3.7/TC 37	2005	N	4,24	1,76	3,49	30	0,90	1.71	300	1.03	--	3,65	mitsubishi	S4 L2	23,8	2100	4.6	66	1813.18	2,30	0,50	115	O	
HR 14/TC 29	2002	N	4,7	1,4	2,48	27	1,30	1.83	300	1,10	--	2,94	mitsubishi	S4 L 61 KL	20,5	2200	4,6	40	89	2,76	0,30	115	O	
HR 16/TC 35	2002	N	5,15	1,5	2,52	30	1,35	1.99	300	1.19	--	3,62	mitsubishi	S4 L2 61 KL	26,5	2400	4,2	66	181	3,40	0,40	115	O	
HR 18/TC 48	2002	N	5,54	1,85	2,61	36	1,47	2,42	400	1.94	--	4,95	mitsubishi	S 4 Q2	34,6	2200	5,2	75	245	3,70	0,50	115	O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

TEREX (Ex TEREX SCHAEFF - ATLAS)

HR 1.5/TC 15 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 1500R0151 2 790 €	2006 3 480 €	2007 4 350 €	2008 15C301 5 470 €	2009 6 970 €	2010 9 100 €				
*HR 1.6/TC 16 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 1600R/0401 3 030 €	2006 3 780 €	2007 4 710 €	2008 16C301 5 920 €	2009 676 7 550 €	2010 1438 9 860 €	2011 13 380 €			
*TC 16 TD	ANNEES NUMEROS COTES	2010 17 970 €	2011 24 380 €								
HR 2/TC 20 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 200R/0244 4 650 €									
HR 3.7/TC 37 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 6 640 €	2006 8 270 €	2007 10 330 €	2008 12 980 €						
HR 14/TC 29 (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 356/2751 - -	2003 356/3228 - -	2004 356/3451 - -	2005 356/3691 5 700 €	2006 7 110 €	2007 8 870 €	2008 11 160 €			
HR 16/TC 35 (B) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 358/3249 - -	2003 358/3441 - -	2004 358/4090 - -	2005 358/4416 5 530 €	2006 6 890 €	2007 8 600 €	2008 10 810 €			
HR 18/TC 48 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 180/1243 - -	2003 180/1330 - -	2004 180/1806 - -	2005 180/1750 4 150 €	2006 5 170 €	2007 6 450 €	2008 8 110 €			
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec canopy
(a) Canopy : -4, 6%


(B) Avec cabine
(b) Canopy : -4, 4%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

TEREX (Ex TEREX SCHAEFF - ATLAS)

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
TEREX (Ex TEREX SCHAEFF - ATLAS)



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
HR 20/TC 60	2002	N	5,81	1,98	2,65	36	1.05	1.99	400	2.57	--	5,96	mitsubishi	S 4 Q2	37,9	2400	5,2	75	245	3.75	0,60	115	O	
*TC 20	2008	N	4,24	0,99	2,74	17	1,16	1.13	230	0.52	--	1,95	mitsubishi	L 3 E Tier IV final	13,1	2250	4.2	22	61	2,30			O	
*TC 25	2008	N	2,95	1,45	3,06	31	1,10		300		--	2,45	mitsubishi	S3L2 Tier IV Intérim	17,4	2200	4.4	32	180	2,78			O	
*TC 29	2008	N	4,67	1,4	2,48	27	1,30	1.83	300	1,10	--	2,85	mitsubishi	S4 L EPA/Tier II	19	2000	4,7	32	110	2,80			O	
*TC 35	2008	N	3,29	1,5	3,5	30	1,35		300		--	3,5	mitsubishi	S4L2 EPA/Tier 4 Intérim	22	2100	4.6	63	181	3,40			O	
*TC 37	2008	N	3,18	1,76	3,25	30	0,90	1.71	300	1.03	--	3,57	mitsubishi	S4 L2 EPA/Tier IV Intérim	22	2100	4.6	63	181	3,20			O	
*TC 48	2008	N	5,54	1,85	2,61	36	1,47	2,42	400	1.94	--	4,68	mitsubishi	S4Q2 EPA/Tier 4 Intérim	29	2200	5	75	245	3,70			O	
*TC 60	2008	N	5,39	1,98	2,65	36	1.05	1.99	400	2.57	--	5,65	mitsubishi	S4QL2 EPA/Tier IV Intérim	32,2	2400	5,2	75	245	3.80			O	
*TC 50	2008	N	3,57	1,85	3,89	36	0.99	1.92	400	1.53		4,82	YANMAR	4TNV88 Tier IV Intérim	26,5	2200	5	75	245	3.70				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

TEREX (Ex TEREX SCHAEFF - ATLAS)

HR 20/TC 60 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - -	2003 120/0101 - -	2004 120/0262 - -	2005 120/431 9 320 €	2006 11 620 €	2007 14 500 €	2008 18 230 €			
*TC 20 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 0677 6 400 €	2009 0677 8 150 €	2010 1125 10 650 €	2011 14 440 €						
*TC 25 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 0677 7 850 €	2009 0882 10 010 €	2010 0445 13 070 €	2011 17 730 €						
*TC 29	ANNEES NUMEROS COTES	2008 0457 8 270 €	2009 0457 10 540 €	2010 0639 13 760 €	2011 18 670 €						
*TC 35	ANNEES NUMEROS COTES	2008 0406 9 120 €	2009 0406 11 630 €	2010 0656 15 180 €	2011 20 600 €						
*TC 37 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 0406 9 650 €	2009 0406 12 300 €	2010 0496 16 060 €	2011 21 790 €						
*TC 48 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 0545 11 590 €	2009 0545 14 780 €	2010 0545 19 290 €	2011 26 170 €						
*TC 60	ANNEES NUMEROS COTES	2008 0249 14 880 €	2009 0249 18 970 €	2010 0379 24 770 €	2011 33 610 €						
*TC 50	ANNEES NUMEROS COTES	2008 0303 12 330 €	2009 0303 15 720 €	2010 0521 20 520 €	2011 27 830 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec cabine et clapets de sécurité

(B)Avec canopy


(C)Avec cabine

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

TEREX (Ex TEREX SCHAEFF - ATLAS)

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
TEREX (Ex TEREX SCHAEFF - ATLAS)



	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT					CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au		Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de		Capacité maxi de la benne
																				Godet mini	Godet maxi				
TYPE		O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
HML 23	2005	N	5,71	2,19		2,92	42		1,45		6,8	8,25 x 20			DEUTZ	F4M 2011	44	2400	20	65	270	3.51		200	
HML 32	2002	N	6,52	2,45		2,93	40	2.24	1,50	6,70	8,4	9x20	2	2	DEUTZ	BF 4 L 1012E	53	2000	20	65	385	3.91	4.54	260	
HML 42	2002	N	6,53	2,5		2,99	44	2.57	1,60	7,20	11	9.00x20	2	2	DEUTZ	BF 4 M 2012	67	2000	20	130	410	4.31	7.26	325	
TW 70	2005	N	5,21	2,19	2,19	3,59	42	2,12	1,45	6,60	6,8	8,25x20			DEUTZ	BF 4 M 2011	44	2400	20	65	270	3,51	4,54	200	
*TW 70 (2009)	2009	N	5,21	2,19		2,92	42	2,12	1,45	6,70	6,8	8,25 x 20			YANMAR	4TNV98 Tier 3	50,2		20	65	270	3,51			
TW 85	2002	N	6,52	2,45	2,45	2,93	40	2,24	1,50	6,60	8,4	8,25x20			DEUTZ	BF 4 M 2012	60	2000	20	65	385	4,08	7,26	260	
*TW 85 (2009)	2009	N	6,3	2,45	2,45	2,93	40	2,24	1,50	6,70	8,4	8,25x20			DEUTZ	TCD 2012 Tier 3	67		20	65	385	4,08	7,26	260	
*TW 110 (2009)	2009	N	5,86	2,5	2,50	3,97	44	2,57	1,60	7,20	11	9.00x20			DEUTZ	TCD 2012 Tier 3	74,9		20	130	410	4,31			
TW 110	2002	N	5,86	2,5	2,50	3,97	44	2,57	1,60	7,20	11	9.00x20			DEUTZ	BF 4 M 2012	67	2000	20	130	410	4,31		325	
TW 130	2005	N	7,3	2,5	3.50	3,08	45	2.55	1.98	7.00	13,9	10 x 20			DEUTZ	TCD2012L042V	74	2000	20	600	900	5.51			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

TEREX (Ex TEREX SCHAEFF - ATLAS)

HML 23 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 2300/166 11 660 €	2006 14 620 €	2007 18 390 €							
HML 32 (B) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 3200/0197 - -	2003 3200/0230 11 060 €	2004 3200/0259 13 850 €	2005 3200/0535 17 140 €	2006 21 090 €	2007 25 910 €				
HML 42 (B) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 4200/0110 - -	2003 4200/0133 10 280 €	2004 4200/0310 13 010 €	2005 4200/0342 16 300 €	2006 20 350 €	2007 25 450 €				
TW 70	ANNEES NUMEROS COTES	2005 9 100 €	2006 11 410 €	2007 14 340 €	2008 TW00700181 18 210 €						
*TW 70 (2009)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 28 270 €	2010 0275 37 610 €	2011 52 560 €							
TW 85	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - -	2003 9 490 €	2004 11 880 €	2005 14 710 €	2006 18 100 €	2007 22 230 €	2008 TW00850351 27 390 €			
*TW 85 (2009)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 40 850 €	2010 0772 51 410 €	2011 66 120 €							
*TW 110 (2009)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 46 790 €	2010 0520 58 880 €	2011 75 730 €							
TW 110	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - -	2003 10 870 €	2004 13 620 €	2005 16 860 €	2006 20 740 €	2007 25 480 €	2008 TW01100261 31 390 €			
TW 130	ANNEES NUMEROS COTES	2005 20 840 €	2006 26 020 €	2007 32 540 €	2008 130W301 41 020 €						

(A)Avec cabine et clapets de sécurité

(a) 4 roues directrices:4%

(d) 4 roues directrices:3,2%

(B)Avec flèche articulée et clapets de sécurité

(b) 4 roues directrices:3,7%

(e)Lame avant:5,2%


(c)Lame avant:4,5%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

TEREX (Ex TEREX SCHAEFF - ATLAS)

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
TEREX (Ex TEREX SCHAEFF - ATLAS)



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
TW 140	2007	N	7,71	2,5	3,50	3,08	45	2,50	1,98	7,00	23,7	10 x 20			DEUTZ	TCD2012L042V	83	2000	20	700	1000	5,70			
TW 150	2007	N	7,71	2,5	3,50	3,08	45	2,50	2,19		15,3	10 x 20			DEUTZ	TCD2012L042V	95	2000	20	700	1100	5,70			
TW 160	2007	N	7,71	2,5	3,50	3,08	45	2,50	2,19		16,1	10 x 20			DEUTZ	TCD2012L062V	105	2000	20	700	1100	5,70			
TW 170	2007	N	7,71	2,5	3,50	3,08	45	2,50	2,19		17,2	10 x 20			DEUTZ	TCD2012L062V	105	2000	20	760	1300	5,70			
TW 190	2007	N	8,91	2,5	3,88	3,15	42	2,60	2,60		19,4	10 x 20			CUMMINS	ASQ6.7	116	2000	20	760	1300	6,71			
TW 240	2007	N	9,88	2,8	4,22	3,16	42	3,20	2,80		23,7	10 x 20			CUMMINS	QSB6.7	125	2000	20	760	1300	6,67			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

TEREX (Ex TEREX SCHAEFF - ATLAS)


TW 140	ANNEES NUMEROS COTES	2007 25 040 €	2008 140W301410 31 560 €	2009 40 380 €	2010 52 990 €						
TW 150	ANNEES NUMEROS COTES	2007 27 430 €	2008 150W301335 34 580 €	2009 44 240 €	2010 58 050 €						
TW 160	ANNEES NUMEROS COTES	2007 38 160 €	2008 160W301 48 100 €	2009 61 550 €	2010 80 760 €						
TW 170	ANNEES NUMEROS COTES	2007 28 510 €	2008 170W301291 35 940 €	2009 45 990 €	2010 60 340 €						
TW 190	ANNEES NUMEROS COTES	2007 30 800 €	2008 190W301286 38 830 €	2009 49 680 €	2010 65 190 €						
TW 240	ANNEES NUMEROS COTES	2007 34 670 €	2008 43 700 €	2009 55 920 €	2010 73 370 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

TEREX (Ex TEREX SCHAEFF - ATLAS)

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
TEREX (Ex TEREX SCHAEFF - ATLAS)



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES		
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE		RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	Godet mini	Godet maxi				Profondeur maxi de	
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min						t	l		
HR 32/TC 75	2002	N	6,03	2,33	2,72	40,8	1.18	2,25	450	2,03		7,5	DEUTZ	BF 4M 1012 E	54	2000	-	-	65	335	4,25	4,6	260	
HR 42/TC 125	2003	N	7,26	2,5	2,88	42	1.37	2.63	500	2.63		12,5	DEUTZ	BF 4M 2012	69	2100	-	-	130	450	4.33	6.84	325	
*TC 75	2008	N	6,03	2,33	2,72	41	1.18	2,25	450	2,03		7,5	DEUTZ	TD 2011 L04 W	54	2200	-	-	65	335	4,25			
*TC 125	2008	N	7,26	2,5	2,88	42	1.37	2.63	500	2.63		12,5	DEUTZ	TCD 2012	70	2100	-	-	130	450	4.33			
TC 210	2008	N	9,57	2,5	3,15	44		3.70	500	3.70		21,3	CUMMINS	QSB6.7	104	2000			430	1370	6.34			
TC 225	2008	N	9,57	2,5	3,01	44		3.70	500	3.70		22,6	CUMMINS	QSB6.7	116	2000			430	1370	6.34			
TC 240	2008	N	10,12	2,8	3,05	44		3.70	600	4.44		23,8	CUMMINS	QSB6.7	125	2000			480	1870	6.13			
TC 260	2008	N	10,12	2,8	3,05	44		3.70	600	4.44		25,4	CUMMINS	QSB6.7	125	2000			480	1870	6.13			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

TEREX (Ex TEREX SCHAEFF - ATLAS)

HR 32/TC 75 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 330/0203 - -	2003 330/0226 - -	2004 330/1256 8 680 €	2005 330/1887 10 920 €	2006 13 690 €	2007 17 210 €	2008 75C301 21 850 €			
HR 42/TC 125 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 342/0107 10 190 €	2004 342/0136 12 890 €	2005 342/0238 16 150 €	2006 20 160 €	2007 25 220 €	2008 31 790 €				
*TC 75	ANNEES NUMEROS COTES	2008 0782 18 230 €	2009 23 550 €	2010 1559 31 330 €	2011 43 780 €						
*TC 125	ANNEES NUMEROS COTES	2008 0277 28 150 €	2009 36 020 €	2010 0476 47 270 €	2011 64 630 €						
TC 210	ANNEES NUMEROS COTES	2008 TC210C301496 31 930 €	2009 40 860 €	2010 53 610 €							
TC 225	ANNEES NUMEROS COTES	2008 TC225C301543 32 780 €	2009 41 950 €	2010 55 040 €							
TC 240	ANNEES NUMEROS COTES	2008 TC240C301330 36 720 €	2009 46 980 €	2010 61 640 €							
TC 260	ANNEES NUMEROS COTES	2008 TC260C301380 48 020 €	2009 57 900 €	2010 70 180 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec clapets de sécurité
(a)Flèche géométrie variable:7,2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

TEREX (Ex TEREX SCHAEFF - ATLAS)

VOLVO

VOLVO CE EUROPE SAS

Zone Industrielle

37, avenue Georges Politzer

B.P. 117

78192 TRAPPES Cedex

Téléphone : 01 30 69 28 28


Télécopie : 01 34 82 96 92

Internet : www.volvoce.com

VOLVO

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
VOLVO



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
EC 13 XR	2003	N	3,32	0,98	2,27		1.03	1.09	200	0.43	--	1,26	mitsubishi	L 3 E	11,1	2150	2,0	11	43	2.01	0,40		O	
EC 13 XTV	2003	N	3,32	0,99	2,29		1.03	1.09	200	0.43	--	1,36	mitsubishi	L 3 E	11,1	2150	3,1	11	43	1.99	0,40		O	
EC 14	2000	N	3,41	0,98	2,19	21	1,12	1,05	230	0,48	--	1,5	mitsubishi	L 3 E	11,4	2200	2,0	14	53	2,00	0,40		O	
EC 15 BXR	2002	N	3,65	0,98	202,7	21	1,12	1,04	230	0,48	--	1,48	mitsubishi	L 3 E	11,4	2200	2.0	19	53	2,30	0,40		O	
EC 15 BXT	2002	N	3,65	0,98	202,7	21	1,12	1.08	230	0.50	--	1,54	mitsubishi	L 3 E	11,4	2200	3.5	19	53	2,30	0,40		O	
EC 15 BXTV	2002	N	3,65	0,98	202,7	21	1,12	1.08	0,23	0.50		1,64	mitsubishi	L 3 E	11,4	2200	3.5	19	53	2,30	0,40		O	
*EC 15 C	2010	N	3,58	0,99	2,37	21	1.05	1.08	230			1,63	VOLVO	D1.1DCAE4	12,3	2000				2.32				
*EC 17 C	2010	N	3,58	0,99	2,37	21	1.05	1.08	230			1,65	VOLVO	D1.1DCAE4	12,3	2000				2.32				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

VOLVO

EC 13 XR (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 10160 - -	2004 11201 - -	2005 11455 (1) 2 930 €	2006 11567 (2) 3 600 €	2007 11627 (3) 4 410 €					
EC 13 XTV (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 40160 - -	2004 41210 (4) - -	2005 41328 3 710 €	2006 41385 4 550 €	2007 41445 5 580 €	2008 41460 6 850 €				
EC 14 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 14319 - -	2001 7115749 (5) - -	2002 7117021 - -	2003 7118241 - -	2004 7119466 - -					
EC 15 BXR (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 7210160 - -	2003 7211283 (6) - -	2004 7212579 - -	2005 7213004 3 490 €	2006 7213303 4 290 €	2007 7213740 (7) 5 260 €	2008 7214145 (8) 6 460 €	2009 7214322 7 980 €	2010 7214388 10 000 €	
EC 15 BXT (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 7225185 - -	2003 7226267 - -	2004 7227491 - -	2005 7227685 (9) 3 700 €	2006 7227886 4 540 €	2007 7227999 5 570 €	2008 7228187 (10) 6 840 €	2009 7228254 (11) 8 460 €	2010 7228299 10 590 €	
EC 15 BXTV (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 7240153 - -	2003 7241367 (12) - -	2004 7242757 - -	2005 7243264 (13) 4 030 €	2006 7243668 4 950 €	2007 7244495 (14) 6 070 €	2008 7245200 (15) 7 460 €	2009 7245756 (16) 9 220 €	2010 7245981 (17) 11 550 €	
*EC 15 C (E)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 1535 10 520 €	2011 1574 13 440 €								
*EC 17 C (F)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 1535 11 150 €	2011 1785 (18) 14 240 €								


(A)Avec canopy	(B)Canopy Godet standard mm chenilles caoutchouc	
(C)Canopy Chenilles caoutchouc Godet standard 400 mm		
(D)Canopy Chenilles caoutchouc Godet standard 400 mm		
(E)Version canopy Chenilles caoutchouc Godet standard 400 mm		
(F)Version Canopy Chenilles caoutchouc Godet standard 400 mm		
(1)11225,11370,11433,11441,11442	(2)10158	(3)11611,11612
(4)40207	(5)7115741	(6)7210201,7210202,7210241
(7)7213413,7213659	(8)7213755, 7213805,7214008, 7214014	(9)7225151
(10) 7227997, 7228139, 7228099	(11) 7228188, 7228199, 7228233	(12) 7241209
(13) 7243153	(14) 7244193, 7244211, 7244212, 7244213, 7244234	(15) 7245016
(16) 7245646, 7245668	(17) 7245961	(18) 1739, 1746, 1769

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
VOLVO



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
EC 30	2000	N	4,37	1,48	2,39	28	1,27	1,44	300	0,86	--	3,1	MITSUBISHI	S 3 L2	17,8	2400	3,6	35	119	3,04	0,60		O	
EC 35 Mot. Mitsu.	2000	N	4,75	1,62	2,46	29	1,38	1,60	300	0,96	--	3,5	MITSUBISHI	S 4 L2	21,6	2200	4,3	43	157	3,45	0,60		O	
EC 35 Mot. Volvo	2006	N	4,75	1,62	2,46	29	1,38	1,60	300	0,96	--	3,5	VOLVO	D2.2	27,1	2200	4,3	46	151	3,47	0,60		O	
*EC 35 C	2007	N	4,59	1,62	2,47	25,6	1,26	1,60	300	0,96	--	3,5	VOLVO	D2, 2DCAE2	26	2200	4,8	49	153	3,71	0,60		O	
EC 45	2000	N	4,93	1,8	2,51	32	1,38	1,77	400	1,42	--	4,3	MITSUBISHI	K 4 N	27,2	2000	4,3	43	157	3,62	0,60		O	
EC 45 Pro	2006	N	5,02	1,8	2,54	32	1,42	1,77	400	1,42	--	4,55	VOLVO	D2.2	27,2	2200	4,4	70	187	3,75	0,60		O	
*ECR 48 C	2008	N	4,94	1,95	2,57	35,3	0,97	1,87	400	1,50	--	4,85	VOLVO	D2, 2DCAE2	26	2200	5	70	187	3,80	0,60		O	
EC 55 B	2003	N	5,9	1,9	2,55	38	1,65	1,95	400	1,56	--	5,2	YANMAR	4 TNV 94	37	2100	4,3	70	231	4.36	0,60		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

VOLVO

EC 30 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 11332 - -	2001 8212604 - -	2002 8213814 - -	2003 8215075 (1) - -	2004 8216172 (2) - -	2005 8216300 6 520 €	2006 8216393 8 000 €	2007 8216446 9 800 €	2008 8216524 (3) 12 040 €	
EC 35 Mot. Mitsu. (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 11336 - -	2001 8312934 (4) - -	2002 8314408 (5) - -	2003 8315836 (6) - -	2004 8317123 (7) - -	2005 8317900 (8) 6 480 €	2006 8318454 (9) 7 960 €			
EC 35 Mot. Volvo (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 8318975 8 820 €	2007 8319421 10 800 €								
*EC 35 C (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 3566 11 370 €	2008 3681 (10) 13 970 €	2009 4247 (11) 17 280 €	2010 4428 (12) 21 630 €	2011 4673 (13) 27 630 €					
EC 45 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 11218 - -	2001 8412634 (14) - -	2002 8412893 (15) - -	2003 8415095 (16) - -	2004 8416288 (17) - -	2005 8417153 7 030 €	2006 8417283 8 630 €			
EC 45 Pro (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 8417808 9 810 €	2007 8417992 (18) 12 020 €								
*ECR 48 C (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 2843 16 360 €	2009 5245 (19) 20 240 €	2010 5340 (20) 25 340 €	2011 5470 (21) 32 360 €						
EC 55 B (E)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 30027 - -	2004 30494 (22) - -	2005 32411 (23) 7 760 €	2006 34317 (24) 9 530 €						


(A)Canopy Chenilles caoutchouc Godet stantard 600 mm	(B)Avec cabine et hydr. load sensing
(C)Version canopy Chenilles caoutchouc Godet standard 600 mm	
(D)Cabine Chenilles caoutchouc Godet standard 600 mm	(E)Avec cabine
(1)8214029	(3)8216493, 8216499
(4)8310151,8311698	(6)8314789
(7)8315893,8316143,8316197	(9)8317860
(10)3567, 3595,3633, 3634	(12)3535,3537,4419
(13)4536,4537	(15)8412720
(16) 8414037	(18) 8417824, 8417906, 8417910, 8417966
(19) 4879, 4922, 4987, 4996, 5059, 5123, 5136, 5157	(21) 5451
(22) 30029, 30411	(24) 34234
(2)8211389	
(5)8312999,8313113,8313385,8313399	
(8)8316197,8317747,8317835,8317856	
(11)3693,4079,4080,4094,4127	
(14)11426,11482,8411479,8411563,8412606	
(17) 8413986, 8415206	
(20) 4837, 4936, 5262, 5286	
(23) 32115, 32136, 32374	

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
VOLVO



TYPE	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
EC 55 B Pro	2006	N	5,9	1,9	2,55	38	1,65	1,95	400	1,56	--	5,2	VOLVO	D3.1	37	2100	4,1	70	231	4.36	0,60		O	
*EC 55 C	2009	N	5,87	1,92	2,56	38		2,5	400			5,7	VOLVO	D.3.1D Tier 3	36,2	2100	2,4/4,5			3,75-4,05				
*ECR 28	2004	N	4	1,55	2,44	28	0.75	1,44	250	0.62	--	2,8	VOLVO	D 1.2	13,5	2200	3.8	35	91	2.66	0.45		O	
*ECR 38	2004	N	4,42	1,65	2,44	229	0.81	1,60	300	0.86	--	3,4	VOLVO	D 1.6	19,9	2200	3.9	37	111	3.06	0,60		O	
*ECR 58 PLUS	2004	N	5,6	2	2,58	37	1,00	1,95	400	1,56	--	5,4	VOLVO	D 3.1	37,5	2100	4,3	70	231	3.85	0,60		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

VOLVO

EC 55 B Pro (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 34478 11 630 €	2007 35770 (1) 14 250 €	2008 37330 (2) 17 500 €	2009 38327 (3) 21 650 €						
*EC 55 C (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 110212 22 700 €	2010 111365 (4) 28 420 €	2011 111793 (5) 36 300 €							
*ECR 28 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - - - -	2005 10170 6 360 €	2006 10573 (6) 7 810 €	2007 10900 (7) 9 570 €	2008 11248 (8) 11 750 €	2009 11471 (9) 14 540 €	2010 11535 (10) 18 200 €	2011 11601 23 250 €		
*ECR 38 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - - - -	2005 10168 7 620 €	2006 10616 9 350 €	2007 10910 (11) 11 460 €	2008 11117 (12) 14 080 €	2009 11316 (13) 17 410 €	2010 11359 (14) 21 800 €	2011 11434 (15) 27 840 €		
*ECR 58 PLUS (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - - - -	2005 10020 10 640 €	2006 10637 (16) 13 070 €	2007 11259 (17) 16 010 €	2008 11940 (18) 19 670 €	2009 12490 (19) 24 330 €	2010 12594 (20) 30 460 €	2011 12787 (21) 38 900 €		
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Cabine Chenilles caoutchouc Godet standard 600 mm Flèche monobloc

(B)Version cabine Chenilles caoutchouc Flèche monobloc Godet standard 600 mm

(C)Verion cabine Chenilles caoutchouc Godet standard 500 mm Flèche monobloc

(D)Cabine Chenilles caoutchouc Flèche monobloc Godet standard 600 mm

(1)34790,35526,35566,35568,35577,35578,35579,35670,35671,35693,35708,35709,35712

(3)37466,37468,37469,38101,38102,38112

(6)10250, 10518,10538, 10539

(9)10987,11403,11405,11434,11435,11461,11468

(12)11105,112073, 11094

(15)11410

(18)11420, 11421,11423, 11547,11609, 11713,11838, 11886

(19)12010, 12089, 12091, 12154, 12157, 12201, 12206, 12265, 12268, 12269, 12304, 12305, 12306, 12379

(21)12174, 12716, 12738, 12783

(4)110371,110625,110719

(7)10749,10752,10869

(10)11482

(13)102814,11126,11182,11252,11262,11263,11274

(16)10562, 10606,10607, 10615

(2)37075, 37089

(5)111733

(8)11117, 11163,11157, 10933,11197, 11221

(11)10656,10712,10864,10865

(14)11282

(17)10949


(20)23368, 12307

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
VOLVO



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au	Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de	Capacité maxi de la benne		
	O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	m	t						kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l	
EW 70	2000	N	6,08	2,26		2,96	36		1,75		7,2	8,25x20	2 + LAME	2	mitsubishi	S 4 S	41	2200		96	306	3,98			
EW 140	2000	N	7,63	2,54	3,92	3,23	42	2,60	2,00	6,80	14,8	18x19,5	2	2	VOLVO	TD 40 GME	76	2200	30	190	750	5,60			
EW 140 B	2003	N	7,5	2,54	3,92	3,11	32,5	2,60	2,00	6,90	15,4	18x19,5	2 + LAME	2	VOLVO	D 5DEBE2	88	1900	30	190	750	5,00			
*EW 140 C	2007	N	7,5	2,54	3,98	3,14	34	2,60	2,00	6,90	15,4	18x19,5	2 + LAME	2	VOLVO	D 5E EAE3	91	2000	35	190	750	5,00			
EW 160	1999	N	8,19	2,54	3,92	3,11	38	2,60	2,15	6,80	16,1	10,00x20	2	2	VOLVO	TD 40 KGE	88	2200	30	190	830	6,70			
EW 160 B	2003	N	8,19	2,54	3,92	3,11	32,5	2,60	2,15	6,80	17,2	18x19,5	2 + LAME	2	VOLVO	D 6D EJE2	103	2000	35	190	830	6,20			
*EW 160 C	2007	N	8,17	2,54	3,99	3,14	34	2,60	2,15	6,80	17,5	18x19,5	2 + LAME	2	VOLVO	D6E EDE3	106	1800	35	190	830	6,20			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

VOLVO

EW 70 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 13219 - -	2001 6215329 - -	2002 6215347 - -	2003 6215356 (1) - -	2004 6215361 (2) 10 310 €					
EW 140	ANNEES NUMEROS COTES	2000 88 11 011 - -	2001 88 11 226 (3) - -	2002 88 11 382 - -	2003 (4) 10 600 €						
EW 140 B	ANNEES NUMEROS COTES	2003 8711018 14 870 €	2004 8711052 (5) 18 620 €	2005 8711294 23 050 €	2006 8711643 (6) 28 360 €	2007 8711982 (7) 34 830 €					
*EW 140 C (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 120017 38 590 €	2008 120280 47 550 €	2009 12751 (8) 59 030 €	2010 120928 (9) 74 280 €	2011 121133 (10) 95 540 €					
EW 160 (C)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 8851031 - -	2000 8851040 - -	2001 8851666 - -	2002 8851769 (11) - -	2003 (12) 11 560 €					
EW 160 B (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 8731009 16 210 €	2004 8731287 (13) 20 300 €	2005 8731560 (14) 25 130 €	2006 8732196 (15) 30 910 €	2007 8732823 (16) 37 970 €					
*EW 160 C (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 120023 42 080 €	2008 120457 51 840 €	2009 121271 (17) 64 350 €	2010 121566 (18) 80 980 €	2011 121835 (19) 104 160 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										


(A)Avec lame ou 2 stabilisateurs	(B)Flèche monobloc porte-outil Godet standard 750 l	
(C) Avec lame ou 2 stabilisateurs	(D)Flèche monobloc porte-outil Godet standard 830 l	
(1)6215327	(2)6214282	(3)888 11 20
(4)8811262	(5)8711017,8711024	
(6)8711318, 8711383,8711449, 8711460,8711500, 8711527,8711536, 8711582,8711591, 8711593,8711635		(7)8711672,8711937,8711966,8711973
(8)120411,120474,120516,120560,120591,120608,120686,120693,120727,120728,120739		(9)120708,120870,120901,12883,120897
(10)120985,121034,121035,121037,121122	(11)8851043	(12)3356,885110
(13)8731027	(14)8731299	(15)8721897, 8732130
(16) 8732609	(17) 120945, 120946, 120992, 121063, 121177, 121240	(18) 121035, 121130, 121131, 121381
(19) 121644, 121730		

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUMATIQUES

MARQUE:
VOLVO



TYPE	GENERALITES													MOTEUR				Vitesse de déplacement	EQUIPEMENT					CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Largeur stabilisateurs sortis	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Empattement (E)	Rayon d'encombrement arrière	Rayon de braquage hors	Masse avec équipement	Dimensions des pneumatiques standards	Stabilisateurs : 2, 4, L ou	Nombre de pont moteur	Marque	Type	Puissance nette au		Vitesse de rotation	CAPACITE		Profondeur maxi de	Charge maxi avec crochet de		Capacité maxi de la benne
																				Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	m	cm	m	m	m	t							kW	tr/min	km/h	l	l	m	t	l
EW 180	2002	N	9,16	2,49	3,39	3,39	32	2,80	2,60		17,7	10,00x20	2 + LAME	2	CUMMINS	B5.9 C	107	1900	32	900	1500	6,40	4,6		
EW 180 B	2003	N	8,8	2,54	3,96	3,12	37	2,60	2,44		19,2	18x19,5	2 + LAME	2	VOLVO	D 6DEFE2	112	1900	35	420	1100	6,20			
*EW 180 C	2007	N	8,8	2,54	4,03	3,17	34	2,65	2,45		19,2	18x19,5	2 + LAME	2	VOLVO	D 6E ECE3	113	1900	35	420	1100	6,22			
*EW 210 C	2008	N	9,37	2,51	3,99	3,17	38	2,75	2,65		22,2	10.00-20	4		VOLVO	D6E EEE3	120	1900	30	900	1113	6,6			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

VOLVO

EW 180	ANNEES NUMEROS COTES	2002 3340 - -	2003 (1) 15 810 €								
EW 180 B	ANNEES NUMEROS COTES	2003 8751007 18 910 €	2004 8751135 (2) 23 680 €	2005 8751374 29 320 €	2006 87151599 (3) 36 070 €	2007 44 310 €					
*EW 180 C (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 120018 46 640 €	2008 120331 57 460 €	2009 120763 (4) 71 340 €	2010 122034 89 780 €	2011 122187 (5) 115 470 €					
*EW 210 C (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 120012 74 720 €	2009 120036 (6) 92 760 €	2010 120060 116 740 €	2011 120105 150 140 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Flèche monobloc porte-outil Godet standard 900 l
(B)Flèche monobloc porte-outil Godet standard 1000 l
(1)3343,3356
(4)120432,120577,120579,120614,120640,120641,120681
(6)120013

(2)8751006,8751094


(3)8751423, 8751538,8751549
(5)122035

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
VOLVO



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
*EC 18 C	2010	N	3,59	0,99	2,39	16	1.05	1.08	230			1,76	VOLVO	D1.1DCAE4	12,3	2000				2.29			
EC 20 BXT	2002	N	3,78	1,2	2,27	25	1.12	1,24	250	0,62	– –	1,68	mitsubishi	L 3 E	11,4	2200	4, 7	30	77	2,60	0,50		
*EC 20 C	2010	N	3,74	1,35	2,39	16	1.05	1.24	250			1,94	VOLVO	D1.1DCAE4	12,3	2000				2.55			
EC 20 BXTV	2002	N	3,78	1	2,27	24	1.12	1,24	250	0,62	– –	1,78	mitsubishi	L 3 E	11,4	2200	4, 7	30	77	2,60	0,50		
EC 25	2000	N	4,22	1,48	2,39	28	1,27	1,44	300	0,86	– –	2,7	mitsubishi	S 3 L2	17,1	2200	3, 5	35	119	2,82	0,50		
*EC 27 C	2009	N	4,4	1,5	2,42	30	1,25	1,44	300			2,66	VOLVO	D1.6DCAE4	20,4	2200	2, 6 / 4, 9			3,10	0,50		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

VOLVO

*EC 18 C (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 1504 12 150 €	2011 2046 (1) 15 520 €								
EC 20 BXT (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 7260174 - -	2003 7261222 - -	2004 7262316 - -	2005 7262442 (2) 4 530 €	2006 7262508 5 560 €	2007 7262614 6 820 €	2008 7262693 (3) 8 370 €	2009 7262727 10 360 €	2010 12 970 €	
*EC 20 C (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 2040 14 390 €	2011 2183 (4) 18 370 €								
EC 20 BXTV (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 7280160 - -	2003 7281328 - -	2004 7282574 (5) - -	2005 7282837 (6) 4 780 €	2006 7283097 (7) 5 860 €	2007 7283551 (8) 7 190 €	2008 7283931 (9) 8 830 €	2009 7284180 (10) 10 920 €	2010 7284315 (11) 13 670 €	
EC 25 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 11424 - -	2001 8113375 (12) - -	2002 8115106 (13) - -	2003 8116969 - -	2004 8118446 (14) - -	2005 8119731 (15) 5 410 €	2006 8120380 6 640 €	2007 8121286 (16) 8 130 €	2008 8122122 (17) 9 990 €	2009 8122832 (18) 12 350 €
*EC 27 C (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 2741 12 930 €	2010 2965 (19) 16 200 €	2011 3312 (20) 20 690 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Version Canopy Chenilles caoutchouc Godet standard 400 mm

(B)Canopy Chenilles caoutchouc Godet standard 500 mm

(C)Version Canopy Chenilles caoutchouc Godet standard 500 mm

(D)Version canopy Chenilles caoutchouc Godet standard 500 mm

(1)1999

(4)2172,2173

(7)7283083

(10)7284166

(13)8113449,8113938,8115016

(15)8119224,8119243,8119677

(17)8121868, 8121890,8121891, 8122007,8122011, 8122012,8122013, 8122014,8122024, 8122027,8122028, 8122029,8122052, 8122058,8122070, 8122097

(18) 8122127, 8122318, 8122447, 8122645, 8122653, 8122654, 8122655, 8122686, 8122717, 8122763, 8122722, 8122764, 8122767

(19) 2736, 2737, 2856, 2942, 2944, 5857, 5924

(2)7262389,7262411,7262412,7262422

(5)7281338,7281494,7281569

(8)7283334,7283508

(11)7284286,7284303

(14)8117213,8117409,8117539,8117541,8117733,8117780

(16)8121185,8121188,8121218,8121219,8121220,8121248,8121252,8121257,8121259,8121260

(20) 2980, 3230, 3247, 3293, 3310

(3)7262653

(6)7282722

(9)7283856, 7283558

(12)11812,8112139,8113333

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com


VOLVO

date de mise en ligne : 25 avril 2012

452

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
VOLVO



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min		l	l	l	m	t	l	
EC 70	2000	N	6,13	2,2	2,54	34	1,70	1,99	450	1,99		7	MITSUBISHI	S 4 S	42	2200		90	306	4,50			
*EC 140 CL	2008	N	7,63	2,59	2,8	43			600			13,45	VOLVO	D4E EBE3	69	2000				5,5			
EC 140 BLC	2002	N	7,63	2,59	2,77	43	2.13	3,00	600	3,60		13,95	VOLVO	D4DEAE1	69	2100		650	1075	6.03	2,2		
*EC 140 CLM	2008	N	7,62	2,69	2,99	58			700			14,38	VOLVO	D4E EBE3	69	2000							
EC 140 BLCM	2002	N	7,6	2,69	2,96	54	2.13	3,00	600	3,60		14,94	VOLVO	D4DEAE1	69	2100		650	1075	5.88	2.4		
EC 140 LC	2000	N	768	2,59	2,77	43	2,20	3,00	600			13,4	CUMMINS	B3.9C	73	2100		350	750	6,03			
EC 140 LCM	2000	N	768	2,59	2,92	57	2,20	3,00	700			14,4	CUMMINS	B3.9C	73	2100		350	750	5,88			
EC 160 BLC	2003	N	8,78	2,8	2,98	46	2.45	3.18	600	3.81		16,8	VOLVO	D 6DEHE2	81	1900		775	1075	6.44			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

VOLVO

EC 70 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 13493 - -	2001 3315727 (1) - -	2002 3315909 (2) - -	2003 3316054 (3) - -	2004 3316175 (4) 8 630 €					
*EC 140 CL (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 110049 41 410 €	2009 110304 (5) 51 400 €	2010 110569 (6) 64 690 €	2011 110741 (7) 83 200 €						
EC 140 BLC (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 10010 - -	2003 10360 (8) 12 480 €	2004 10697 15 620 €	2005 11520 (9) 19 340 €	2006 20214 (10) 23 800 €	2007 20873 et 12313 (11) 29 230 €	2008 21127 et 12758 36 010 €			
*EC 140 CLM (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 110162 44 160 €	2009 110479 54 830 €	2010 110495 69 000 €	2011 110640 88 740 €						
EC 140 BLCM (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 10065 - -	2003 10330 13 120 €	2004 10754 16 430 €	2005 11469 20 340 €	2006 20301 25 020 €	2007 20980 30 740 €	2008 37 870 €			
EC 140 LC	ANNEES NUMEROS COTES	2000 03109 - -	2001 3419 - -	2002 3848 (12) - -	2003 3998 10 490 €						
EC 140 LCM	ANNEES NUMEROS COTES	2000 03132 - -	2001 3220 - -	2002 3909 - -	2003 11 270 €						
EC 160 BLC	ANNEES NUMEROS COTES	2003 10130 14 410 €	2004 10138 18 040 €	2005 10541 22 330 €	2006 10913 27 480 €	2007 11492 33 750 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec lame et cabine

(D)Flèche monobloc Godet standard 825 l

(1)3315681,3315704,3315707,3315708

(4)3316043,3316139

(6)110160,110173

(9)11226

(12)3262,3786

(B)Flèche monobloc Godet standard 730 l

(2)3315705,3315850,3315857

(5)110038,110063,110089,110068,110205,11212,11244,11254,110259

(7)110620

(10)11113, 11675, 11923

(C)Flèche monobloc Godet standard 775 l

(3)3316039

(8)10206,10221,10273


(11)12313,12346,12398,12432,12531,12532,12536

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
VOLVO



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
	O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l			
EC 160 BNLC	2004	N	8,78	2,49	2,98	46	2,45	3,18	500	3,18		16,5	VOLVO	D 6DEHE2	81	1900		775	1075	6,44			
*EC 160 CLC	2007	N	8,78	2,8	2,98	46	2,45	3,18	600	3,81		17	VOLVO	D 6E EBE 3	87	1800		775	1075	6,44			
*EC 160 CNLC	2007	N	8,78	2,49	2,98	46	2,45	3,18	500	3,18		16,5	VOLVO	D 6E EBE 3	87	1800		775	1075	6,44			
EC 180 BLC	2004	N	8,78	2,8	2,99	46	2,45	3,37	600	4,04		18,1	VOLVO	D 6DEHE2	81	1900		1025	1425	6,41			
*EC 180 CLC	2007	N	8,78	2,8	2,99	46	2,45	3,37	600	4,04		18,3	VOLVO	D 6E EBE 3	87	1800		1025	1425	6,41			
EC 210 BLC	2002	N	9,75	2,99	3,12	46	2,75	3,66	600	4,40		21,34	VOLVO	D4DEAE2	107	1900		750	1550	7,73	4.5		
EC 210 BNLC	2002	N	9,75	2,54	3,12	46	2,75	3,37	500	4,04		20,87	VOLVO	D4DEAE2	107	1900		750	1375	7,73	4.0		
*EC 210 CLC	2007	N	9,69	2,99	3,12	46	2,75	3,66	600	4,40		21,9	VOLVO	D 6E EFE 3	107	1900		750	1550	7,73			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

VOLVO

EC 160 BNLc	ANNEES NUMEROS COTES	2004 10008 18 000 €	2005 10355 (1) 22 280 €	2006 10947 (2) 27 420 €	2007 11512 (3) 33 680 €						
*EC 160 CLC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 120006 37 400 €	2008 120413 46 070 €	2009 120651 (4) 57 200 €	2010 120691 (5) 71 980 €	2011 120824 92 580 €					
*EC 160 CNLC (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 120174 37 320 €	2008 120438 (6) 45 970 €	2009 120655 (7) 57 080 €	2010 120691 71 830 €	2011 120819 92 380 €					
EC 180 BLC	ANNEES NUMEROS COTES	2004 10001 19 640 €	2005 10129 24 310 €	2006 10198 29 910 €	2007 36 740 €						
*EC 180 CLC (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 120011 40 710 €	2008 120118 50 150 €	2009 120227 (8) 62 260 €	2010 120245 78 350 €	2011 120279 100 770 €					
EC 210 BLC	ANNEES NUMEROS COTES	2002 10012 - -	2003 10743 (9) 16 540 €	2004 11997 (10) 20 710 €	2005 14092 (11) 25 640 €	2006 20199 et 13085 (12) 31 540 €	2007 20832 et 18025 (13) 38 740 €				
EC 210 BNLc	ANNEES NUMEROS COTES	2002 10224 - -	2003 10543 16 420 €	2004 11897 20 560 €	2005 13948 (14) 25 450 €	2006 20148 31 310 €	2007 20748 (15) 38 460 €				
*EC 210 CLC (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 110086 42 930 €	2008 120314 (16) 52 890 €	2009 121129 (17) 65 660 €	2010 121303 82 630 €	2011 121666 (18) 106 280 €					


(A)Flèche monobloc Godet standard 950 l (D)Flèche monobloc Godet standard 1375 l (1)10305 (4)120506,120525,120542,120611 (7)120526,120605 (9)10011,10098,10217,10429,10442,10542,10543,10570,10592,10594 (11)12565,13255 (13)20756,20756 (16)110486, 110535,110898, 120034,120223, 120239,120314 (17)120575,120664,120884,120952,120965,120995,121005,121010,121011,121015,121068,121121	(B)Flèche monobloc Godet standard 850 l (2)10449 (5)120659 (8)120094,120147,120162,120195,120200,120205 (12)13085, 14484, 15599,15600, 16279, 16297,16329, 16627, 16694,16800, 16806, 16815,20173, 20117 (14)12467,12699	(C)Flèche monobloc Godet standard 1175 l (3)10954 (6)120169 (10)11850,11851,11991 (15)18139,18140 (18)121593,121626,121627

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
VOLVO



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
*EC 210 CNLC	2007	N	9,69	2,54	3,12	46	2,75	3,37	500	4,04		22,1	VOLVO	D 6E EFE 3	107	1900		750	1375	7,73			
EC 240 BLC	2002	N	10,11	3,19	3,22	47	2.85	3.85	600	4.62		24,9	VOLVO	D7DEAE2	125	1900		950	1975	7,60	6,0		
EC 240 BNLC	2002	N	10,11	2,99	3,22	47	2.85	3.66	600	4.39		24,8	VOLVO	D7DEAE2	125	2000		950	1800	7,60	5.45		
*EC 240 CLC	2007	N	10,22	3,19	3,22	47	2,96	3,85	600	4,62		25,3	VOLVO	D 7E EBE 3	125	1800		950	1975	7,60			
*EC 240 CNLC	2007	N	10,22	2,99	3,22	47	2,96	3,85	600	4,39		25,2	VOLVO	D 7E EBE 3	125	1800		950	1800	7,60			
EC 290 BLC	2002	N	10,48	3,19	3,43	48	2.97	4.01	600	4.81		28,6	VOLVO	D7DEAE2	143	1900		950	2100	8.28	6.54		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

VOLVO


*EC 210 CNLC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 120026 42 620 €	2008 120267 52 500 €	2009 121123 65 180 €	2010 121271 82 030 €	2011 121716 105 510 €					
EC 240 BLC	ANNEES NUMEROS COTES	2002 10037 - -	2003 10430 18 200 €	2004 10737 22 800 €	2005 11844 28 220 €	2006 12449 34 720 €	2007 80512 42 650 €				
EC 240 BNLC	ANNEES NUMEROS COTES	2002 10025 - -	2003 10490 (1) 18 210 €	2004 11032 22 810 €	2005 11688 (2) 28 230 €	2006 12522 (3) 34 740 €	2007 80644 (4) 42 670 €				
*EC 240 CLC (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 110007 56 240 €	2008 110092 67 680 €	2009 120105 (5) 81 610 €	2010 120231 98 930 €	2011 120486 121 030 €					
*EC 240 CNLC (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 110034 56 260 €	2008 110234 (6) 67 710 €	2009 120153 (7) 81 640 €	2010 120285 98 960 €	2011 120451 (8) 121 080 €					
EC 290 BLC	ANNEES NUMEROS COTES	2002 10018 22 450 €	2003 10682 (9) 28 370 €	2004 11304 35 120 €	2005 12562 (10) 42 890 €	2006 13402 (11) 51 930 €	2007 80703 (12) 62 590 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
(A)Flèche monobloc Godet standard 1200 l (1)10074 (4)80181 (7)120014,120053,120140 (10)11558				(B)Flèche monobloc Godet standard 1625 l (2)11446 (5)110528 (8)120432 (11)12679				(C)Flèche monobloc Godet standard 1475 l (3)12367, 12386, 12416 (6)110065,110191, 110072 (9)10003,10017,10456 (12)80012			

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
VOLVO



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min		l	l	l	m	t	l	
EC 290 LC	2000	N	10,76	3,19	3,03	48	3,15	4,01	600			27,8	CUMMINS	C8.3C	147	1900		780	2125	8,30			
EC 290 NLC	2000	N	10,76	2,99	3,03	48	3,15	4,01	600			28,3	CUMMINS	C8.3C	147	1900		780	2125	8,30			
EC 290 BNLC	2002	N	10,48	2,99	3,43	48	2,97	3,81	600	4.57		28,4	VOLVO	D7DEAE2	143	1900		950	1875	8,28	5.83		
*EC 290 CLC	2007	N	10,5	3,19	3,43	48	3,00	4,01	600	4,81		29,2	VOLVO	D7DEAE 3	143	1800		950	2100	8,28			
*EC 290 CLNC	2007	N	10,5	2,99	3,43	48	3,00	4,01	600	4,81		29,1	VOLVO	D7DEAE 3	143	1800		950	1875	8,28			
*EC 360 CL	2008	N	11,24	3,34	3,2	50			600			38,3	VOLVO	D12D EBE3	205	1700							
EC 360 BLC	2002	N	10,91	3,34	3,7	50	3.39	4,24	600	5.08		37,05	VOLVO	D10BEAE2	184	1700		1350	2825	8,20	9.57		
*EC 360 CNL	2008	N	11,24	3,34	3,2	50			600			38,3	VOLVO	D12D EBE3	205	1700							
EC 360 BNLC	2002	N	10,91	2,99	3,7	50	3.39	4.02	600	4.82		36,25	VOLVO	D10BEAE2	184	1700		1350	2300	8,20	7,7		

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

VOLVO

EC 290 LC	ANNEES NUMEROS COTES	2000 03114 - -	2001 3312 (1) - -	2002 3748 (2) 17 900 €							
EC 290 NLC	ANNEES NUMEROS COTES	2000 03163 - -	2001 3499 - -	2002 - - 17 790 €							
EC 290 BNLC	ANNEES NUMEROS COTES	2002 10064 22 280 €	2003 10487 28 150 €	2004 11353 34 850 €	2005 12392 42 560 €	2006 13473 51 540 €	2007 80745 (3) 62 110 €	2008 74 750 €			
*EC 290 CLC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 110014 65 870 €	2008 110225 (4) 79 280 €	2009 110663 (5) 95 600 €	2010 110832 115 880 €	2011 11451 141 780 €					
*EC 290 CLNC (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 110096 (6) 65 240 €	2008 110848 (7) 78 520 €	2009 111027 94 670 €	2010 111027 114 760 €	2011 11481 140 400 €					
*EC 360 CL (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 110009 97 780 €	2009 110476 (8) 117 890 €	2010 115012 142 900 €	2011 115282 174 840 €						
EC 360 BLC (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 10015 26 380 €	2003 10396 (9) 33 340 €	2004 10623 41 270 €	2005 11183 (10) 50 400 €	2006 11669 (11) 61 030 €	2007 50517 (12) 73 550 €	2008 80842 (13) 88 520 €			
*EC 360 CNL (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 110034 97 780 €	2009 110459 (14) 117 890 €	2010 115035 142 900 €	2011 115367 174 840 €						
EC 360 BNLC	ANNEES NUMEROS COTES	2002 10412 26 380 €	2003 10945 33 330 €	2004 10945 41 270 €	2005 11231 50 400 €	2006 80055 61 020 €	2007 80488 73 540 €				


(A)Flèche monobloc Godet standard 1850 l (D)Flèche monobloc Godet standard 2400 l (1)3209 (4)110025, 110172 (7)110570,110772,110773 (10)11030 (13)80779	(B)Flèche monobloc Godet standard 1700 l (2)3520 (5)110200,110492 (8)110134,110388,110435 (11)11619 (14)110434	(C)Flèche monobloc Godet standard 2300 l (3)80389,80714 (6)110017 (9)10015 (12)80315

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
VOLVO



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min		l	l	l	m	t	l	
EC 360 LC	2000	N	10,71	3,35	3,62	50	3,38	4,24	600			36,8	CUMMINS	M11.C	184	1700		1500	2975	8,33			
EC 460 BLC	2002	N	12,06	3,34	3,63	55	3,73	4,37	600	5.24		45,1	VOLVO	D12CEA1900E2	228	1700		1800	3425	9.15	12.4		
*EC 460 CL	2008	N	12,14	3,59	3,37	75			700			49,5	VOLVO	D12D EAE3	245	1800							
EC 460 LC	2000	N	11,39	3,47	4,12	52	3,73	4,37	600			44,5	CUMMINS	M11.C	221	2000		1720	3850	9,19			
EC 700 BLC	2007	N	13,32	4,29	34,95	86	4,1	4,75	650	6,18		68,8	VOLVO	D16EEAE3	316	1800		2475	6600	9,06			
*EC 700 CL	2009	N	12,2	4,29	3,59	85,8			650			69,8	VOLVO	D16E EAE3	316	1800							
*ECR 88 PLUS	2005	N	6,41	2,3	2,68	39	1.21	2,20	450	1,99		8,2	VOLVO	D 3.4	41,9	2100		103	306	4.47			
*ECR 145 CL	2008	N	7,4	2,69	2,85	43			500			14,8	VOLVO	D4E EAE3	69	2000				5,5			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

VOLVO

EC 360 LC	ANNEES NUMEROS COTES	2000 03062 - -	2001 3096 - -	2002 3591 (1) 21 060 €							
EC 460 BLC (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 10077 - -	2003 10194 (2) - -	2004 10588 42 730 €	2005 10913 51 500 €	2006 11385 62 370 €	2007 80375 76 190 €	2008 80562 (3) 94 360 €			
*EC 460 CL (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 110051 104 280 €	2009 110373 (4) 131 840 €	2010 115026 (5) 172 030 €	2011 115238 236 100 €						
EC 460 LC	ANNEES NUMEROS COTES	2000 03060 - -	2001 3129 - -	2002 3306 (6) 22 990 €							
EC 700 BLC	ANNEES NUMEROS COTES	2007 10031 135 990 €	2008 168 410 €								
*EC 700 CL (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 110050 (7) 234 870 €	2010 110051 306 460 €	2011 110090 420 600 €							
*ECR 88 PLUS (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 10010 14 210 €	2006 10764 17 480 €	2007 11450 (8) 21 470 €	2008 12404 (9) 26 450 €	2009 14051 (10) 32 840 €	2010 14272 (11) 41 320 €	2011 14811 (12) 53 150 €			
*ECR 145 CL (E)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 110033 46 850 €	2009 110237 (13) 58 160 €	2010 110291 (14) 73 190 €	2011 110404 (15) 94 140 €						

(A)Flèche monobloc Godet standard 4000 l

(D)Cabine Chenilles caoutchouc Flèche monobloc Godet standard 750 mm

(1)3435

(4)110181,110186,110284

(7)110029

(9)10916, 11837,11862, 11876,12020, 12021,12060, 12338,12343

(10)11740,12753,12757,12760,12889,12946,13021,13024,13026,13034,13111,13115,13119,13124,13126,13168,13169,13204,13206

(11)14145,14213,14268,14342,14347,14359,14360

(13)110035,110051,110155,110072,110178,110193,110206,110215

(15)14484,14640,14696,14697,14708,14709,14730,14710,14737,14795

(B)Flèche monobloc Godet standard 3200 l

(2)10052

(5)115017

(8)11329,11330,11366,11370,11374,11420,11421,11424

(C)Flèche monobloc Godet satndard 5000 l

(E)Flèche monobloc Godet standard 730 l

(3)80426

(6)3150

(12)14484,14640,14696,14697,14708,14709,14730,14710,14737,14795


(14)110055,110072,110245,110280

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
VOLVO



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE AVEC DOME					
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m ²	t	t				kW	tr/min	l	l	l	m	t	l	
*ECR 235 CL	2008	N	8,98	3,09	3,04	46			500			23,87	VOLVO	D 6E EAE 3	110	1800				6,75			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

VOLVO

*ECR 235 CL (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 110093 63 060 €	2009 110113 (1) 78 290 €	2010 110281 (2) 98 520 €	2011 110384 (3) 126 720 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Flèche monobloc Godet standard 1000 l

(1) 110042, 110050

(2) 110053, 110265

(3) 110324, 110330, 110341, 110345, 110354, 110359, 110361

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

VOLVO

WACKER NEUSON

WACKER NEUSON S.A.S

ZAC du Tuboeuf 335 rue loriette

77110 BRIE COMTE ROBERT

Téléphone : 0160623000

Télécopie : 0160623001


Internet : www.wakerneuson.com

E-mail : info-fr@wakerneuson.com

WACKER NEUSON

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
WACKER NEUSON



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol								Dimensions des pneumatiques	CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de			
											Godet mini								Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*28 Z3	2007	N	4,26	1,57	2,4	27,7	0,76		300			2,7	YANMAR	3TNV76	17,9	2500	2,1/3,8	36	107	2,54	0,50		O	
*38 Z 3	2007	N	4,8	1,74	2,5	28	0.87	1.60	300	0.96		3,7	YANMAR	3 TNV 88	21	2400	2,8 / 4,6	50	166	3.11			O	Option clapets de sécurité
*50 Z3	2004	N	5,5	1,99	2,57	30.5	0.99	2.0	400	1.6	--	4,9	YANMAR	4 TNV 88	28,2	2400	2,7 / 4,6	69	250	3.5			O	Option clapets de sécurité
*803	2006	N	2,65	0,86	1,5	13.2	0.75	0.90	180	0.32		0,94	YANMAR	3 TNV 70	9,6	2100	1.82	18	24	1.73			O	Option ROPS
1403 RD	2001	N	2,7	0,99	2,33	20	1,16	1.08	230	0.5	--	1,47	YANMAR	3 TNE 68	14,5	2200	4,5	18	53	2,24			O	
*1404 RD	2006	N	3,65	0,99	2,27	18	1.16	1.08	230	0.5		1,33	YANMAR	3 TNV 76	13,2	2200	2.5	18	56	2.24			O	Option cabine Option clapets de sécurité
1503 RD/1703	2001	N	3,81	0,99	2,38	20	1,16	1,23	230	0,57	--	1,61	YANMAR	3 TNE 68	13,2	2350	2,8 / 5,6	18	53	2,19			O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

WACKER NEUSON

*28 Z3 (A) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 7 950 €	2008 AG 00552 9 990 €	2009 AG 02141 12 740 €	2010 AG 02469 16 630 €	2011 22 560 €					
*38 Z 3 (B) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 AE 01603 9 420 €	2008 AE 02738 11 850 €	2009 AG 02046 15 100 €	2010 AG 02160 19 720 €	2011 26 750 €					
*50 Z3 (C) (g) (h) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 AC 02475 - -	2005 AC 02970 7 780 €	2006 AC 04198 9 700 €	2007 AD 05940 12 110 €	2008 AD 07020 15 220 €	2009 AH 02161 19 410 €	2010 AH 02073 25 340 €	2011 34 380 €		
*803 (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 AF 00582 3 200 €	2007 AF 01932 3 990 €	2008 AF 03242 5 020 €	2009 AI 00633 6 400 €	2010 AI 00821 8 360 €	2011 11 340 €				
1403 RD (E) (l) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 AC 00221 - -	2002 AC 00807 - -	2003 AC 02123 - -	2004 AC 02212 - -	2005 AD 02931 2 740 €	2006 AF 00252 3 410 €	2007 4 260 €			
*1404 RD (F) (n) (o)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 3 790 €	2007 AF 01389 4 730 €	2008 AF 03236 5 950 €	2009 AF 04888 7 580 €	2010 AG 02547 9 900 €	2011 (1) 13 430 €				
1503 RD/1703 (E) (p) (q) (r) (s) (t)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 AC 00001 - -	2002 AC 00574 - -	2003 AC 00960 - -	2004 AC 00993 - -	2005 AD 02857 3 340 €	2006 AF 00231 4 170 €	2007 AF 01357 5 200 €	2008 AF 03248 6 540 €	2009 AF 04923 8 340 €	


(A)Avec lame et canopy Godet 500 mm avec attache rapide	
(B)Avec lame et canopy FOPS,ROPS et TOPS Godet de 500 mm avec attache rapide	
(C)Avec lame et cabine FOPS, ROPS et TOPS Godet 500 mm avec attache rapide	(D)Avec godet 370 mm sans attache rapide
(E)Avec lame et canopy	(F)Avec lame, canopy Godet 250 mm sans attache rapide
(a)Cabine standard:6,3%	(b)Coupleur hydraulique rapide inclus:2,7%
(c)Clapets de sécurité flèche, balancier et lame:3,2%	
(e)Clapets de sécurité flèche et balancier:2,7%	(f)Coupleur hydraulique rapide:2,25%
(h)Cabine standard:2,65%	(k)Coupleur hydraulique rapide:2,75%
(m)Clapets de sécurité:4,2%	(n)Cabine:8,8%
(p)Cabine:7,6%	(q)Clapets de sécurité:3,65%
(s)Cabine 2 portes:8,15%	(t)Commande proport (ligne marteau):4%
(1) AG03627, AG0393-AG03409	
	(d)Cabine:5,9%
	(g)Clapets de sécurité flèche et balancier:2,6%
	(l)Cabine:8,2%
	(o)Chassis voie variable de 990 à 1300 mm:5%
	(r)Chassis voie variable:5,2%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WACKER NEUSON

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
WACKER NEUSON



	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					Profondeur maxi de
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					
																		Godet mini	Godet maxi				
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
*75 Z3	2004	N	5,9	2,3	2,67	37.5	1.15	2.22	450			7,5	YANMAR	4 TNV 98	42,5	2100	- -	95	320	4.03			Option clapets de sécurité Option flèche à volée variable
8002 RD	1997	N	3,8	2,15	2,57	39	1.59	2.18	450	1.96		7,9	YANMAR	4 TNE 98	43,8	2100	- -	95	320	4.4			Option clapets de sécurité Option flèche à volée variable
8002 RD VARIO	2003	N	3,8	2,15	2,7	39	1.59	2.18	450	1.96		8,52	YANMAR	4 TNE 98	43,8	2100	- -	95	320	4.4			Option clapets de sécurité Option flèche à volée variable
*8003	2004	N	6,57	2,3	2,71				450			7,8	YANMAR	4 TNV 98	42,5	2100	- -	95	320	4.29			Option clapets de sécurité Option flèche à volée variable
8003 VARIO	2004	N	6,57	2,3	2,86	38	1.55	2.23	450	2.0		7,9	YANMAR	4 TNV 98	42,5	2100	- -	95	320	4.29			Option clapets de sécurité Option flèche à volée variable
*9503	2007	N	6,85	2,47	2,98	36.1						9,5	DEUTZ	TCD 2012 L04 2V/m	74,9	2400		105	400	3.65			Option flèche volée variable Option clapets de sécurité

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

WACKER NEUSON

*75 Z3 (A) (a) (b) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 9 220 €	2005 AC 02969 11 470 €	2006 AD 04609 14 190 €	2007 AD05935 17 560 €	2008 AD 07024 21 830 €	2009 AH 02070 27 420 €	2010 AH 01576 35 060 €	2011 46 110 €		
8002 RD (B) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	1997 02245/97 - -	1998 00568/98 - -	1999 00252/99 - -	2000 AA 01058 - -	2001 AA 04524 - -	2002 AB 00510 - -	2003 AB 01236 - -	2004 AB 02796 7 730 €		
8002 RD VARIO (B) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - - 7 540 €	2004 - - 9 450 €								
*8003 (C) (h) (k) (l) (m) (n)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 9 740 €	2005 AC 02967 12 110 €	2006 AC 04008 14 990 €	2007 AD 05938 18 540 €	2008 AD 07026 23 050 €	2009 AH 02392 28 950 €	2010 AH 02553 37 010 €	2011 48 680 €		
8003 VARIO (B) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 9 430 €	2005 11 730 €	2006 14 510 €	2007 17 960 €						
*9503 (D) (o) (p) (q) (r) (s) (t)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 AD 06031 23 470 €	2008 AH 00568 29 510 €	2009 AH 01630 37 620 €	2010 AH 02568 49 110 €	2011 66 630 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec lame et cabine FOPS, ROPS et TOPS Godet 500 mm avec attache rapide

(C)Avec lame et cabine Godet 500 mm avec attache rapide

(D)Cabine FOPS, ROPS et TOPS Godet 400 mm avec attache rapide

(a)Clapets de sécurité flèche, balancier et lame:2,75%
(c)Contrepoids + 400 kg:1,25%
(f)Flèche volée variable:6,9%
(k)Flèche volée variable:6,75%
(n)Contrepoids + 400 kg:1,3%
(q)Lame avant:6,05%
(t)Direction tous terrains:3,4%

(d)Siège à suspension pneumatique:1,35%
(g)Clapets de sécurité:1,9%
(l)Siège à suspension pneumatique:1,25%
(o)Flèche volée variable:6,1%
(r)Lame de terrassement arrière:5,1%


(b)Chenilles hybrid B=450 mm:6,65%
(e)Clapets de sécurité:2%
(h)Clapets de sécurité flèche et balancier:2,6%
(m)Chenilles hybrid B=450 mm:6,3%
(p)Clapets de sécurité flèche et balancier:1,6%
(s)Siège à suspension pneumatique:1%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WACKER NEUSON

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
WACKER NEUSON



	GENERALITES											MOTEUR						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*1703	2008	N	3,81	1,3	2,38	20	1,16		230		--	1,715	YANMAR	3 TNV 76	13,2	2200		23	82	2,38	0.50		O	Option cabine Option clapets de sécurité
1903 RD/2003	2001	N	3,99	0,99	2,37	18	1,16	1,33	250	0,67	--	1,85	YANMAR	3 TNE 74	13,2	2200	2/4,1	32	77	2,50			O	Option cabine Option clapets de sécurité
*2003	2008	N	3,99	1,3	2,38	18	1,16		250		--	1,85	YANMAR	3 TNV 76	13,2	2200		37	82	1.85	0.50		O	Option cabine Option clapets de sécurité
2203 RD	2001	N	3,99	0,99	2,39	18	1,16	1.33	250	0.67	--	1,93	YANMAR	3 TNE 74	13,2	2200	2/4	32	77	2,48			O	Option cabine Option clapets de sécurité
*2404	2009	N	4,06	1,4	2,44	27.5	1,16		250		--	2,3	YANMAR	3 TNV 76	13,2	2200		43	98	2.72	0.50		O	Option cabine Option clapets de sécurité
*2503 RD	2001	N	4,41	1,37	2,37	27	1,24	1,38	250	0,69	--	2,6	YANMAR	3 TNV 88	19,2	2200	2,3 / 4,4	36	107	2,62	0,50		O	
3003 RD	2000	N	4,7	1,48	2,4	27,5	1,26	1,44	300	0,86	--	3,38	YANMAR	3 TNV 88	21,6	2500	2,5 / 4,9	50	158	2,77	0,50		O	
3003 RD VARIO	2003	N	4,7	1,48	2,5	27.5	1.26	1.44	300	0.86	--	3,38	YANMAR	3 TNV 88	21,6	2500	2,5 / 4,9	50	158	2.68	0.50		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

WACKER NEUSON

*1703 (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 6 840 €	2009 8 720 €	2010 11 380 €	2011 (1) 15 440 €						
1903 RD/2003 (B) (b) (c) (d) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 AC 00037 - -	2002 AC 00674 - -	2003 AC 00882 - -	2004 AC 00921 - -	2005 AD 02859 4 090 €	2006 AF 00237 5 090 €	2007 AF 01374 6 360 €	2008 AF 03232 7 990 €	2009 AF 05232 10 190 €	
*2003 (A) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 8 120 €	2009 10 350 €	2010 13 510 €	2011 18 330 €						
2203 RD (B) (g) (h) (k) (l)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 AC 00201 - -	2002 AC 00894 - -	2003 AC 01782 - -	2004 AD 01062 - -	2005 AD 02863 4 170 €	2006 AF 00238 5 200 €	2007 AF01376 6 490 €			
*2404 (A) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 10 660 €	2010 AF 05531 13 910 €	2011 18 870 €							
*2503 RD (A) (n) (o)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 AB 00010 - -	2002 AC 00113 - -	2003 AC 00315 - -	2004 AC 00457 - -	2005 AD 02855 4 670 €	2006 AE 00435 5 820 €	2007 AE 01621 7 270 €	2008 AE 02739 9 140 €	2009 AG 01776 11 650 €	2010 AG 02806 15 210 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2011 AG 03263 20 640 €									
3003 RD (B) (p) (q)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 AB 00036 - -	2001 AB 00036 - -	2002 AC 00900 - -	2003 AC 01050 - -	2004 AD 01096 - -	2005 AD 02881 5 200 €	2006 AE 00471 6 480 €	2007 AE 01643 8 090 €		
3003 RD VARIO (B) (p) (q)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - - - -	2004 - - - -	2005 - - 5 550 €	2006 - - 6 910 €	2007 - - 8 630 €					

(A)Avec lame et canopy Godet 500 mm sans attache rapide
(a)Cabine santard:7,65%
(d)Cabine avec 2 portes:6,7%
(g)Cabine:5,8%
(l)Commande proport (ligne marteau):3%
(o)Clapets de sécurité flèche, balancier et lame:3,3%
(q)Clapets de sécurité:2,7%
(1)AG03567-AG03604

(b)Cabine:6,2%
(e)Commande proport (ligne marteau):3,25%
(h)Clapets de sécurité flèche et balancier:2,8%
(m)Cabine santard:6,25%


(B)Avec lame et canopy
(c)Clapets de sécurité flèche et balancier:3%
(f)Cabine santard:6,4%
(k)Cabine avec 2 portes:6,2%
(n)Cabine standard:6,55%
(p) Cabine :4,6%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WACKER NEUSON

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
WACKER NEUSON



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*3503 RD	2000	N	5,17	1,62	2,4	28	1,40	1,60	300	0,96	--	3,5	YANMAR	4 TNV 88	23,7	2000	2,8 / 5,5	50	158	3,23	0,50		O	
3503 RD VARIO	2003	N	5,17	1,62	2,51	28	1.40	1.60	300	0.96	--	3,7	YANMAR	4 TNV 88	23,7	2000	2,8 / 5,5	50	158	3.13	0.50		O	
3703 RD	2001	N	5,17	1,62	2,52	28	1,40	1,60	300	0.96	--	3,73	YANMAR	4 TNV 88	23,7	2450	2,8 / 5,5	50	127	3,12			O	Option clapets de sécurité
*6003	2004	N	5,8	1,99	2,57	29	1.47	2.0	400	1.6	--	5,5	YANMAR	4 TNV 98	42,5	2100	2,8 / 4,7	74	238	3.85			O	Option clapets de sécurité
6003 VARIO	2004	N	5,8	1,99	2,68	29	1.47	2.0	400	1.6	--	5,96	YANMAR	4 TNV 98	42,5	2100	2,8 / 4,7	74	238	3.74			O	Option clapets de sécurité
6502 WD	1999	N	3,8	1,97	2,74	27	1.59	--	--	--	7,50 R 15	5,97	YANMAR	3 TNE 88	43,8	2100	20	69	250	3.56			O	Option clapets de sécurité Option flèche
*6503 W	2006	N	5,88	1,92	2,88	27.0	1.47				12 - 16.5/10ply	5,57	YANMAR	4 TNV 98 - VNS	42,5	2100	8 / 20	58	250	3.54			O	Option clapets de sécurité Option flèche
																								Option flèche variable

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

WACKER NEUSON

*3503 RD (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 AB 00006 - -	2001 AB 00045 - -	2002 AC 00874 - -	2003 AC 00919 - -	2004 AC 01050 - -	2005 AD 02853 6 120 €	2006 AE 00448 7 630 €	2007 AE 01606 9 520 €	2008 AE 02735 11 970 €	2009 AG 01904 15 260 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2010 AG 02468 19 920 €	2011 27 020 €								
3503 RD VARIO (B) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - -	2004 - -	2005 AD 03407 5 870 €	2006 7 310 €	2007 9 130 €					
3703 RD (B) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 AB 00301 - -	2002 AC 00870 - -	2003 AC 00904 - -	2004 AC 00952 - -	2005 AD 02867 5 730 €	2006 AE 00462 7 150 €	2007 AE 01628 8 920 €			
*6003 (C) (g) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 AC 02472 - -	2005 AC 02966 8 020 €	2006 AD 04634 10 000 €	2007 AD 05934 12 480 €	2008 AD 07067 15 690 €	2009 AH 02289 20 000 €	2010 AH 02561 26 110 €	2011 35 430 €		
6003 VARIO (D) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 - -	2005 7 830 €	2006 9 760 €	2007 12 180 €						
6502 WD (D) (l) (m)	ANNEES NUMEROS COTES	1999 AA 00500 - -	2000 AA 01699 - -	2001 AA 04260 - -	2002 AA 04680 - -	2003 AB 00506 - -	2004 AB 00541 - -	2005 AB 03192 9 590 €	2006 AB 03309 11 960 €	2007 14 920 €	
*6503 W (C) (n) (o)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 AB 04737 13 660 €	2007 AD 05933 17 060 €	2008 AD 07042 21 440 €	2009 AH 02309 27 340 €	2010 AH 02560 35 690 €	2011 48 430 €				
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec lame et canopy Godet 500 mm avec attache rapide

(B)Avec lame et canopy

(C)Avec lame et cabine Godet 500 mm sans attache rapide

(D)Avec lame et cabine

(a)Cabine standard:5,2%

(b)Clapets de sécurité flèche, balancier et lame:2,65%

(c)Cabine:4,3%

(d)Clapets de sécurité:2,5%

(f)Clapets de sécurité flèche et balancier:2%

(g)Clapets de sécurité flèche, balancier et lame:2,35%

(h)Flèche volée variable:9,9%

(k)Clapets de sécurité:1,8%

(m)Flèche à volée variable:7,7%

(l)Clapets de sécurité:1,7%

(o)Flèche volée variable:7,2%

(n)Clapets de sécurité flèche, balancier et lame:1,4%


(e)Cabine:4,7%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WACKER NEUSON

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
WACKER NEUSON



	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
12002 RD	2000	N	4,15	2,4	2,79	42	1,65	2.64	500	2.64		11,5	JOHN DEERE	4045 TF 270	74	2200	- -	105	400	4.48			Option clapets de sécurité
12002 VARIO	2002	N	7	2,4	2,93	42	1,65	2.64	500	2.64		12,2	JOHN DEERE	4045 TF 270	74		- -	105	400	4.48			Option clapets de sécurité
*14504 RD	2010	N	7,79	2,49	2,82	48	2.01	3.61	500			15,3	DEUTZ	TCD2012-L04	75	2200	- -	250	560	5.50			Option clapets de sécurité

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

WACKER NEUSON

12002 RD (A) (a) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 AA 02880 - -	2001 AA 04217 - -	2002 AA 04688 - -	2003 AA 03168 V 12 540 €	2004 AB 02800 15 700 €	2005 AC 03000 19 440 €	2006 AD 04584 23 910 €	2007 AD 05939 29 370 €	2008 AD 07032 36 180 €	2009 AD 07312 44 920 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2010 AD 07338 56 530 €									
12002 VARIO (B) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 - -	2003 AB 01897 11 210 €	2004 AB 02869 14 050 €	2005 AC03027 17 390 €	2006 21 390 €	2007 26 280 €				
*14504 RD (C) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2010 AH02266 63 930 €	2011 82 220 €								
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec lame et cabine Godet 300 mm sans attache rapide

(B)Avec lame

(C)Avec lame et cabine FOPS, ROPS et TOPS Godet 400 mm avec attache rapide

(a)Clapets de sécurité:2,1%

(b)Chenilles caoutchouc 500 mm:2,45%

(c)Contrepoids +400 kg:1,3%

(d)Clapets de sécurité:2%

(e)Chenilles hybrid 500 mm:6,35%

(f)Chenilles caoutchouc 500 mm:3,6%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

WACKER NEUSON

YANMAR

AMMANN FRANCE

Z.I. les petites Haies

31/33, rue de Valenton
94046 CRETEIL Cedex

Téléphone : 01 45 17 08 88

Télécopie : 01 45 17 08 90


Internet : www.ammann-group.com

E-mail : contact@ammann.fr

YANMAR

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
YANMAR



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
B 08 - 3	2001	N	2,51	0,84	1,39	18	0,50		180		--	0,78	YANMAR	2 TNE 68 EBVA	7	2400								
B 15 - 3	2001	N	3,68	1	2,26				200		--	1,47	YANMAR	3 TNE 68 ENBAC	10									
B 18 EX	2002	N	3,81	1	2,28	19	1,20		230		--	1,7	YANMAR	3 TNE68ENBAC	10,3	2400	4.5			2.63	0.40		O	
B 25 V	1998	N	4,29	1,39	2,34	32	1,35	1,92	300	1,55	--	2,6	YANMAR	3 TNE 78A BIA	14	1600	4,5			2,60	0,40		O	
*B 25 V VPR	2009	N	4,29	1,47	2,41							2,79	YANMAR	3TNV82-A-VB1A	15,3		2,5/4,5			2,60				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

YANMAR

B 08 - 3 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 502 - -	2002 617 - -	2003 813 - -	2004 1699 - -	2005 1947 2 710 €					
B 15 - 3 (A) (a) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 BK11A23797(1) - -	2002 BK11A2A615(2) - -	2003 BK 21A29213(3) - -	2004 BK 31B31567(4) - -	2005 BK 43B38890 4 060 €	2006 BK 3B 505050 4 990 €	2007 BK 3B 608184 6 110 €			
B 18 EX (A) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 BM 21A27467 - -	2003 BM 21A29898 - -	2004 BM 31A35478 - -	2005 BM 41B39799 5 340 €	2006 BM 1B 504422 6 560 €	2007 BM 1B 607119 8 040 €				
B 25 V (B) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 CE81A10850 - -	1999 CE81A12574 - -	2000 CE91C16906 - -	2001 CE01C21834(5) - -	2002 CE11C24242 - -	2003 CE21C27166 - -	2004 CE31C34659 - -	2005 CE41D39370 5 770 €	2006 CE1D503109 7 090 €	2007 CE2F611764 8 690 €
	ANNEES NUMEROS COTES	2008 A7E208229 10 670 €									
*B 25 V VPR (C) (e) (f) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 C8E203541 13 890 €	2010 17 390 €	2011 600665 22 210 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec canopy

(B)Avec canopy ROPS/FOPS à 2 montants

(C)Avec godet de terrassement 260 mm Version canopy ou cabine ROPS,FOPS1,TOPS Balancier standard de 1150 mm

(a)Cabine:8,3%

(b)Chassis extensible:18,3%

(c)Cabine:6,3%

(d)Cabine confort ROPS/FOPS1 (version 25 VCR):6,15%

(e)Version B 25 VC,cabine, chenilles acier:5%

(f)Version B25 VCR, cabine, chenilles caoutchouc:5%

(g)Clapets sécurité,vérins de flèche,lame, balancier:8,2%

(1)BH01A22078

(2), BH01A22078,BK11A23790

(3)BK 11A25144

(4)BG 01B18921


(5)CE01C21023,CE01C21033,CE01C21168,CE01C21749

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

YANMAR

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
YANMAR



	GENERALITES											MOTEUR						EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (I)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne	Possibilité marteau	
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
B 30 V	1998	N	4,49	1,55	2,34	31	1,39	2,12	300	1.27	--	3	YANMAR	3 TNE 82A B1A	18,4	2500	4,9			2,75	0,40		O	
B 37 V	1998	N	4,81	1,55	2,41	30.5	1,39	2,12	300	1.27	--	3,2	YANMAR	3 TNE 88 B1A	21	2300	5,0			3,12	0,40		O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

YANMAR

B 30 V (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 DB 81 A 12068 - -	1999 DB 81 A 12151(1) - -	2000 DB 91 B 13889 - -	2001 DB 01 C 21250(2) - -	2002 DB11C22365 - -	2003 DB21C27826 - -	2004 DB 31C32685 - -	2005 DB31 C33390 6 300 €		
B 37 V (A) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	1998 DC81A10559 - -	1999 DC81A12237 - -	2000 DC91B13785 - -	2001 DC01C21831(3) - -	2002 DC11C24311 - -	2003 DC21C29550(4) - -	2004 DC31C34379 - -	2005 DC41D36964 7 600 €	2006 DC1D504868 9 330 €	2007 11 430 €
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A) Avec canopy
(a) Cabine: 5,4%
(1) DB 81 A 10582
(4) DC11C25608

(b) Cabine: 5,3%
(2) DB 01 C 21027


(3) DC01 C20964, DC01C21376, DC01C21742

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

YANMAR

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
YANMAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				Vitesse de	EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES				
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant		Vitesse de rotation	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau			
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques								CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de				Largeur du godet		
																			Godet mini	Godet maxi							
O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N						
B 55 W	2000	N	6,18	1,92	2,82	28	1,70	--	--	--	12-16,5-12PR	5,38	YANMAR	4 TN 94	42	2400	25		3,50	0,60	O						
*B 55-W-2	2009	N		1,92		29					12-16,5-12PR	5,91	YANMAR	4 TNV98-E	40,5		30		3,50								

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

YANMAR

B 55 W (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2000 1007 - -	2001 1027 - -	2002 1185 - -	2003 1346 - -	2004 47610 - -	2005 1284 13 330 €	2006 1670 16 370 €	2007 1925 20 060 €	2008 2233 24 640 €	
*B 55-W-2 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 36 980 €	2010 46 300 €	2011 91100104 59 130 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Avec cabine

(a)avec roues jumelées:5,3%


(B)Avec cabine grand confort Godet 300 mm

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

YANMAR

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
YANMAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*SV 05	2004	N	2,15	0,58	1,5	15	0.53	1.04	150	0.31	--	0,61	YANMAR	2 TE67-BV	5,3	2000	2,0	15		1.20	0,30		N	Canopy
*SV 08 - 1	2005	N	2,6	0,84	1,38	18	0.72	1.22	180	0.44	--	1,065	YANMAR	2 TE67L-BV	7,7	2400	2,0	20		1.62	0.35		O	
*SV 08 - 1AS	2011	N	2,6	0,84	1,38						--	1,035	YANMAR	2 TE67-BV	7,7									
*SV 15	2006	N	3,45	0,98	2,26	20	0,98		230		--	1,655	YANMAR	3 TNV 70-XBVA1	12	2600	2			2,00			O	
*SV 17	2006	N	3,66	0,98	2,26	20	0,98		230		--	1,79	YANMAR	3TNV70-VBVA	10	2100	2/3,5			2,20			O	
*SV 20 PR	2009	N		1,38		28					--	2,125	YANMAR	3 TNV 76-PBVA			2,4/4,1			2,48			O	

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

YANMAR

*SV 05 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 853 - -	2005 856 2 720 €	2006 942 3 340 €	2007 02078 4 090 €	2008 02189 5 020 €	2009 02137 6 210 €	2010 7 780 €	2011 9 940 €		
*SV 08 - 1 (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 10504 3 420 €	2006 10509 4 200 €	2007 12227 5 140 €	2008 12269 6 320 €	2009 14277 7 810 €	2010 9 780 €	2011 15124 12 500 €			
*SV 08 - 1AS (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 11 930 €									
*SV 15 (C) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 C7Q 101147 5 150 €	2007 A7Q 100025 6 320 €	2008 A7Q 101885 7 760 €	2009 A7Q 104246 9 600 €	2010 12 010 €	2011 BQ200715 15 340 €				
*SV 17 (D) (b) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2006 5 470 €	2007 EC75100600 6 710 €	2008 A7R109904 8 240 €	2009 A8S105716 10 190 €	2010 12 760 €	2011 BR200668 16 300 €				
*SV 20 PR (E) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 13 580 €	2010 17 000 €	2011 101049 21 710 €							
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Canopy ROPS Balancier standard. Avec godet standard de 285 mm

(B)Canopy ROPS Balancier standard de 670 mm Godet standard de 330 mm

(C)Avec canopy ou cabine ROPS,FOPS1,TOPS Balancier standard de 960 mm Godet terrassement 200 mm

(D)Avec canopy ou cabine ROPS/FOPS1,TOPS Balancier standard de 960 mm. Godet terrassement 200 mm

(E)Avec canopy ou cabine ROPS/FOPS1,TOPS Balancier standard de 1200 mm. Avec godet terrassement 260 mm

(a)Clapets sécurité vérins de flèche,lame,balancier:9,25%

(b)Clapets sécurté vérins de flèche,lame,balancier:8,7%

(d)Clapets sécurité vérins de flèche,lame,balancier:8,9%


(c)Version EX PRE:11%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

YANMAR

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
YANMAR



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
VIO 10	2003	N	3,04	1	1,42	14	0,50		180		--	1,14	YANMAR	2 TNE 68 EBVB	8,6	2000	2,1			1,95	0,40		O	
*VIO 10 2-A	2009	N	3,04	1	1,42						--	1,245	YANMAR	3 TNV 70-WBVB	9,2	2000	2,1			1,95				
VIO 15-2 A	2007	N	3,4	0,95	2,29							1,68	YANMAR	3 TNV 70 - WBV										
*VIO 17	2008	N	3,46	0,95	2,29							1,74	YANMAR	3 TNV70 XBV	10,1	2200	2,1/4,2			2,20				
VIO 20	2003	N	3,9	1,38	2,46	28	0,69		250		--	2,22	YANMAR	3 TNE 74 ENVE	13,3	2400	4,2			2,51	0,40		O	
*VIO 20 PR 3	2009	N	3,9	1,38	2,46						--	2,32	YANMAR	3 TNV76-PBV	14,3	2400	2,2/4,4			2,51				
*VIO 25	2005	N	4,1	1,45	2,53	30	0,72		260		--	2,8	YANMAR	3 TNV 76 NBVA	15	2500				2,60			O	
*VIO 30 -2	2004	N	4,32	1,55	2,53	32	0.76	2.12	300	1.27	--	3,27	YANMAR	3TNV82A-XBVA	18,4	2500	2,7/4,6			2,80				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

YANMAR

VIO 10 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 - -	2004 20840 - -	2005 21112 3 900 €	2006 22723 4 790 €	2007 23274 5 870 €	2008 23379 7 210 €				
*VIO 10 2-A (B)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 23870 9 380 €	2010 11 750 €	2011 24513 15 000 €							
VIO 15-2 A (C)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 7 380 €									
*VIO 17 (D)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 831 9 580 €	2009 J8YY01819 11 840 €	2010 14 830 €	2011 YY04020 18 940 €						
VIO 20 (E) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 22502 - -	2004 25998 - -	2005 30761 6 040 €	2006 CF 1A 505734(1) 7 420 €	2007 CF 1A 506298 9 090 €	2008 34137 11 170 €				
*VIO 20 PR 3 (F) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 34215 14 540 €	2010 18 210 €	2011 F400205 23 250 €							
*VIO 25 (G) (c)	ANNEES NUMEROS COTES	2005 CG 1A 501441 6 430 €	2006 CG 1A 503446(2) 7 890 €	2007 CG 1A 611559 9 670 €	2008 A7G103902 11 880 €	2009 A7G100607 14 690 €	2010 18 390 €	2011 F400218 23 490 €			
*VIO 30 -2 (H) (d) (e) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 22503 - -	2005 DD41 A38246 7 280 €	2006 DD 2B 504930 8 940 €	2007 J7 T200484 10 960 €	2008 A7D210095 13 460 €	2009 A8D200185 16 650 €	2010 20 850 €	2011 D200571 26 630 €		

(A)Avec canopy

(B)Avec canopy ROPS Balancier standard de 980 mm Godet terrassement 200 mm

(C)Canopy

(D)Canopy ROPS/FOPS1, TOPS Balancier standard de 950 mm Godet terrassement 200 mm

(E)Avec canopy ROPS/FOPS à 4 montants

(F)Avec canopy ou cabine ROPS,FOPS1,TOPS Balancier standard de 1200 mm Godet terrassement 260 mm

(G)Avec canopy ou cabine ROPS,FOPS1,TOPS Balancier standard de 1150 mm Godet terrassement 260 mm

(H)Avec canopy ou cabine ROPS,FOPS1,TOPS Balancier standard de 1220 mm Avec godet terrassement 260 mm

(a)Cabine ROPS/FOPS1:4,6%

(b)clapets sécurité vérins de flèche,lame,balancier:8,3%

(c)Clapets sécurité vérins de flèche,lame,balancier:8,2%

(d)Version C3, cabine, chenilles acier:4,9%

(e)Version CR3, cabine, chenilles caoutchouc:6,95%

(f)Clapets sécurité,vérins de flèche, lame, balancier:8%

(1)31015, 31028, 31031,31032, 31445, 31447,31520, 31546, 31999


(2)CG 1A 501439,CG 1A 501440

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

YANMAR

MINI PELLES HYDRAULIQUES

MARQUE:
YANMAR



	GENERALITES											MOTEUR					EQUIPEMENTS						CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	CHENILLES			ROUES	Masse avec équipement	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	Vitesse de	RETRO				Capacité maxi de la benne		Possibilité marteau
								Longueur de contact au sol	Largeur des patins	Surface totale de contact au sol	Dimensions des pneumatiques							CAPACITE AVEC		Profondeur maxi de	Largeur du godet			
																		Godet mini	Godet maxi					
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	cm	m²		t			kW	tr/min	km/h	l	l	m	m	l	O/N	
*VIO 33 PR	2011	N	4,44	1,55	2,5							3,27	YANMAR	3TNV82-ANBV2A	18,1	2500				3015				
*VIO 35	2004	N	4,59	1,55	2,53	36	0.77	2.12	300	1,27	--	3,565	YANMAR	3TNV82A-XBVA	18,4	2500				3,150				
VIO 45 V	2001	N	5,15	1,95	2,62				350		--	4,43	YANMAR	3 TNE 88 EBVC	23									
VIO 45 VCR	2009	N	5,15	1,97	2,62						--	4,43	YANMAR	3 TNV88-XBVA	22,6		2,5/4,7			3,50				
*VIO 50 UCR	2008	N	5,64	1,97	2,64	35,5	0.97		350		--	4,625	YANMAR	4TNV88 BXBVA	28,8	2400	2,3/4,6			3,55	0,50			
VIO 55 V	2001	N	5,45	1,99	2,62				400		--	5,13	YANMAR	3 TNE 88 EBVC	28	2300								
*VIO 57	2008	N	5,96	1,99	2,64	35,5	0.97		400		--	5,325	YANMAR	4TNV88 BXBVA	28,8	2400	2,3/4,4			3,73				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

YANMAR

*VIO 33 PR (A) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 BF108358 28 850 €									
*VIO 35 (B) (b) (c) (d)	ANNEES NUMEROS COTES	2004 25721 - -	2005 DE41 A40270 7 810 €	2006 DE2B 505759 9 590 €	2007 DE2B 610051 11 750 €	2008 A7E208949 14 430 €	2009 A8E203619 17 840 €	2010 22 340 €	2011 E200517 28 540 €		
VIO 45 V (C) (e)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 20858 - -	2002 21003 (1) - -	2003 21452 - -	2004 EA 31A31813 (2) - -	2005 EA41A39242 9 590 €	2006 EA1A503554 11 770 €	2007 A7A200226 14 420 €	2008 A8A2025558 17 720 €		
VIO 45 VCR (D) (f)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 A8A203930 20 820 €									
*VIO 50 UCR (E) (g)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 A8B103770 19 060 €	2009 A8B105747 23 570 €	2010 29 520 €	2011 B100546 37 700 €						
VIO 55 V (F) (h)	ANNEES NUMEROS COTES	2001 20690 - -	2002 20729 - -	2003 21409 - -	2004 FA 31A32175 - -	2005 FA 41A39982 10 230 €	2006 FA 1A 504502 12 560 €	2007 FA 2B 608336 15 390 €			
*VIO 57 (G) (k)	ANNEES NUMEROS COTES	2008 A8B101949 21 440 €	2009 A8B108574 26 510 €	2010 33 200 €	2011 B104178 42 400 €						
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Cabine ou canopy Balancier standard de 1470 mm Godet terrassement 260 mm

(B)Avec canopy ou cabine ROPS/FOPS1, TOPS Balancier standard de 1350 mm Godet terrassement 260 mm

(D)Avec cabine ROPS/FOPS1,TOPS Balancier standard de 1500 mm Avec godet terrassement 300 mm

(E)Avec cabine ROPS, FOPS1,TOPS Balancier standard de 1650 mm Godet terrassement 300 mm

(G)Cabine ROPS/FOPS1, TOPS Balancier standard de 1700 mm Avec godet terrassement 300 mm

(a)Clapets sécurité vérins de flèche, lame, balancier:6,6%

(c)Version CR3, cabine, chenilles caoutchouc:4%

(e)Canopy ROPS/FOPS à 4 montants:-0,3%

(g)Clapets sécurité,vérins de flèche,lame, balancier:6,85%

(k)Clapets sécurité,vérins de flèche,lame,balancier:5,7%

(1)20858

(2)21505

(C)Avec cabine confort ROPS/FOPS1

(F)Avec cabine

(b)Version C3, cabine, chenilles acier:4%


(h) Canopy : -3%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

YANMAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
YANMAR



TYPE	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
VIO 75	2002	N	6,21	2,27	2,63	38	1.13					7,72	YANMAR	4 TNE 98 EBVA	41,2	1900	-	-		4,40			
*VIO 75 L VCR	2009	N	6,28	2,27	2,72							7,72	YANMAR	4 TNV98-XBV	43,4	2000	-	-		4,20			
*VIO 80 VCR	2011	N	6,41	2,27	2,69							8,065	YANMAR	4TNV98-ZWBV1	40,7	2000				3.87			

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

YANMAR

VIO 75 (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2002 504 - -	2003 706 - -	2004 1011 (1) 10 880 €	2005 10872 13 530 €	2006 11311 16 750 €	2007 12120 20 720 €	2008 12179 25 760 €			
*VIO 75 L VCR (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 13286 34 050 €	2010 43 530 €	2011 15238 57 260 €							
*VIO 80 VCR (C) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2011 YY90582 57 930 €									
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Cabine confort ROPS/FOPS1

(B)Cabine ROPS/FOPS1,TOPS Balancier standard de 1650 mm Avec godet terrassement 350 mm

(C)Version cabine ROPS,FOPS1 Balancier standard de 1650 mm Godet de terrassement de 320 mm

(a)Clapets sécurité,vérins de flèche,lame,balancier:4,55%

(b)Clapets sécurité vérins de flèche, lame, balancier:4,6%


(1)565

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

YANMAR

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

MARQUE:
YANMAR



	GENERALITES											MOTEUR				EQUIPEMENTS				Charge maxi avec crochet de levage	Capacité de la benne preneuse	CARACTERISTIQUES PARTICULIERES	
	Première année de mise en	Protection contre le vol	Longueur hors tout (L)	Largeur Hors tout (l)	Hauteur hors tout (H)	Garde au sol (G)	Rayon d'encombrement	Longueur de contact au sol (E)	Largeur des patins	Surface totale de contact au	Masse sans équipement	Masse avec équipement rétro standard	Marque	Type	Puissance nette au volant	Vitesse de rotation	BUTTE	RETRO					
																	Capacité avec dôme godet standard	CAPACITE					Profondeur maxi de
																		Godet mini	Godet maxi				
TYPE		O/N	m	m	m	cm	m	m	m²	t	t			kW	tr/min	l	l	l	m	t	l		
B 7 SIGMA	2003	N	5,78	2,26	2,71	38	1.13	2.89	450	2,60		8,03	YANMAR	4 TNE 98 EBVA	41,2	1900	-	-		4,40			
*B7 SIGMA L	2009	N	5,78	2,26	2,71		1.13					8,03	YANMAR	4 TNV98-XBV	41,2	2000	-	-		4,35			
*SV 100	2007	N	6,37	2,32	2,83							9,25	YANMAR	4TNV98T - SBV	54,8				4,40				

*Types actuels

Cote F.N.T.P.

2011

PELLES HYDRAULIQUES

YANMAR

B 7 SIGMA (A)	ANNEES NUMEROS COTES	2003 31055 11 840 €	2004 50622 14 830 €	2005 57662 18 350 €	2006 22 580 €	2007 00887 27 740 €	2008 58591 34 170 €				
*B7 SIGMA L (B) (a)	ANNEES NUMEROS COTES	2009 44 650 €	2010 56 190 €	2011 58563 72 280 €							
*SV 100 (C) (b)	ANNEES NUMEROS COTES	2007 929 30 650 €	2008 1250 37 770 €	2009 1607 46 880 €	2010 59 000 €	2011 YY10549 75 890 €					
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										
	ANNEES NUMEROS COTES										

(A)Cabine confort RPS/FOPS1

(B)Cabine

(C)Avec cabine Balancier standard de 1950 mm Godet terrassement 410 mm

(a)Clapets sécurité,vérins de flèche,lame,balancier:4,95%

(b)Clapets sécurité, vérins de flèche,lame, balancier:4%

N.B. : Pour ajustement de la cotation, voir le préambule de ce fascicule ou se connecter au site internet www.tpmateriel.com

YANMAR